

○固定資産評価基準 平成15年度基準【全文掲載】(No.28 平成14年12月06日告示第656号一部改正)

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|----------|
| 昭和38年12月25日 | 自治省告示第158号・新規制定 | (現No.01) | 平成14年07月09日 | 総務省告示第409号・一部改正 | (現No.27) |
| 昭和39年01月25日 | 自治省告示第3号・一部改正 | (現No.02) | 平成14年12月06日 | 総務省告示第656号・一部改正 | (現No.28) |
| 昭和39年12月28日 | 自治省告示第158号・一部改正 | (現No.03) | | | |
| 昭和40年12月28日 | 自治省告示第174号・一部改正 | (現No.04) | | | |
| 昭和41年10月21日 | 自治省告示第142号・一部改正 | (現No.05) | | | |
| 昭和42年12月25日 | 自治省告示第180号・一部改正 | (現No.06) | | | |
| 昭和44年12月27日 | 自治省告示第201号・一部改正 | (現No.07) | | | |
| 昭和46年12月28日 | 自治省告示第236号・一部改正 | (現No.08) | | | |
| 昭和47年12月28日 | 自治省告示第304号・一部改正 | (現No.09) | | | |
| 昭和48年07月23日 | 自治省告示第124号・一部改正 | (現No.10) | | | |
| 昭和50年12月22日 | 自治省告示第252号・一部改正 | (現No.11) | | | |
| 昭和53年11月08日 | 自治省告示第190号・一部改正 | (現No.12) | | | |
| 昭和56年12月01日 | 自治省告示第218号・一部改正 | (現No.13) | | | |
| 昭和57年12月28日 | 自治省告示第244号・一部改正 | (現No.14) | | | |
| 昭和59年12月25日 | 自治省告示第214号・一部改正 | (現No.15) | | | |
| 昭和62年12月23日 | 自治省告示第191号・一部改正 | (現No.16) | | | |
| 平成02年12月25日 | 自治省告示第203号・一部改正 | (現No.17) | | | |
| 平成05年11月22日 | 自治省告示第136号・一部改正 | (現No.18) | | | |
| 平成08年09月03日 | 自治省告示第192号・一部改正 | (現No.19) | | | |
| 平成08年10月24日 | 自治省告示第242号・一部改正 | (現No.20) | | | |
| 平成08年12月24日 | 自治省告示第289号・一部改正 | (現No.21) | | | |
| 平成10年03月16日 | 自治省告示第87号・一部改正 | (現No.22) | | | |
| 平成11年05月18日 | 自治省告示第132号・一部改正 | (現No.23) | | | |
| 平成11年09月14日 | 自治省告示第198号・一部改正 | (現No.24) | | | |
| 平成12年01月28日 | 自治省告示第12号・一部改正 | (現No.25) | | | |
| 平成12年09月01日 | 自治省告示第217号・一部改正 | (現No.26) | | | |
| 平成12年12月28日 | 自治省告示第306号・一部改正 | (現No.26) | | | |

目次

第1章 土地

第1節 通則

第2節 田及び畑

第2節の2 市街化区域農地 (追加:昭46.12告示236号)

第3節 宅地

第4節 削除 (削除:平08.12告示289号)

第5節 鉱泉地

第6節 池沼

第7節 山林

第8節 牧場

第9節 原野

第10節 雑種地 (一部改正:昭42.12告示180号、一部改正:平08.12告示289号)

第11節 その他 (追加:平08.12告示192号)

第12節 経過措置 (追加:平08.09告示192号、繰下:平08.12告示192号)

第2章 家屋

第1節 通則

第2節 木造家屋

第3節 非木造家屋

第4節 経過措置

第3章 償却資産

第1節 償却資産

第2節 取替資産の評価の特例

第3節 鉱業用坑道の評価の特例

第4節 期末帳簿価額を基礎として価額を求める償却資産に係る評価の特例 (一部改正:平12.01告示12号)

第1章 土地

第1節 通則

一 土地の評価の基本 (一部改正:平12.01告示12号)

土地の評価は、次に掲げる土地の地目の別に、それぞれ、以下に定める評価の方法によつて行うものとする。この場合における土地の地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであつても、土地全体としての状況を観察して認定するものとする。

- (1) 田
- (2) 畑
- (3) 宅地
- (4) 削除 (削除:平08.12告示289号)
- (5) 鉱泉地
- (6) 池沼
- (7) 山林
- (8) 牧場
- (9) 原野
- (10) 雑種地

二 地積の認定 (全改:平12.01告示12号)

各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、次に掲げる場合を除き、原則として、土地登記簿に登録されている土地については土地登記簿に登録されている地積によるものとし、土地登記簿に登録されていない土地については現況の地積によるものとする。

- 1 土地登記簿に登録されている土地の土地登記簿に登録されている地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合における当該土地の地積は、現況の地積によるものとする。
- 2 土地登記簿に登録されている土地の現況の地積が土地登記簿に登録されている地積よりも大きいと認められ、かつ、土地登記簿に登録されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合においては、当該土地の地積は、現況の地積によるものとする。
- 3 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査(以下「地籍調査」という。)を行つている市町村において当該市町村の一部の地域について地籍調査後の地積が土地登記簿に登録されている場合には、地籍調査後の地積が土地登記簿に登録されている土地(以下「地籍調査後登記土地」という。)で当該市町村における他の土地との評価の均衡上当該地積によることが特に不適当であると認められるものについては、地籍調査前の当該土地の土地登記簿に登録されていた地積によるものとする。この場合において、地籍調査後登記土地について分筆が行われた場合における当該土地の地積は、分筆前の当該土地に係る地籍調査前の地積を地籍調査後の分筆に係る土地の地積の割合によりあん分して求めるものとし、地籍調査後登記土地について合筆が行われている場合における当該土地の地積は、合筆前の土地の地籍調査前の地積を合算して求めるものとする。

三 地上権等が認定されている土地の評価

地上権、借地権等が設定されている土地については、これらの権利が設定されていない土地として評価するものとする。

第2節 田及び畑

一 田及び畑の評価

田及び畑(第2節の2に定めるものを除く。)の評価は、各筆の田及び畑について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の田及び畑の価額を求める方法によるものとする。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定により、田及び畑以外のもの(以下この節において「宅地等」という。)への転用に係る許可を受けた田及び畑並びにその他の田及び畑で宅地等に転用することが確実と認められるものについては、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況その他宅地等としての利用上の便等からみて、転用後における当該田及び畑とその状況が類似する土地の価額を基準として求めた価額から当該田及び畑を宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によつてとしてその価額を求める方法によるものとする。

(一部改正:昭46.12告示236号、一部改正:昭59.12告示214号)

二 評点数の付設

1 評点数の付設の順序

各筆の田及び畑の評点数は次によつて付設するものとする。

- (1) 田又は畑の別に状況類似地区を区分するものとする。
- (2) 状況類似地区ごとに標準田又は標準畑を選定するものとする。
- (3) 標準田又は標準畑について、売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設するものとする。
- (4) 標準田又は標準畑の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の田又は畑の評点数を付設するものとする。

2 状況類似地区の区分

状況類似地区は、地勢、土性、水利等の状況を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる田又は畑の所在する地区ごとに区分するものとする。この場合において、状況類似地区は、小字の区域ごとに認定するものとし、相互に当該状況が類似していると認められる小字の地区は、これらを合わせ、小字の区域内において当該状況が著しく異なると認められるときは、当該状況が異なる地域ごとに区分するものとする。

3 標準田又は標準畑の選定

標準田又は標準畑は、状況類似地区ごとに、日照、かんがい、排水、面積、形状等の状況からみて比較的多数所在する田又は畑のうちから、一の田又は畑を選定するものとする。

4 標準田又は標準畑の評点数の付設

標準田又は標準畑の評点数は、次によつて、田又は畑の売買実例価額から評定する当該標準田又は標準畑の適切な時価に基づいて付設するものとする。

- (1) 売買の行われた田又は畑(以下「売買田畑」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買田畑の正常売買価格を求めるものとする。この場合における正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における田又は畑の正常売買価格であるので、売買田畑が市街地の近郊に所在するため、売買田畑の売買実例価額が田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を超える額であると認められる場合における当該売買田畑の正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を基準として求めるものとする。(一部改正:後段追加:平12.01告示12号)
- (2) 当該売買田畑と標準田又は標準畑の地形、土性、水利、利用上の便否等の相違を考慮し、(1)によつて定められた当該売買田畑の正常売買価格から標準田又は標準畑の正常売買価格を求め、これに農地の平均10アール当たり純収益額の限界収益額(面積差10アールの農業経営相互間の純収益の差額をいう。)に対する割合(0.55)を乗じて標準田又は標準畑の適正な時価を評定するものとする。

(一部改正:昭44.12告示201号、一部改正:平12.01告示12号)

- (3) (2)によつて標準田又は標準畑の適正な時価を評定する場合においては、標準田又は標準畑(三の2の(1)によつて標準田又は標準畑のうちから選定した標準田又は標準畑をいう。)との評価の均衡及び標準田又は標準畑相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。

5 各筆の田又は畑の評点数の付設

各筆の田又は畑の評点数は、標準田又は標準畑の単位地積当たり評点数に「田の比準表」(別表第1の1)又は「畑の比準表」(別表第1の2)により求めた各筆の田又は畑の比準割合を乗じ、これに各筆の田又は畑の地積を乗じて付設するものとする。この場合において、市町村長は、田又は畑の状況に応じ、必要があるときは、「田の比準表」又は「畑の比準表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。(一部改正:平12.01告示12号)

市町村長は、田又は畑の状況からみて、「田の比準表」又は「畑の比準表」によつて各筆の田又は畑の比準割合を求めることが困難なものと看做するときは、「田の比準表」又は「畑の比準表」の例によつて、当該田又は畑の比準表を作成して、これを適用するものとする。(一部改正:昭44.12告示201号)

三 評点一点当たりの価額の決定及び提示平均価額の算定 (表題一部改正:平12.01告示12号)

1 評点一点当たりの価額の決定 (表題名改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

評点一点当たりの価額は、田又は畑の提示平均価額に田又は畑の総地積を乗じ、これをその付設総評点数(二によつて付設した各筆の田又は畑の評点数を合計した総評点数をいう。)で除して得た額に基づいて市町村長が決定するものとする。この場合において、提示平均価額は、「田又は畑の指定市町村表」(別表第2)に掲げる市町村(以下本節において「指定市町村」という。)にあつては、総務大臣が算定し、都道府県知事及び指定市町村の長に通知するものとし、指定市町村以外の市町村にあつては、指定市町村の提示平均価額を参考として都道府県知事が算定し、市町村長に通知するものによるものとする。

2 指定市町村の提示平均価額の算定 (一部改正:平12.01告示12号)

総務大臣は、次により、指定市町村の田又は畑の総評価見込額を算定し、これをその総地積で除して、指定市町村の田又は畑の提示平均価額を算定するものとする。(一部改正:平12.01告示12号)

(1) 指定市町村の長は、二の3によつて選定した標準田又は標準畑のうち、地勢、土性、水利等の状況からみて上級に属するものの中から一の標準田又は標準畑を基準田又は基準畑として選定するものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(2) 指定市町村の長は、二の4によつて市町村長が設定した標準田又は標準畑(基準田又は基準畑を含む。)の適正な時価その他の総評価見込額の算定において必要な事項を総務大臣に報告するものとする。

(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(3) 総務大臣は、指定市町村の長が設定した基準田又は基準畑の適正な時価について検討し、次いで、当該市町村長が評定した標準田又は標準畑の適正な時価、当該指定市町村の田又は畑の評点付設の状況等を検討するものとする。この場合において、その検討の結果に基づき、市町村間の評価の均衡上必要があると認めるときは、市町村長が評定した基準田又は基準畑の適正な時価について所要の調整を行い、これを基準として、標準田又は標準畑の適正な時価及び田又は畑の付設評点数について所要の調整を行うものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(4) 総務大臣は、次により、指定市町村長の田又は畑の総評価見込額を算出するものとする。

(大臣名変更:平12.12告示306号)

ア (2)によつて、指定市町村の長が報告した標準田又は標準畑(基準田又は基準畑を含む。)の適正な時価((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の価額)と当該標準田又は標準畑の前年度の評価額との割合を求める。(一部改正:平12.01告示12号)

イ 指定市町村の田又は畑をアの割合が同様であると認められる地区ごとに区分する。この場合において、当該割合が同様であると認められる地区は、状況類似地区ごとに認定するものとするが、相互に当該割合が同様であると認められる状況類似地区は、これらを合わせ、一の状況類似地区内で当該割合が異なると認められる地区ある時は、当該割り当てが異なる地区ごとに区分する。

ウ アの割合が同様であると認められる地区ごとに、当該地区における田又は畑の前年度の評価額の合計額に当該割合を基準として求めた割合を乗じて当該地区の田又は畑の評価見込額を算出する。

エ ウによつて算定した各地区の田又は畑の評価見込額を合計して当該指定市町村の田又は畑の総評価見込額を算出する。

(5) (4)によつて総務大臣が算定した総評価見込額と当該指定市町村の長が固定資産評価基準によつて算定した総評価額の見込額が相違する場合においては、総務大臣は、当該指定市町村における田又は畑の評価方法の内容を検討し、必要があると認めるときは、当該指定市町村における総評価額の見込額を基礎として総評価見込額を修正するものとする。(大臣名変更:平12.12告示306号)

3 指定市町村以外の市町村の提示平均価額の算定 (一部改正:平12.01告示12号)

(1) 都道府県知事は、指定市町村以外の市町村について、2と同様の方法によつて、市町村の田又は畑の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して当該市町村の田又は畑の提示平均価額を算定するものとする。この場合において、市長村長が評定した基準田又は基準畑の適正な時価を検討するに当たつては、指定市町村の基準田又は基準畑の適正な時価(2の(3)によつて、総務大臣が所要の調整をした場合においては、調整後の価額)との均衡を考慮するものとする。

(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(2) 総務大臣は、(1)によつて算定した指定市町村以外の市町村の提示平均価額及びその算定の基礎について報告するよう都道府県知事に求めることができるものとする。

(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(3) 総務大臣は、(2)によつて都道府県知事から報告を受けた提示平均価額及びその算定の基礎について検討し、市町村間の評価の均衡上必要があるときは、提示平均価額について所要の修正を行うよう関係都道府県知事に通知するものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(4) 都道府県知事は、(3)による総務大臣の通知があつた場合においては、関係市町村の提示平均価額について所要の修正を行なうものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

第2節の2 市街化区域農地 (第2節の2追加:昭46.12告示236号)

市街化区域農地(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。)の評価については、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況その他宅地としての利用上の便等からみて、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の価額を基準として求めた価額から当該市街化区域農地を宅地

に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によつてその価額を求める方法によるものとする。

第3節 宅地

一 宅地の評価

宅地(本節四及び五に定めるものを除く。)の評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとする。

(一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平12.01告示12号)

二 評点数の付設

各筆の宅地の評点数は、市町村の宅地の状況に応じ、主として市街地的形態を形成する地域における宅地については「市街地宅地評価法」によつて、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地については「その他の宅地評定法」によつて付設するものとする。ただし、市町村の宅地の状況に応じ必要があるときは、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地についても、「市街地宅地評定法」によつて各筆の宅地の評点数を付設することができるものとする。

(一)「市街地宅地評定法」による宅地の評点数の付設

1「市街地宅地評定法」による宅地の評点数の付設の順序

「市街地宅地評定法」による宅地の評点数の付設は、次によるものとする。

(1) 市町村の宅地を商業地区、住宅地区、工業地区、観光地区等に区分し、当該各地区について、その状況が相当に相違する地域ごとに、その主要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定するものとする。(一部改正:昭59.12告示214号)

(2) 標準宅地について、売買実例価額から評定する適正な時価を求め、これに基づいて当該標準宅地の沿接する主要な街路について路線価を付設し、これに比準して主要な街路以外の街路(以下「その他の街路」という。)の路線価を付設するものとする。

(3) 路線価を基準とし、「画地計算法」(別表第3)を適用して、各筆の宅地の評点数を付設するものとする。

2 標準宅地の選定

標準宅地は、次により選定するものとする。

(1) 宅地の利用状況を基準とし、市町村の宅地を商業地区、住宅地区、工業地区、観光地区(温泉街地区、門前仲見世地区、名勝地区等をいう。)等に区分する。この場合において、必要に応じ、商業地区にあつては繁華街、高度商業地区(Ⅰ、Ⅱ)、普通商業地区等に、住宅地区にあつては高級住宅地区、普通住宅地区、併用住宅地区等に、工業地区にあつては大工場地区、中小工場地区、家内工場地区等に、それぞれ区分するものとする。(一部改正:昭59.12告示214号、一部改正:平08.09告示192号)

(2) (1)によつて区分した各地区を、街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて相当に相違する地域ごとに区分し、当該地域の主要な街路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等の状況が当該地域において標準的なものと認められるものを選定するものとする。(一部改正:昭和44.12告示201号)

3 路線価の付設

路線価は、主要な街路及びその他の街路の別に、それぞれ、次により付設するものとする。

(1) 主要な街路について付設する路線価は、当該主要な街路に沿接する標準宅地の単位地積当たりの適正な時価に基づいて付設するものとする。この場合において、標準宅地が「画地計算法」を適用すべきものであるときは、当該標準宅地の沿接する主要な街路に付設する路線価は、当該標準宅地の適正な時価に基づき、仮りに当該標準宅地の位置に「画地計算法」を適用する必要がない宅地があるものとした場合における当該宅地の単位地積当りの適正な時価を算出し、これに基づいて付設するものとする。

(一部改正:昭44.12告示201号、一部改正:平12.01告示12号)

標準宅地の適正な時価は、次によつて、宅地の売買実例価額から評定するものとする。

ア 売買が行われた宅地(以下「売買宅地」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買宅地の正常売買価格を求める。(一部改正:平12.01告示12号)

イ 当該売買宅地と標準宅地の位置、利用上の便等の相違を考慮し、アによつて求められた当該売買宅地の正常売買価格から標準宅地の適正な時価を評定する。

ウ イによつて標準宅地の適正な時価を評定する場合においては、標準宅地(三の2の(1)によつて標準宅地のうちから選定した基準宅地をいう。)との評価の均衡及び標準宅地相互間の評価の均衡を総合的に考慮する。

(2) その他の街路について付設する路線価は、近傍の主要な街路の路線価を基礎とし、主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する宅地との間における街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等の相違を総合的に考慮して付設するものとする。

4 各筆の宅地の評点数の付設

各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、「画地計算法」を適用して付設するものとする。この場合において、市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「画地計算法」の附表等について、所要の補正をして、これを適用するものとする。(一部改正:平12.01告示12号)

(二)「その他の宅地評価法」による宅地の評点数の付設

1「その他の宅地評価法」による宅地の評点数の付設の順序

「その他の宅地評価法」による宅地の評点数の付設は、次によるものとする。

(1) 状況類似地区を区分するものとする。

(2) 状況類似地区ごとに標準宅地を選定するものとする。

(3) 標準宅地について売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設するものとする。

(4) 標準宅地の評点数の比準して、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設するものとする。

2 状況類似地区の区分

状況類似地区は、宅地の沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利

用上の便等を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる宅地の所在する地区ごとに区分するものとする。

3 標準宅地の選定

標準宅地は、状況類似地区ごとに、道路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等からみて、標準的なものと認められるものを選定するものとする。(一部改正:昭44.12告示201号)

4 標準宅地の評点数の付設

標準宅地の評点数は、次によつて、宅地の売買実例価額から評定する当該標準宅地の適正な時価に基づいて付設するものとする。

(1) 売買宅地の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と求められない条件がある場合においては、これを修正して、売買宅地の正常売買価額をもとめるものとする。

(2) 当該売買宅地と標準宅地の位置、利用上の便等の相違を考慮し、(1)によつて求められた当該売買宅地の正常売買価額からの標準宅地の適正な時価を評定するものとする。

(3) (2)によつて標準宅地の適正な時価を評定する場合においては、基準宅地(三の2(1)によつて標準宅地のうちから選定した基準宅地をいう。)との評価の均衡及び標準宅地相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。

5 各筆の宅地の評点数の付設

各筆の宅地の評点数は、標準宅地の単位地積当たり評点数に「宅地の比準表」(別表第4)により求めた各筆の宅地の比準割合を乗じ、これに各筆の地積を乗じて付設するものとする。この場合において、市町村長は、宅地の状況の応じ、必要があるときは、「宅地の比準表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。(一部改正:昭44.12告示201号、一部改正:平12.01告示12号)

三 評点一点当たりの価額の決定及び提示平均価額の算定 (一部改正:平12.01告示12号)

1 評点一点当たりの価額の決定

評点一点当たりの価額は、宅地の提示平均価額に宅地の総地積を乗じ、これをその付設総評点数(二によつて付設した各筆の宅地の評点数を合計した総評点数をいう。)で除して得た額に基づいて市町村長が決定するものとする。この場合において、提示平均価額は、道府県庁所在の市及び東京都特別区(以下本節において「指定市」という。)にあつては、総務大臣が算定し、都道府県知事及び指定市の長に通知するものとする。指定市以外の市町村にあつては、指定市の提示平均価額を参考として都道府県知事が算定し、市町村長に通知するものとする。(全改:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

2 指定市の提示平均価額の算定 (一部改正:平12.01告示12号)

総務大臣は、次により、指定市の宅地の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して指定市町村の宅地の提示平均価額を算出するものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(1) 指定市の長は、「市街地宅地評価法」を適用して各筆の宅地の評点数を付設している場合にあつては最高の路線価を付設した街路に沿接する標準宅地を、「その他の宅地評価法」のみを適用して各筆の宅地の評点数を付設している場合にあつては単位地積当たりの適正な時価が最高である標準宅地を、基準宅地として選定するものとする。(一部改正:昭44.12告示201号、一部改正:平12.01告示12号)

(2) 指定市の長は、二の(一)の3によつて付設した路線価及び評定した標準宅地(基準宅地を含む。)の適正な時価並びに二の(二)の4によつて評定した標準宅地(基準宅地を含む。)の適正な時価その他の総評価見込額の算定において必要な事項を総務大臣に報告するものとする。

(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(3) 総務大臣は、指定市の長が評定した基準宅地の適正な時価(基準宅地の適正な時価に基づいて付設した路線価を含む。以下同様とする。)について検討し、次いで、当該指定市が評定した標準宅地の適正な時価(標準宅地の適正な時価に基づいて付設した路線価を含む。以下同様とする。)及び当該市町村の宅地の評点付設の状況等を検討するものとする。この場合において、その検討の結果に基づき、市町村間の評価の均衡上必要があると認めるときは、市町村長が評定した基準宅地の適正な時価について所要の調整を行い、これを基準として、標準宅地の適正な時価及び宅地の付設評点数について所要の調整を行うものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(4) 総務大臣は、次により、指定市町村の宅地の総評価見込額を算出するものとする。

(大臣名変更:平12.12告示306号)

ア (2)によつて、指定市の長が報告した路線価((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の路線価)又は標準宅地(基準宅地を含む。)の適正な時価((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の価格)と当該街路の前年度の路線価又は当該標準宅地の前年度の評価額との割合を求める。(一部改正:平12.01告示12号)

イ 指定市町村の宅地をアの割合が同様であると認められる地区ごとに区分する。この場合において、当該割合が同様であると認められる地区は、路線価の異なる地域又は状況類似地区ごとに認定するものとするが、相互に当該割合が同様であると認められる地域又は状況類似地区は、これらを合わせ、一の地域又は一の状況類似地区内で当該割合が異なると認められる地区があるときは、当該割合が異なる地区ごとに区分する。

ウ アの割合が同様であると認められる地区ごとに、当該地区における宅地の前年度の評価額に当該割合を基準として求めた割合を乗じて当該地区の宅地の評価見込額を算出する。

エ ウによつて算出した各地区の宅地の評価見込額を合計して当該指定市町村の宅地の総評価見込額を算出する。

(5) (4)によつて、総務大臣が算定した総評価見込額と当該指定市町村の長が固定資産評価基準によつて算定した総評価額の見込額が相違する場合においては、自治大臣は、当該指定市町村における宅地の評価方法の内容を検討し、必要があると認めるときは、当該指定市町村における総評価額の見込額を基礎として総評価見込額を修正するものとする。(大臣名変更:平12.12告示306号)

3 指定市以外の市町村の提示平均価額の算定 (一部改正:平12.01告示12号)

(1) 都道府県知事は、指定市町村以外の市町村について、2と同様の方法によつて、市町村の宅地の総評価見込額を算定し、これをその総地積で除して当該市町村の宅地の提示平均価格を算定するものとする。

この場合において、市町村長が評定した基準宅地の適正な時価を検討するに当たっては、指定市町村の基準宅地の適正な時価（2の(3)によつて、自治大臣が所要の調整をした場合においては、調整後の価額）との均衡を考慮するものとする。

(2) 総務大臣は、(1)によつて算定した指定市町村以外の市町村の指示平均価額及びその算定の基準について報告するよう都道府県知事に求めることができるものとする。

(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(3) 総務大臣は、(2)によつて都道府県知事から報告を受けた指示平均価額及びその算定の基礎について検討し、市町村間の評価の均衡上必要があるときは、提示平均価額について所要の修正を行うよう関係都道府県知事に通知するものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

(4) 都道府県知事は、(3)による総務大臣の通知があつた場合においては関係市町村の指示平均価額について所要の修正を行うものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

四 農業用施設の用に供する宅地の評価 (本項追加:平11.05告示132号、一部改正:平12.01告示12号)

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)内又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)内に存する農業用施設(農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号又は第4号に規定する施設をいう。以下本節において同じ。)の用に供する宅地の評価は、付近の農地の価額を基準として求めた価額に当該宅地を農地から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によつてその価額を求める方法によるものとする。ただし、市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供する宅地(農用地区域内に存するものを除く。)で、当該宅地の近傍の土地との評価の均衡上、上記の方法によつて評価することが適当でないと認められるものについては、本節一から三までにより評価するものとする。

五 生産緑地地区内の宅地の評価 (本項追加:平11.05告示132号、一部改正:平12.01告示12号)

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区(以下「生産緑地地区」という。)の区域内に存する宅地の評価は、当該生産緑地地区の区域内に存する同法第2条第1号に規定する農地等の価額を基準として求めた価額に当該宅地を当該農地等から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によつてその価額を求める方法によるものとする。ただし、生産緑地法第8条第1項ただし書に規定する行為に係る宅地で、生産緑地地区の区域外に存する宅地との評価の均衡上、上記の方法によつて評価することが適当でないと認められるもの又は同法第14条の規定により生産緑地地区内における行為の制限が解除された宅地については、本節一から三までにより評価するものとする。

第4節 削除 (本節削除:平08.12告示289号)

第5節 鉱泉地

一 鉱泉地の評価

鉱泉地の評価は、当該鉱泉地の基準年度の前年度の価額に当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地に存する宅地の基準年度における価額の前基準年度における価額に対する割合を乗じて求める方法によるものとする。ただし、新たに鉱泉地となつた土地又は上記の方法によつて評価することが適当でないと市町村長が判断した鉱泉地については、当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地と状況が類似する温泉地に係る鉱泉地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。また、湯温又はゆう出量等に急激な変化が生じたことにより、当該基準年度の前年度における価額を基礎として求めた価額が適当でないと認められるときは、必要に応じ、当該価額に増減する額を加算し、又は控除した後の価額によつて当該鉱泉地の基準年度の価額を求める方法によるものとする。(一部改正:昭44.12告示201号、全改:平11.05告示132号)

二 こ湯した鉱泉地等の評価の特例

こ湯した鉱泉地又は未利用の鉱泉地については、一によつて求めた価額を、その実情に応じ、減額して評価するものとする。(二項繰上:平11.05告示132号、<旧第二項温泉地指数及び第三項ゆう出量指数削除>)

第6節 池沼

池沼の評価は、池沼の売買実例価額から評定する適正な時価によつてその価額を求める方法によるものとする。ただし、市町村内に池沼の売買実例価額がない場合においては、池沼の位置、形状、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。

第7節 山林

一 山林の評価

山林の評価は、各筆の山林について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の山林の価額を求める方法によるものとする。ただし、宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、上記の方法によつて評価することが適当でないと認められるものについては、当該山林の附近の宅地、農地等の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。(一部改正:平12.01告示12号)

二 評点数の付設

1 評点数の付設の順序

各筆の山林の評点数は、次によつて付設するものとする。

- (1) 状況類似地区を区分するものとする。
- (2) 状況類似地区ごとに標準山林を選定するものとする。
- (3) 標準山林について、売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設するものとする。
- (4) 標準山林の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の山林の評点数を付設するものとする。

2 状況類似地区の区分

状況類似地区は、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる山林の所在する地区ごとに区分するものとする。この場合において、状況類似地区

は、小字の区域ごとに認定するものとし、相互に当該状況が類似していると認められる小字の区域は、これらを合わせ、小字の区域内において当該状況が著しく異なると認められるときは、当該状況が異なる地域ごとに区分するものとする。

3 標準山林の選定

標準山林は、状況類似地区ごとに、位置、地形、土層、林産物の搬出の便等の状況からみて比較的多数所在する山林のうちから、一の山林を選定するものとする。

4 標準山林の評点数の付設

標準山林の評点数は、次によつて、山林の売買実例価額から評定する当該標準山林の適正な時価に基づいて付設するものとする。

(1) 売買の行われた山林（以下「売買山林」という。）の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買山林の正常売買価格を求めるものとする。この場合における正常売買価格は、山林として利用する場合における山林の正常売買価格であるので、売買山林が市街地の近郊等に所在するため、売買山林の売買実例価額が、山林として利用する場合における当該山林の売買価額を超える額であると認められる場合における当該売買山林の正常売買価格は、原則として、山林として利用する場合における当該山林の売買価額を基準として求めるものとする。（一部改正・後段追加：平12.01告示12号）

(2) 当該売買山林と標準山林の位置、地形、土層、林産物の搬出の便等の相違を考慮し、(1)によつて求められた当該売買山林の正常売買価格から標準山林の適正な時価を評定するものとする。

(3) (2)によつて標準山林の適正な時価を評定する場合においては、基準山林（三の2の(1)によつて標準山林のうちから選定した基準山林をいう。）との評価の均衡及び標準山林相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。

5 各筆の山林の評点数の付設

各筆の山林の評点数は、標準山林の単位地積当たり評点数に「山林の比準表」（別表第7の1）により求めた各筆の比準割合を乗じ、これに各筆の山林の地積を乗じて付設するものとする。この場合において、市町村長は、山林の状況に応じ、必要があるときは、「山林の比準表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。（一部改正：昭44.12告示201号、一部改正：平12.01告示12号）

市町村長は、平坦部に所在する山林等で、「山林の比準表」によつて各筆の山林の比準割合を求めることが困難なものは、「山林の比準表」の例によつて、最寄集落までの距離、沿接する道路の状況等の要素による林産物の搬出の便等を考慮のうえ、当該山林の比準表を作成して、これを適用するものとする。

三 評点一点当たりの価額の決定及び提示平均価額の算定（一部改正：平12.01告示12号）

1 評点一点当たりの価額の決定

評点一点当たりの価額は、山林の提示平均価額に山林の総地積を乗じ、これをその付設総評点数（二によつて付設した各筆の山林の評点数を合計した総評点数をいう。）で除して得た額に基づいて市町村長が決定するものとする。この場合において、提示平均価額は、「山林の指定市町村表」（別表第7の2）に掲げる市町村（以下本節において「指定市町村」という。）にあつては、総務大臣が算定し、都道府県知事及び指定市町村の長に通知するものによるものとし、指定市町村以外の市町村にあつては、指定市町村の提示平均価額を参考として都道府県知事が算定し、市町村長に通知するものによるものとする。

（全改：平12.01告示12号、大臣名変更：平12.12告示306号）

2 指定市町村の提示平均価額の算定（一部改正：平12.01告示12号）

自治大臣は、次により、指定市町村の山林の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して、指定市町村の山林の提示平均価額を算定するものとする。（一部改正：平12.01告示12号）

(1) 指定市町村の長は、二の3によつて選定した標準山林のうち、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況からみて上限に属するものうちから一の標準山林を基準山林として選定するものとする。

（一部改正：平12.01告示12号）

(2) 指定市町村の長は、二の4によつて市町村が評定した標準山林（基準山林を含む。）の適正な時価その他の総評価見込額の算定において必要な事項を総務大臣に報告するものとする。

（一部改正：平12.01告示12号、大臣名変更：平12.12告示306号）

(3) 総務大臣は、指定市町村の長が評定した基準山林の適正な時価について検討し、次いで、当該市町村長が評定した標準山林の適正な時価、当該指定市町村の山林の評点付設の状況等を検討するものとする。この場合において、その検討の結果に基づき、市町村間の評価の均衡上必要があると認めるときは、市町村長が評定した基準山林の適正な時価について所要の調整を行い、これを基準として、標準山林の適正な時価及び山林の付設評点数について所要の調整を行うものとする。

（一部改正：平12.01告示12号、大臣名変更：平12.12告示306号）

(4) 総務大臣は、次により、指定市町村の山林の総評価見込額を算出するものとする。

ア (2)によつて、指定市町村の長が報告した標準山林（基準山林を含む。）の適正な時価((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の価額)と当該標準山林の前年度の評価額との割合を求める。（一部改正：平12.01告示12号、大臣名変更：平12.12告示306号）

イ 指定市町村の山林をアの割合が同様であると認められる地区ごとに区分する。この場合において、当該割合が同様であると認められる地区は、状況類似地区ごとに認定するものとするが、相互に当該割合が同様であると認められる状況類似地区は、これらを合わせ、一の状況類似地区内で当該割合が異なると認められる地区があるときは、当該割合が異なる地区ごとに区分する。

ウ アの割合が同様であると認められる地区ごとに、当該地区における山林の前年度の評価額の合計額に当該割合を基準として求めた割合を乗じて当該地区の山林の評価見込額を算出する。

エ ウによつて算出した各地区の評価見込額を合計して当該市町村の山林の総評価見込額を算出する。

(5) (4)によつて総務大臣が算定した総評価見込額と当該指定市町村の長が固定資産評価基準によつて算定した総評価額の見込額が相違する場合においては、総務大臣は、当該指定市町村における山林の評価方法の内容を検討し、必要があると認めるときは、当該指定市町村における総評価額の見込額を基礎として総評価見込額を修正するものとする。（大臣名変更：平12.12告示306号）

3 指定市町村以外の市町村の提示平均価額の算定 (一部改正:平12.01告示12号)

- (1) 都道府県知事は、指定市町村以外の市町村について、2と同様の方法によつて、市町村の山林の総評価見込額を算出し、これをその総地積で除して当該市町村の山林の指示平均価額を算定するものとする。この場合において、市町村長が評定した基準山林の適正な時価を検討するに当たつては、指定市町村の基準山林の適正な時価(2の(3))によつて、総務大臣が所要の調整をした場合においては、調整後の価額との均衡を考慮するものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)
- (2) 総務大臣は、(1)によつて算定した指定市町村以外の市町村の指示平均価額及びその算定の基礎について報告するよう都道府県知事に求めることができるものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)
- (3) 総務大臣は、(2)によつて都道府県知事から報告を受けた提示平均価額及びその算定の基礎について検討し、市町村間の評価の均衡上必要があるときは、提示平均価額について所要の修正を行うよう関係都道府県知事に通知するものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)
- (4) 都道府県知事は、(3)による総務大臣の通知があつた場合においては、関係市町村の指示平均価額について所要の修正を行うものとする。(一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

第8節 牧場

牧場の評価は、牧場の売買実例価額から評定する適正な時価によつてその価額を求める方法によるものとする。ただし、市町村内に牧場の売買実例価額がない場合においては、牧場の位置、土性、地形等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。

第9節 原野

原野の評価は、原野の売買実例価額から評定する適正な時価によつてその価額を求める方法によるものとする。ただし、市町村内に売買実例価額がない場合においては、原野の位置、その利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。

第10節 雑種地 (一部改正:昭42.12告示180号、一部改正:平08.12告示289号)

一 雑種地の評価

雑種地の評価は、二及び三に掲げる土地を除き、雑種地の売買実例価額から評定する適正な時価によつてその価額を求める方法によるものとする。ただし、市町村内に売買実例価額がない場合においては、土地の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。

二 ゴルフ場等の用に供する土地の評価

ゴルフ場、遊園地、運動場、野球場、競馬場及びその他これらに類似する施設(以下「ゴルフ場等」という。)の用に供する土地の評価は、当該ゴルフ場等を開設するに当たり要した当該土地の取得価額に当該ゴルフ場等の造成費(当該ゴルフ場等の造成に通常必要と認められる造成費によるものとし、芝購入費、芝植付費及び償却資産として固定資産税の課税客体となるものに係る経費を除く。)を加算した価額を基準とし、当該ゴルフ場等の位置、利用状況等を考慮してその価額を求める方法によるものとする。この場合において、取得価額及び造成費は、当該土地の取得後若しくは造成後においても*価格事情*に変動があるとき、又はその取得価額若しくは造成費が不明のときは、附近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額によるものとする。(一部改正:平12.01告示12号)

三 鉄軌道用地の評価

次に掲げる鉄軌道の用に供する土地(以下「鉄軌道用地」という。)の評価は、当該鉄軌道用地に沿接する土地の評価の3分の1に相当する価額によつてその価額を求める方法によるものとする。この場合において、「当該鉄軌道用地に沿接する土地の価額」は、当該鉄軌道用地をその沿接する土地の地目、価額の相違等に基づいて区分し、その区分した鉄軌道用地に沿接する土地の価額、その区分した鉄軌道用地の地積等を総合的に考慮して求めるものとする。(一部改正:昭48.07告示124号、一部改正:平08.12告示289号)(第四項保安空地等削除:平08.12告示289号)

1 線路敷(工場の敷地内にあるものを除く。)の用に供する土地 (本号追加:平12.01告示12号)

2 停車場建物、転・運車台、給炭水設備、給油設備、検車洗浄設備、乗降場又は積卸場の用に供する土地(百貨店、店舗その他専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地として併用する土地を除く。)(本号追加:平12.01告示12号)

3 前二項の土地に接する土地で、変電所、車庫、倉庫(資材置場を含む。)、踏切番舎又は保線区、検車区、車掌区、電力区、通信区等の現業従業員の詰所の用に供するもの (本号追加:平12.01告示12号)

第11節 その他 (追加:平08.12告示289号)

一 砂防指定地の評価

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定に基づき指定された土地(以下「砂防指定地」という。)のうち山林の評価は、当該土地が砂防指定地として指定されていないとした場合の価額に当該土地における行為の禁止又は制限の程度に応じて定めた2分の1を限度とする補正率を適用してその価額を求める方法によるものとする。ただし、平成15年度から平成17年度までの各年度における評価に限り、上記の方法により難いと市町村長が判断した場合には、この限りでない。(一部改正:平11.09告示198号、一部改正:平14.12告示656号)

二 緑地保全地区内の土地の評価

都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第3条第1項に規定する緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第5条第1項、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第6条第1項に規定する近郊緑地特別保全地区を含む。以下「緑地保全地区」という。)内の土地のうち山林の評価は、当該土地が緑地保全地区として定められていないとした場合の価額の2分の1に相当する価額によつて、宅地等の評価は、当該土地が緑地保全地区として定められていないとした場合の価額に、当該土地の総地積に対する樹木の生育している部分の地積の割合に応じて、「画地計算法」(別表第3)の「がけ地補正率表」(附表7)1を適用した場合に得られる補正率を乗じた価額によつてその価額を求める方法によるものとする。

三 大規模工場用地の評価 (ただし書削除:平12.01告示12号、ただし書追加:平14.12告示656号)

大工場地区に所在する工場用地のうち大規模な工場用地として利用される土地（おおむね20万平方メートル以上のものに限る。以下「大規模工場用地」という。）の評価は、用途地区、第3節二（一）2（2）にいう地域等の区分を適切に行い、規模による価格の格差を反映させる方法によるものとする。この場合において、規模の異なる大規模工場用地が連たんする場合等、さらに価格の格差を反映させる必要がある場合には、標準宅地の価格との規模による格差率に忠じた補正を行い評価額を求める方法によるものとする。ただし、規模の異なる大規模工場用地が連たんする場合等、さらに価格の格差を反映させる必要がある場合には、「大規模工場用地規模格差補正率表」（別表第8（*別表第7の3の誤りの可能性））により求めた補正率によつて、標準宅地の価格の補正を行い評価額を求める方法によるものとする。この場合において、市町村長は、大規模工場用地の状況に応じ、必要があるときは、「大規模工場用地規模格差補正率表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。

四 保安空地等の評価（第10節第四項追加：昭42.12告示180号、第10節から第11節に移項：平08.12告示289号）

法令の規定に基づいて、公共の危害防止めために著しく広大な土地を保安上保有すべきことを義務づけられている者の所有する土地で自治大臣が定めるものの評価は、附近の類似の土地の価額の2分の1に相当する価額によつて、その価額を求める方法によるものとする。

第12節 経過措置（追加：平08.09告示192号、節線下：平08.12告示289号）

- 一 宅地の評価において、第3節二（一）3（1）及び第3節二（二）4の標準宅地の適正な時価を求める場合には、当分の間、基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示法（昭和44年法律第49号）による地価公示価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価からもとめられた価格等を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評定するものとする。この場合において、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用するに当たっては、全国及び都道府県単位の情報交換及び調整を十分に行うものとする。（後段追加：平12.01告示12号）
- 二 平成15年度の宅地の評価においては、市町村長は、平成14年1月1日から平成14年7月1日までの間に標準宅地等の価額が下落したと認める場合には、第3節一から三まで及び本節一によつて求めた評価額に次に掲げる方法により修正を加えることができるものとする。

なお、市街化区域農地その他の宅地の価額を評価の基礎として価額を求めることとされている土地の評価についても、市町村長は、平成14年1月1日から平成14年7月1日までの間に第3節一から三まで及び本節一によつて求めた当該土地とその状況が類似する宅地の価額が下落したと認める場合には、当該宅地の価額を次に掲げる方法により修正した価額を基礎として求めるものとする。
（一部改正：平11.05告示132号、本項全改：平11.09告示198号、一部改正：平14.12告示656号）

 - 1 宅地の価額の修正は、次によるものとする。
 - (1) 宅地の価額の下落状況を把握する。
 - (2) 宅地を区分し、その区分ごとに修正率を適用する。
 - 2 宅地の価額については、国土利用計画法施行令（昭和49年政令第387号）による都道府県地価調査及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価等を活用し、平成14年1月1日から平成14年7月1日までの下落状況を把握するものとする。
 - 3 宅地の区分及び修正率の適用については、次に掲げる地域の区分によるものとする。
 - (1) 第3節二（一）に基づき市街地宅地評価法により評点数を付設する地域
 - ① 宅地の区分は、第3節二（一）2（1）に規定する商業地区、住宅地区、工業地区、観光地区等（これらが必要に応じ、更に繁華街、高度商業地区（I、II）、普通商業地区、高級住宅地区、普通住宅地区、併用住宅地区、大工場地区、中小工場地区、家内工業地区等に区分した場合には、当該区分した後の地区。以下これらを「用途地区」という。）を基本とするが、市町村長は、用途地区内の宅地の価額の下落状況に幅があり、用途地区ごとに修正率を適用することが不相当であると認める場合には、用途地区を更に区分することができる。
 - ② ①の区分ごとに、第3節一から三まで及び本節一によつて求めた価額に、市町村長が2によつて把握した下落状況からみて最も適切であると判断した修正率を乗じる。
 - (2) 第3節二（二）に基づきその他の宅地評価法により評点数を付設する地域
 - ① 宅地の区分は、第3節二（二）2に規定する状況類似地区（以下「状況類似地区」という。）を基本とするが、市町村長は、状況類似地区内の宅地の価額の下落状況に幅があり、状況類似地区ごとに修正率を適用することが不相当であると認める場合には、状況類似地区を更に区分することができる。
 - ② ①の区分ごとに、第3節一から三まで及び本節一によつて求めた価額に、市町村長が2によつて把握した下落状況からみて最も適切であると判断した修正率を乗じる。
- 三 鉱泉地の評価において用いる当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地に存する宅地の基準年度における価額及び前基準年度における価額は、第3節及び本節一によつて求めた評価額とする。（本項追加：平11.05告示132号）

第2章 家屋

第1節 通則

- 一 家屋の評価
家屋の評価は、木造家屋及び木造家屋以外の家屋（以下「非木造家屋」という。）の区分に従い、各個の家屋について評点数を付設し、当該評点数に評点一点当りの価額を乗じて各個の家屋の価額を求める方法によるものとする。（一部改正：平11.05告示132号）
- 二 評点数の付設
各個の家屋の評点数は、当該家屋の再建築費評点数を基礎とし、これに家屋の損耗の状況による減点を行つて付設するものとする。この場合において、家屋の状況に応じ必要があるものについては、さらに家屋の需給事情による減点を行うものとする。（一部改正：平11.05告示132号）
- 三 評点一点当たりの価額の決定及び提示平均価額の算定（一部改正：平12.01告示12号）
 - 1 評点一点当たりの価額の決定
評点一点当たりの価額は、木造家屋又は非木造家屋の指示平均価額に木造家屋又は非木造家屋の総床面

積を乗じ、これをその付設総評点数(第2節又は第3節によつて付設した各個の木造家屋又は非木造家屋の評点数を合計した総評点数をいう。)で除して得た額に基づいて市町村長が決定するものとする。この場合において、提示平均価額は、道府県庁所在の市及び東京都特別区(以下本章において「指定市」という。)にあつては、総務大臣が算定し、都道府県知事及び指定市の長に通知するものによるものとし、指定市以外の市町村にあつては、指定市の提示平均価額を参考として、都道府県知事が算定し、市町村長に通知するものによるものとする。(一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

2 指定市の指示平均価額の算定

総務大臣は、木造家屋又は非木造家屋の別に、次により、指定市の家屋の総評価見込額を算出し、これをその総床面積で除して、指定市の家屋の指示平均価額を算出するものとする。(大臣名変更:平12.12告示306号)

- (1) 指定市の長は、当該市に所在する家屋を構造、程度等の別に区分し、それぞれの区分ごとに標準的な家屋を基準家屋として選定するものとする。(一部削除:平12.01告示12号)
- (2) 指定市の長は、基準家屋について固定資産評価基準によつて付設した評点数及び当該基準家屋の前年度の評価額その他総評価見込額の算定において必要な事項を総務大臣に報告するものとする。(一部削除:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)
- (3) 総務大臣は、指定市の長が報告した基準家屋の評点数について検討し、その検討の結果に基づき、市町村間の評価の均衡上必要があると認めるときは、当該評点数について所要の調整を行うものとする。(大臣名変更:平12.12告示306号)
- (4) 総務大臣は、指定市に所在する家屋について、次により、在来分の家屋(新增分の家屋以外の家屋をいう。)及び新增分の家屋(当該年度において新たに課税の対象となる家屋をいう。)の別に、総評価見込額を算出し、これを合計して指定市の家屋の総評価見込額を算出するものとする。

(一部削除:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

ア 在来分の家屋の総評価見込額の算出

- (7) (2)によつて指定市の長が報告した**在来分の基準家屋の評点数**((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の評点数)に、**総務大臣が定める率**を乗じて得た数値を一円に乘じ、当該基準家屋の評価見込額を求めるものとする。この場合において、**総務大臣が定める率**は、**資材費、労務費及び建築工事に直接必要とする諸経費等の工事原価**(以下「**工事原価**」という。)に相当する費用の東京都(特別区の区域)における物価水準に対する当該指定市における物価水準の割合」と「**家屋の再建築費のうち、工事原価に相当する費用に対する当該費用以外の費用の割合に一を加えた数値**」とを相乗した率を基礎として定めるものとする。

(一部改正:昭47.12告示304号、一部削除:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

- (イ) (7)によつて求めた**基準家屋の評価見込額の前年度の評価額に対する割合**を求める。
- (ロ) 指定市に所在する**在来分の家屋を(イ)の割合が同様であると認められる家屋ごとに区分する**。この場合において、当該割合が同様であると認められる家屋の区分は、(1)によつて区分した家屋の区分ごとに認定するものとするが、当該割合が同様であると認められる家屋の区分は、これらを合わせ、一の家屋の区分に属するものうちで当該割合が異なると認められるものがあるときは、当該割合が異なるものごとに区分する。
- (ハ) (イ)の割合が同様であると認められる家屋の区分ごとに、その前年度の評価額の合計額に当該割合を基準として求めた割合を乗じて当該区分に係る家屋の評価見込額を算出する。
- (ニ) (ハ)によつて算出した家屋の各区分に係る評価見込額を合計して**在来分の家屋の総評価見込額**を算出する。(一部改正:平11.05告示132号)

イ 新增分の家屋の総評価見込額の算出

- (7) (2)によつて指定市の長が報告した**新增分の基準家屋の単位床面積当たり評点数**((3)によつて、これに所要の調整を加えた場合にあつては、調整後の評点数)に**アの(7)の総務大臣が定める率**を乗じて得た数値を一円に乘じ、当該家屋に係る**単位床面積当たり評価見込額**を求めるものとする。

(一部改正:平11.05告示132号、一部削除:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

- (イ) 当該指定市における**評点付設の状況**を検討し、**新增分の家屋を基準家屋に類似する家屋ごとに区分する**。
- (ロ) (7)の**基準家屋の単位床面積当たり評価見込額**を基礎として求めた**単位床面積当たり評価見込額**に(イ)によつて区分された家屋の床面積を乗じて当該区分に係る家屋の評価見込額を算出する。

(一部改正:平11.05告示132号)

- (ハ) (イ)によつて算出された家屋の各区分に係る評価見込額を合計して**新增分の家屋の総評価見込額**を算出する。(一部改正:平11.05告示132号)
- (5) (4)によつて**総務大臣が算出した総評価見込額**と**当該指定市の長が固定資産評価基準によつて付設する見込総評点数を一円に乘じて得た額**とが相違する場合において、その相違が**総務大臣が総評価見込額を算出するに当たつて用いた(4)のアの(7)の総務大臣が定める率に係るものである場合を除き**、**総務大臣は、当該指定市における家屋の評価方法の内容を検討し、必要があると認めるときは当該指定市における見込総評点数を基礎として総評価見込額を修正するものとする**。(大臣名変更:平12.12告示306号)

3 指定市以外の市町村の指示平均価額の算定

- (1) 都道府県知事は、指定市以外の市町村について、木造家屋又は非木造家屋の別に、2と同様の方法によつて、市町村の家屋の総評価見込額を算出し、これをその総床面積で除して**当該市町村の木造家屋又は非木造家屋の指示平均価額**を算定するものとする。

- (2) 総務大臣は、(1)によつて算定した**市町村の提示平均価額及びその算定の基礎**を報告するよう都道府県知事に求めることができるものとする。(一部削除:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

- (3) 総務大臣は、(2)によつて都道府県知事から報告を受けた**提示指示平均価額及びその算定の基礎**を検討し、**市町村間の評価の均衡上必要があると認めるときは、指示平均価額について所要の修正を行うよう関係都道府県知事に通知するものとする**。

(一部改正:平11.05告示132号、一部削除:平12.01告示12号、大臣名変更:平12.12告示306号)

- (4) 都道府県知事は、(3)による**総務大臣の通知があつた場合においては、関係市町村の提示平均価額について、所要の修正を行うものとする**。

四 増築された家屋の評価

一棟(ひとむね)の家屋に増築された部分があるときは、当該家屋を増築された部分とその他の部分とに区分して評点数を付設するものとする。ただし、実情に応じ増築された部分とその他の部分とに区分することが困難であると認められる場合等においては、これを区分しないで評点数を付設しても差し支えないものとする。

(一部改正:平11.05告示132号)

五 非課税部分等のある家屋の価値の区分

一棟(ひとむね)の家屋について固定資産税を課することができる部分とこれを課することができない部分とがある場合その他一棟(ひとむね)の家屋の価額を二以上の部分に区分して求める必要がある場合においては、それぞれの部分ごとに区分して価額を求めるものとする。ただし、それぞれの部分ごとに区分して価額を求めることが困難であると認められるときは、当該家屋の価額をそれぞれの部分の占める床面積の割合その他それぞれの部分の価額を求めるのに適当と認められる基準によつてあん分してそれぞれの部分の価額を求めるものとする。(一部改正:平11.05告示132号)

六 再建築費評点基準表の補正等

1 市町村長は、「木造家屋再建築費評点基準表」(別表第8)(以下「木造家屋評点基準表」という。)又は「非木造家屋再建築費評点基準表」(別表第12)(以下「非木造家屋評点基準表」という。)を当該市町村に所在する家屋について適用する場合において木造家屋評点基準表又は非木造家屋評点基準表について所要の評点項目及び標準評点数がないとき、その他家屋の実態からみて特に必要があるときは、木造家屋評点基準表又は非木造家屋評点基準表について所要の補正を行い、これを適用することができるものとする。

(一部改正:平11.05告示132号)

2 市町村長は、当該市町村に所在する家屋で当該家屋の構造等からみて木造家屋評点基準表又は非木造家屋評点基準表を適用して評価することが困難なものがあるとき又は適当でないものがあるときは、当該家屋の構造、様式、施工量等の実態に応じ、木造家屋評点基準表又は非木造家屋評点基準表の例によつて当該家屋に係る木造家屋評点基準表又は非木造家屋評点基準表を作成してこれを適用するものとする。

(一部改正:平11.05告示132号、一部削除:平12.01告示12号)

七 建築設備の評価

家屋の所有者が所有する電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備等の建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となつて、家屋の効用を高めるものについては、家屋に含めて評価するものとする。

(一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平11.05告示132号、一部削除:平12.01告示12号)

第2節 木造家屋

一 評点数の算出方法 (全改:平10.03告示87号)

1 木造家屋の評点数は、当該木造家屋の再建築費評点数を基礎として、これに損耗の状況による減点補正率を乗じて付設するものとし、次の算式によつて求めるものとする。この場合において、当該木造家屋について需給事情による減点を行う必要があると認めるときは、当該木造家屋の評点数は、次の算式によつて求めた評点数に需給事情による減点補正率を乗じて求めるものとする。(一項一部改正(算式全改):平12.09告示217号)

〔算式〕
評点数＝再建築費評点数×経過年数に応ずる減点補正率

(経過年数に応ずる減点補正率によるものが、天災、火災その他の事由により当該木造家屋の状況からみて適当でないと認められる場合にあつては、評点数＝(部分別再建築費評点数×損耗の程度に応ずる減点補正率)の合計)

2 市町村長は、当該市町村に所在する木造家屋の状況に応じ、「二 部分別による再建築費評点数の算出方法」又は「三 比準による再建築費評点数の算出方法」のいずれかにより再建築費評点数を求めるものとする。ただし、在来分の木造家屋に係る再建築費評点数は「四 在来分の木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法」により求めるものとする。(全改:平12.01告示12号)

二 部分別による再建築費評点数の算出方法 (一部改正:平10.03告示87号)

部分別による再建築費評点数の算出方法によつて木造家屋の再建築費評点数を求める場合は、当該木造家屋の構造の区分に応じ、当該木造家屋について適用すべき木造家屋評点基準表によつて求めるものとする。

(後段削除:昭和47.12告示第304号、一部改正:平10.03告示87号)

木造家屋評点基準表によつて木造家屋の再建築費評点数を求める場合においては、各個の木造家屋の構造の区分に応じ、当該木造家屋について適用すべき木造家屋評点基準表によつて当該木造家屋の各部分別に標準評点数を求め、これに補正項目について定められている補正係数を乗じて得た数値に計算単位の数値を乗じて算出した部分別再建築費評点数を合計して求めるものとする。

木造家屋の再建築費評点数は、次の「木造家屋再建築費評点数の算出要領」によつて算出するものとする。

〔木造家屋再建築費評点数の算出要領〕

1 木造家屋評点基準表の適用

木造家屋評点基準表の適用に当たつては、次によつて、各個の木造家屋に適用すべき木造家屋評点基準表を定めるものとする。(一部改正:平11.05告示132号)

(1) 各個の木造家屋の構造の相違に応じ、当該木造家屋について適用すべき木造家屋評点基準表を定める場合においては、その使用状況のいかんにかかわらず、当該木造家屋の本来の構造によりその適用すべき木造家屋評点基準表を定めるものとする。(後段削除:昭和47.12告示第304号)

(2) 木造家屋の構造等からみて直ちに適用すべき木造家屋評点基準表を定めることが困難なものについては、当該木造家屋の構造等からみて最も類似している建物に係る木造家屋評点基準表を適用するものとする。(一部改正:平11.05告示132号)

(3) 一棟(ひとむね)の建物で二以上の異なつた構造を有する部分のある木造家屋については、当該各部分について、それぞれに対応する木造家屋評点基準表を適用するものとする。(一部改正:平11.05告示132号)

2 床面積の算定

各個の木造家屋の再建築費評点数を付設する場合の計算単位として用いる木造家屋の床面積は、各階ご

とに壁その他区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として算定した床部分(階段室又はこれに準ずるものは、各階の床面積に算入するものとし、吹抜の部分は、上階の床部分に算入しないものとする。)の面積によるものとし、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

3 木造家屋評点基準表の部分別区分 (全改:平11.05告示132号)

木造家屋評点基準表の部分別区分の内容は、次のとおりである。(全改:平11.05告示132号、一部改正:平14.07告示409号)

| 部分別 | 内 容 | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----|-----|---------------------|--|------------------|--|----------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| (1) 屋 根 | <p>建物の覆蓋(ふくがい)を構成する屋根小屋組(やねこやくみ)、屋根仕上(やねしあげ)及び屋根葺下地(やねぶきたじ)をいい、これに含まれるものは、おおむね次のとおりである。</p> <p>ア 屋根小屋組</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ア) 和小屋組(わごやくみ)</td> <td>敷桁(しきげた)、小屋梁(こやばり)(二重梁(にじゅうばり)、飛梁(とびばり)を含む。)小屋束(こやづか)、小屋貫(こやぬき)、火打梁(ひうちばり)、小屋筋違(こやしじかい)、母屋(もや)、棟木(むなぎ)、隅木(すみぎ)、谷木(たにぎ)、檼木(たるぎ)</td> </tr> <tr> <td>(イ) 洋小屋組(ようごやくみ)</td> <td>敷桁(しきげた)、陸梁(ろくばり)、(梁狭(はりはざま)、二重梁(にじゅうばり)、火打梁(ひうちばり)を含む。)、合掌(がつしょう)、真束(しんづか)、対束(ついでづか)、方杖(ほうづえ)、小屋筋違(こやしじかい)、母屋(もや)、棟木(むなぎ)、谷木(たにぎ)、檼木(たるぎ)</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 屋根葺仕上(やねぶきしあげ)及び屋根葺下地(やねぶきたじ) 裏板(うらいた)(野地板(のじいた)又は野地小舞(のじこまい)、土居葺(どいぶき)、(柿板(こけらいた)、檜板(ひのきいた)、杉板(すぎいた)、防水紙、瓦棧(かわらざん)、土留棧(どどめざん)、葺土(ふきつち)、屋根面葺仕上(やねめんぶきしあげ)材料、(瓦(かわら)、金属板、スレート、セメント瓦(かわら)等)</p> | 種 別 | 内 容 | (ア) 和小屋組(わごやくみ) | 敷桁(しきげた)、小屋梁(こやばり)(二重梁(にじゅうばり)、飛梁(とびばり)を含む。)小屋束(こやづか)、小屋貫(こやぬき)、火打梁(ひうちばり)、小屋筋違(こやしじかい)、母屋(もや)、棟木(むなぎ)、隅木(すみぎ)、谷木(たにぎ)、檼木(たるぎ) | (イ) 洋小屋組(ようごやくみ) | 敷桁(しきげた)、陸梁(ろくばり)、(梁狭(はりはざま)、二重梁(にじゅうばり)、火打梁(ひうちばり)を含む。)、合掌(がつしょう)、真束(しんづか)、対束(ついでづか)、方杖(ほうづえ)、小屋筋違(こやしじかい)、母屋(もや)、棟木(むなぎ)、谷木(たにぎ)、檼木(たるぎ) | | | | |
| 種 別 | 内 容 | | | | | | | | | | |
| (ア) 和小屋組(わごやくみ) | 敷桁(しきげた)、小屋梁(こやばり)(二重梁(にじゅうばり)、飛梁(とびばり)を含む。)小屋束(こやづか)、小屋貫(こやぬき)、火打梁(ひうちばり)、小屋筋違(こやしじかい)、母屋(もや)、棟木(むなぎ)、隅木(すみぎ)、谷木(たにぎ)、檼木(たるぎ) | | | | | | | | | | |
| (イ) 洋小屋組(ようごやくみ) | 敷桁(しきげた)、陸梁(ろくばり)、(梁狭(はりはざま)、二重梁(にじゅうばり)、火打梁(ひうちばり)を含む。)、合掌(がつしょう)、真束(しんづか)、対束(ついでづか)、方杖(ほうづえ)、小屋筋違(こやしじかい)、母屋(もや)、棟木(むなぎ)、谷木(たにぎ)、檼木(たるぎ) | | | | | | | | | | |
| (2) 基 礎 | <p>建物を支える建物の基脚部分をいい、これに含まれるものは、おおむね次のとおりである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ア) 準備工事</td> <td>敷地整理(しきちせいり)、水盛(みずもり)、遺方(やりかた)、根伐(ねざり)</td> </tr> <tr> <td>(イ) 地業工事</td> <td>砂利地業(じやりじぎょう)、割栗地業(わりくりじぎょう)</td> </tr> <tr> <td>(ウ) 基礎工事</td> <td>石材、コンクリート、れんが等で築造する基礎本体部分</td> </tr> </tbody> </table> | 種 別 | 内 容 | (ア) 準備工事 | 敷地整理(しきちせいり)、水盛(みずもり)、遺方(やりかた)、根伐(ねざり) | (イ) 地業工事 | 砂利地業(じやりじぎょう)、割栗地業(わりくりじぎょう) | (ウ) 基礎工事 | 石材、コンクリート、れんが等で築造する基礎本体部分 | | |
| 種 別 | 内 容 | | | | | | | | | | |
| (ア) 準備工事 | 敷地整理(しきちせいり)、水盛(みずもり)、遺方(やりかた)、根伐(ねざり) | | | | | | | | | | |
| (イ) 地業工事 | 砂利地業(じやりじぎょう)、割栗地業(わりくりじぎょう) | | | | | | | | | | |
| (ウ) 基礎工事 | 石材、コンクリート、れんが等で築造する基礎本体部分 | | | | | | | | | | |
| (3) 外 壁 | <p>建物の外周壁(がいしゅうへき)の壁面仕上(へきめんしあげ)部分とその取付下地(とりつけしたじ)部分をいい、これに含まれるものは、おおむね次のとおりである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ア) 真壁(しんかべ)構造</td> <td>貫(ぬき)の二分の一、小舞(こまい)の二分の一、壁仕上材料(粘土、砂、漆喰(しつくい)、その他各種板材等)</td> </tr> <tr> <td>(イ) 大壁(おおかべ)構造</td> <td>間柱(まばしら)、胴縁(どうぶち)、木摺(きずり)、防水下地、ラス、壁仕上材料(モルタル、漆喰(しつくい)、その他各種板材等)</td> </tr> </tbody> </table> | 種 別 | 内 容 | (ア) 真壁(しんかべ)構造 | 貫(ぬき)の二分の一、小舞(こまい)の二分の一、壁仕上材料(粘土、砂、漆喰(しつくい)、その他各種板材等) | (イ) 大壁(おおかべ)構造 | 間柱(まばしら)、胴縁(どうぶち)、木摺(きずり)、防水下地、ラス、壁仕上材料(モルタル、漆喰(しつくい)、その他各種板材等) | | | | |
| 種 別 | 内 容 | | | | | | | | | | |
| (ア) 真壁(しんかべ)構造 | 貫(ぬき)の二分の一、小舞(こまい)の二分の一、壁仕上材料(粘土、砂、漆喰(しつくい)、その他各種板材等) | | | | | | | | | | |
| (イ) 大壁(おおかべ)構造 | 間柱(まばしら)、胴縁(どうぶち)、木摺(きずり)、防水下地、ラス、壁仕上材料(モルタル、漆喰(しつくい)、その他各種板材等) | | | | | | | | | | |
| (4) 柱・壁 体 | <p>建物の壁体骨組(へきたいほねぐみ)を構成する部分のうち柱及び枠組壁体(わくぐみへきたい)等の部分をいい、これに含まれるものは、おおむね次のとおりである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ア) 土 台</td> <td>側土台(がわどだい)、間仕切土台(まじきりどだい)、火打土台(ひうちどだい)</td> </tr> <tr> <td>(イ) 柱</td> <td>通柱(とおししら)、管柱(くだしら)</td> </tr> <tr> <td>(ウ) 枠組壁体</td> <td>上枠(うわく)、堅枠(たてわく)、下枠(したわく)</td> </tr> <tr> <td>(エ) そ の 他</td> <td>筋違(すじかい)、方杖(ほうづえ)、胴差(どうさし)</td> </tr> </tbody> </table> | 種 別 | 内 容 | (ア) 土 台 | 側土台(がわどだい)、間仕切土台(まじきりどだい)、火打土台(ひうちどだい) | (イ) 柱 | 通柱(とおししら)、管柱(くだしら) | (ウ) 枠組壁体 | 上枠(うわく)、堅枠(たてわく)、下枠(したわく) | (エ) そ の 他 | 筋違(すじかい)、方杖(ほうづえ)、胴差(どうさし) |
| 種 別 | 内 容 | | | | | | | | | | |
| (ア) 土 台 | 側土台(がわどだい)、間仕切土台(まじきりどだい)、火打土台(ひうちどだい) | | | | | | | | | | |
| (イ) 柱 | 通柱(とおししら)、管柱(くだしら) | | | | | | | | | | |
| (ウ) 枠組壁体 | 上枠(うわく)、堅枠(たてわく)、下枠(したわく) | | | | | | | | | | |
| (エ) そ の 他 | 筋違(すじかい)、方杖(ほうづえ)、胴差(どうさし) | | | | | | | | | | |
| (5) 内 壁 | <p>間仕切壁の両面、外周内壁の壁面仕上部分とその取付下地部分をいい、これに含まれるものは、おおむね次のとおりである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ア) 真壁(しんかべ)構造</td> <td>貫(ぬき)の二分の一、小舞(こまい)の二分の一、壁仕上材料(粘土、砂、漆喰(しつくい)、その他各種板材等)</td> </tr> <tr> <td>(イ) 大壁(おおかべ)構造</td> <td>間柱(まばしら)、胴縁(どうぶち)、木摺(きずり)、防水下地、ラス、壁仕上材料(モルタル、漆喰(しつくい)、その他各種板材等)</td> </tr> </tbody> </table> | 種 別 | 内 容 | (ア) 真壁(しんかべ)構造 | 貫(ぬき)の二分の一、小舞(こまい)の二分の一、壁仕上材料(粘土、砂、漆喰(しつくい)、その他各種板材等) | (イ) 大壁(おおかべ)構造 | 間柱(まばしら)、胴縁(どうぶち)、木摺(きずり)、防水下地、ラス、壁仕上材料(モルタル、漆喰(しつくい)、その他各種板材等) | | | | |
| 種 別 | 内 容 | | | | | | | | | | |
| (ア) 真壁(しんかべ)構造 | 貫(ぬき)の二分の一、小舞(こまい)の二分の一、壁仕上材料(粘土、砂、漆喰(しつくい)、その他各種板材等) | | | | | | | | | | |
| (イ) 大壁(おおかべ)構造 | 間柱(まばしら)、胴縁(どうぶち)、木摺(きずり)、防水下地、ラス、壁仕上材料(モルタル、漆喰(しつくい)、その他各種板材等) | | | | | | | | | | |
| (6) 天 井 | <p>天井面の仕上部分とその取付下地部分をいい、これに含まれるものは、おおむね 次のとおりである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ア) 竿縁天井(さおぶちてんじょう)</td> <td>釣木受(つりぎうけ)、釣木(つりぎ)、廻縁(まわりぶち)、竿縁(さおぶち)、野縁(のぶち)、天井板</td> </tr> <tr> <td>(イ) 格天井(ごうてんじょう)</td> <td>釣木受(つりぎうけ)、釣木(つりぎ)、廻縁(まわりぶち)、格縁(ごうぶち)、野縁(のぶち)、鏡板、塗装</td> </tr> </tbody> </table> | 種 別 | 内 容 | (ア) 竿縁天井(さおぶちてんじょう) | 釣木受(つりぎうけ)、釣木(つりぎ)、廻縁(まわりぶち)、竿縁(さおぶち)、野縁(のぶち)、天井板 | (イ) 格天井(ごうてんじょう) | 釣木受(つりぎうけ)、釣木(つりぎ)、廻縁(まわりぶち)、格縁(ごうぶち)、野縁(のぶち)、鏡板、塗装 | | | | |
| 種 別 | 内 容 | | | | | | | | | | |
| (ア) 竿縁天井(さおぶちてんじょう) | 釣木受(つりぎうけ)、釣木(つりぎ)、廻縁(まわりぶち)、竿縁(さおぶち)、野縁(のぶち)、天井板 | | | | | | | | | | |
| (イ) 格天井(ごうてんじょう) | 釣木受(つりぎうけ)、釣木(つりぎ)、廻縁(まわりぶち)、格縁(ごうぶち)、野縁(のぶち)、鏡板、塗装 | | | | | | | | | | |
| (7) 造 作 | <p>建物の装飾等の目的をもって各部構造体に取り付けられるものをいい、これに含まれるものは、おおむね次のとおりである。</p> <p>敷居(しきい)、鴨居(かもい)、長押(ながし)、釣束(つりづか)、楣(まぐさ)、窓台(まどだい)、付鴨居(つけかもい)、畳寄(たたみよせ)、中束(なかづか)、無目(むめ)、上枠(うわく)、壁枠(たてわく)、堅枠(たてわく)、下枠(したわく)、欄間(らんま)、手摺(てすり)、床間(とこのま)(書院(しよいん)、脇床(わきどこ)を含む。)</p> | | | | | | | | | | |

| (8) 床 | 叩床(たたきゆか)、転床(ころばしゆか)、束立床(つかたてゆか)及び階上床(かいじょうゆか)をいい、これに含まれるものは、おおむね次のとおりである。 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|-----|---------------|--|----------------|--|-----------------|--|------------------|---|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ア) 叩床(たたきゆか)</td> <td>地盤面に直接割栗石(わりぐりいし)を敷いてつき固め、その上にコンクリートを打つてモルタル仕上、タイル仕上、人造石塗仕上等を施したものの。</td> </tr> <tr> <td>(イ) 転床(ころばしゆか)</td> <td>玉石又はコンクリート叩きの上に根太(ねだ)を置き渡し、その上に直接床板を張つたもの。</td> </tr> <tr> <td>(ウ) 束立床(つかたてゆか)</td> <td>束石(つかいし)、床束(ゆかづか)、根廻貫(ねがらみぬき)、大引(おおびき)、大引受(おおびきうけ)、根太(ねだ)、足固(あしがため)、床板、床面仕上材料(畳、板張等)</td> </tr> <tr> <td>(エ) 階上床(かいじょうゆか)</td> <td>梁(はり)、台輪(だいりん)、火打(ひうち)、方杖(ほうづえ)、根太(ねだ)、床板、床面仕上材料(畳、板張等)</td> </tr> </tbody> </table> | 種別 | 内 容 | (ア) 叩床(たたきゆか) | 地盤面に直接割栗石(わりぐりいし)を敷いてつき固め、その上にコンクリートを打つてモルタル仕上、タイル仕上、人造石塗仕上等を施したものの。 | (イ) 転床(ころばしゆか) | 玉石又はコンクリート叩きの上に根太(ねだ)を置き渡し、その上に直接床板を張つたもの。 | (ウ) 束立床(つかたてゆか) | 束石(つかいし)、床束(ゆかづか)、根廻貫(ねがらみぬき)、大引(おおびき)、大引受(おおびきうけ)、根太(ねだ)、足固(あしがため)、床板、床面仕上材料(畳、板張等) | (エ) 階上床(かいじょうゆか) | 梁(はり)、台輪(だいりん)、火打(ひうち)、方杖(ほうづえ)、根太(ねだ)、床板、床面仕上材料(畳、板張等) |
| 種別 | 内 容 | | | | | | | | | | |
| (ア) 叩床(たたきゆか) | 地盤面に直接割栗石(わりぐりいし)を敷いてつき固め、その上にコンクリートを打つてモルタル仕上、タイル仕上、人造石塗仕上等を施したものの。 | | | | | | | | | | |
| (イ) 転床(ころばしゆか) | 玉石又はコンクリート叩きの上に根太(ねだ)を置き渡し、その上に直接床板を張つたもの。 | | | | | | | | | | |
| (ウ) 束立床(つかたてゆか) | 束石(つかいし)、床束(ゆかづか)、根廻貫(ねがらみぬき)、大引(おおびき)、大引受(おおびきうけ)、根太(ねだ)、足固(あしがため)、床板、床面仕上材料(畳、板張等) | | | | | | | | | | |
| (エ) 階上床(かいじょうゆか) | 梁(はり)、台輪(だいりん)、火打(ひうち)、方杖(ほうづえ)、根太(ねだ)、床板、床面仕上材料(畳、板張等) | | | | | | | | | | |
| (9) 建 具 | 窓、出入口等建物の開口部に建て込まれる襖(ふすま)、障子(しょうじ)、板戸、ガラス戸、雨戸及び出入口戸等をいう。 | | | | | | | | | | |
| (10) 建築設備 | 電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備等家屋に附属して家屋の機能を発揮するための設備をいう。 | | | | | | | | | | |
| (11) 仮設工事 | 敷地の仮囲(かりがこい)、足場等の建物の建築に必要な準備工事又は工事中の保安のための工事をいう。 | | | | | | | | | | |
| (12) その他工事 | (1)から(11)までのいずれの部分にも含まれない部分をいい、出窓、庇(ひさし)、樋(とい)及び階段等がこれに含まれる。 | | | | | | | | | | |

4 評点項目及び標準評点数

(1) 「評点項目」は、木造家屋の構造に応じ、木造家屋評点基準表の各部分ごとに一般に使用されている資材の種別及び品等、施工の態様等の区分によつて標準評点数を付設するための項目として設けられているものであり、「標準評点数」は、評点項目の区分に従い、「標準量」(標準的な木造家屋の各部分別の単位当たり施工量をいう。)に対する工事費を基礎として算出した評点数である。再建築費評点数の付設に当たっては、木造家屋の各部分を調査し、各部分の使用資材の種別、品等、施工の態様等に応じ、該当する評点項目について定められている標準評点数を求めるものとする。(一部改正:平11.05告示132号)

(2) 標準評点数は、基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の東京都(特別区の区域)における物価水準により算定した工事原価に相当する費用に基づいて、その費用の一円を一点として表しているものである。(一部削除:昭47.12告示304号、一部改正:平11.05告示132号)

(3) 各部分別の標準評点数を求める場合において一の部分に二以上の評点項目に該当する工事が施工されているときは、当該各評点項目に該当する工事の施工量の当該部分の工事の施工量に占める割合によつて平均標準評点数を求めるものとする。

平均標準評点数を求める算式例は、次のとおりである。

[算式例]

一の部分に a、b 及び c 三種の評点項目に該当する工事が施工されているときは、a、b 及び c それぞれの標準評点数に、a、b 及び c それぞれの工事の施工量の当該部分の工事の施工量に占める割合を乗じて求めた数値を合計して平均標準評点数を求めるものとする。

a の標準評点数 × a が当該部分に占める割合 = A

b の標準評点数 × b が当該部分に占める割合 = B

c の標準評点数 × c が当該部分に占める割合 = C

当該部分の平均標準評点数 = A + B + C

5 補正項目及び補正係数

(1) 木造家屋の各部分の工事の施工量等が「補正項目及び補正係数」の欄の「標準」欄に定められている工事の施工量等と相違する場合においては、当該補正項目について定められている当該補正係数によつて標準評点数を補正するものとする。この場合において、補正項目について定められている補正係数の限度内において処理することができないものについては、その実情に応じ補正を必要とする範囲内において、その限度を超えて補正係数を決定するものとする。

(2) 一の部分に該当する補正項目が二以上ある場合の補正係数は、その該当する補正係数を連乗したものであるものとする。(一部改正:平11.05告示132号)

6 再建築費評点数

再建築費評点数は、各部分別の標準評点数に当該部分の補正係数を乗じて得た数値に、その計算単位の数値を乗じて求めた各部分別の再建築費評点数を合計して求めるものとする。

三 比準による再建築費評点数の算出方法 (第三の二項追加:昭41.10告示142号、一部改正:平10.03告示87号、一部削除:平12.01告示12号)

比準による再建築費評点数の算出方法によつて木造家屋の再建築費評点数を求める場合は、次によつて求めるものとする。(一部改正:平10.03告示87号、一部削除:平12.01告示12号)

1 当該市町村に所在する木造家屋を、その実態に応じ、構造、程度、規模等の別に区分し、それぞれの区分ごとに標準とすべき木造家屋を標準木造家屋として定める。(一部改正:平10.03告示87号)

2 標準木造家屋について、二によつて再建築費評点数を付設する。(一部改正:平10.03告示87号、一部改正:平12.01告示12号)

3 標準木造家屋以外の木造家屋で当該標準木造家屋の属する区分と同一の区分に属するもの(以下本項において「比準木造家屋」という。)の再建築費評点数は、当該比準木造家屋と当該標準木造家屋の各部分別の使用資材、施工量等の相違を考慮し部分別再建築費評点数又は再建築費評点数に比準して付設する。

(一部改正:平10.03告示87号、一部改正:一項繰上:平12.01告示12号)

四 在来分の木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法 (本項追加:平12.01告示12号、一部改正:平14.07告示409号)

在来分の木造家屋に係る再建築費評点数は、次の算式によつて求めるものとする。ただし、当該市町村に所在する在来分の木造家屋の実態等からみてこの方法によることが適当でない認められる場合又は個々の在来分の木造家屋に地方税法第349条第2項 各号に掲げる事情があることによりこの方法によることが適当

でない」と認められる場合においては、二又は三によつて再建築費評点数を求めることができるものとする。
(算式)

再建築費評点数＝基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率

- 1 基準年度の前年度における再建築費評点数は、前基準年度に適用した固定資産評価基準第2章第1節及び第2節によつて求めたものをいう。
- 2 再建築費評点補正率は、基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の東京都(特別区の区域)における物価水準により算定した工事原価に相当する費用の前基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の当該費用に対する割合を基礎として定めたものである。

五 損耗の状況による減点補正率の算出方法 (一項繰上:平12.01告示12号)

木造家屋の損耗による減点補正率は、経過年数に応ずる減点補正率によるものとする。ただし、天災、火災その他の事由により当該木造家屋の状況からみて経過年数に応ずる減点補正率によることが適当でないと認められる場合においては、損耗の程度に応ずる減点補正率によるものとする。

木造家屋の損耗の状況による減点補正率は、次の「損耗の状況による減点補正率の算出要領」によつて算出するものとする。(一部改正:平12.09告示217号)

〔損耗の状況による減点補正率の算出要領〕

1 経過年数に応ずる減点補正率

- (1) 経過年数に応ずる減点補正率(以下本節において「経年減点補正率」という。)は、通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定めたものであつて、木造家屋の構造区分及びその延べ床面積1.0m²当たり再建築費評点数の区分に従い、「木造家屋経年減点補正率基準表」(別表第9)に示されている当該木造家屋の経年減点補正率によつて求めるものとする。(一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平12.09告示217号)
- (2) 木造家屋の損耗が積雪又は寒冷によつて増大する地域に属する市町村に所在する木造家屋の経年減点補正率は、木造家屋経年減点補正率基準表の経年減点補正率に、「積雪地域又は寒冷地域の級地の区分」(別表第9の2)に定める市町村ごとの積雪地域又は寒冷地域の級地の区分に応じ次表に掲げる率(当該市町村が積雪地域又は寒冷地域に該当するときは、それぞれの率を合計して得た率とし、その率が百分の二十五を超えるときは百分の二十五とする。)を一から控除して得られる補正率を乗じたものによるものとする。ただし、当該補正率を乗じた経年減点補正率が百分の二十に満たない場合においては、百分の二十とする。なお、別表第9の2に掲げる市町村が関係する廃置分合又は境界変更(以下本節において「廃置分合等」という。)があつた場合における当該廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(以下本節において「廃置分合等後の市町村」という。)の区域のうち廃置分合等の日の前日において別表第9の2に掲げる市町村のいずれかに該当した部分に係る積雪地域又は寒冷地域の級地の区分については、当該部分に対応する従前の市町村の区域に適用された級地の区分を適用するものとし、同節五1(2)後段の規定の適用を受ける市町村が関係する廃置分合等があつた場合における当該廃置分合等後の市町村の区域のうち廃置分合等の日の前日において同節五1(2)後段の規定の適用を受けた部分に係る積雪地域又は寒冷地域の級地の区分については、当該部分に対応する従前の部分に同節五1(2)後段の規定により適用することとされた級地の区分を適用するものとする。
(一部改正:平05.11告示136号、一部改正:平11.05告示132号、なお書追加:平12.09告示217号)

| 率 | 積雪地域の率 | 寒冷地域の率 |
|------|--------|--------|
| 1 級地 | 百分の十 | 百分の五 |
| 2 級地 | 百分の十五 | 百分の八 |
| 3 級地 | 百分の二十 | 百分の十 |
| 4 級地 | 百分の二十五 | 百分の十三 |
| 5 級地 | — | 百分の十五 |

(一部改正:昭44.12告示201号、全改:昭和47.12告示304号、全改:平05.11告示136号)

- (3) 経過年数が一年未満であるとき又は経過年数に一年未満の端数があるときは、それぞれ一年未満の端数は、一年として計算するものとする。(一部改正:平11.05告示132号)
- (4) 第1節四ただし書により、増築された部分とその他の部分とに区分しないで一棟(ひとむね)の木造家屋の評点数を付設する場合における経年減点補正率は、それぞれの部分ごとに求めた経年減点補正率に、それぞれの部分の床面積その他適当と認められる基準に基づいて定めたそれぞれの部分の当該木造家屋全体に占める割合を乗じて得た数値を合計して得た数値によるものとする。(一部改正:平11.05告示132号)

2 損耗の程度に応ずる減点補正率

- (1) 損耗の程度に応ずる減点補正率(以下本節において「損耗減点補正率」という。)は、「部分別損耗減点補正率基準表」(別表第10)によつて各部分別に求めた損耗残価率に、当該木造家屋について木造家屋経年減点補正率基準表によつて求めた経年減点補正率を乗じて各部分別に求めるものとする。損耗残価率は、各部分別の損耗の現況を通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過に応じて通常生ずる損耗の状態に修復するものとした場合に要する費用を基礎として定めたものであり、当該木造家屋の各部分別の損耗の程度に応じ、部分別損耗減点補正率基準表により求めるものとする。ただし、市町村長は、当該市町村に所在する木造家屋の損耗の程度、構造等の実態からみて部分別損耗減点補正率基準表を適用することが困難であると認める場合その他特に必要があると認める場合は、部分別損耗減点補正率基準表について所要の補正を行い、これを適用することができるものとする。
(ただし書追加:平12.01告示12号、一部改正:平12.09告示217号)
- (2) 損耗減点補正率は、木造家屋の各部分別ごとに、当該部分別を通じた損耗の状況に応じて一の損耗減点補正率を求めるものとする。(一部改正:平11.05告示132号、全改:平12.09告示217号)

六 需給事情による減点補正率の算出方法 (一項繰下:平12.01告示12号)

需給事情による減点補正率は、建築様式が著しく旧式となつている木造家屋、所在地域の状況によりその価格が減少すると認められる木造家屋等について、その減少する価額の範囲において求めるものとする。

第3節 非木造家屋

一 評点数の算出方法 (全改:平10.03告示87号)

- 1 非木造家屋の評点数は、当該非木造家屋の再建築費評点数を基礎として、これに損耗の状況による減点補正率を乗じて付設するものとし、次の算式によつて求めるものとする。この場合において、当該非木造家屋について需給事情による減点を行う必要があると認めるときは、当該非木造家屋の評点数は、次の算式によつて求めた評点数に需給事情による減点補正率を乗じて求めるものとする。

〔算式〕

評点数＝再建築費評点数×経過年数に応ずる減点補正率

(経過年数に応ずる減点補正率によるものが、天災、火災その他の事由により当該非木造家屋の状況からみて適当でないと認められる場合にあつては、評点数＝(部分別再建築費評点数×損耗の程度に応ずる減点補正率)の合計) (一部改正:平12.09告示217号)

- 2 市町村長は、当該市町村に所在する非木造家屋の状況に応じ、「二 部分別による再建築費評点数の算出方法」又は「三 比準による再建築費評点数の算出方法」のいずれかにより再建築費評点数を求めるものとする。ただし、在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数は「四 在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法」により求めるものとする。 (全改:平12.01告示12号)

二 部分別による再建築費評点数の算出方法 (一部改正:平10.03告示87号)

非木造家屋の再建築費評点数は、当該非木造家屋の構造の区分に応じ、当該非木造家屋について適用すべき非木造家屋評点基準表によつて求めるものとする。

非木造家屋評点基準表によつて非木造家屋の再建築費評点数を求める場合においては、各個の非木造家屋の構造の区分に応じ、当該非木造家屋について適用すべき非木造家屋評点基準表によつて当該非木造家屋の各部分別に標準評点数を求め、これに補正項目について定められている補正係数を乗じて得た数値に計算単位の数値を乗じて算出した部分別再建築費評点数を合計して求めるものとする。

部分別による再建築費評点数の算出方法によつて非木造家屋の再建築費評点数を求める場合は、次の「非木造家屋再建築費評点数の算出要領」によつて算出するものとする。 (一部改正:平10.03告示87号)

〔非木造家屋再建築費評点数の算出要領〕

1 非木造家屋評点基準表の適用

非木造家屋評点基準表の適用に当たつては、次によつて、各個の非木造家屋に適用すべき非木造家屋評点基準表を定めるものとする。 (一部改正:平11.05告示132号)

(1) 各個の非木造家屋の構造の相違に応じ、当該非木造家屋について適用すべき非木造家屋評点基準表を定める場合においては、その使用状況のいかんにかかわらず、当該非木造家屋の本来の構造によりその適用すべき非木造家屋評点基準表を定めるものとする。

(2) 非木造家屋の構造等からみて直ちに適用すべき非木造家屋評点基準表を定めることが困難なものについては、当該非木造家屋の構造等からみて最も類似している建物に係る非木造家屋評点基準表を適用するものとする。 (一部改正:平11.05告示132号)

(3) 一棟(ひとむね)の建物で二以上の異なつた構造を有する部分のある非木造家屋については、当該各部分について、それぞれに対応する非木造家屋評点基準表を適用するものとする。

2 床面積の算定 (一部改正:平11.05告示132号)

各個の非木造家屋の再建築費評点数を付設する場合の計算単位として用いる非木造家屋の床面積は、各階ごとに壁その他区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として算定した床部分(階段室、エレベーター室又はこれらに準ずるものは、各階の床面積に算入するものとし、吹抜の部分は、上階の床部分に算入しないものとする。)の面積によるものとし、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

3 非木造家屋評点基準表の部分別区分 (全改:平11.05告示132号)

非木造家屋評点基準表の部分別区分の内容は、次のとおりである。

| 部分別 | 内 容 |
|-----------|--|
| (1) 主体構造部 | (鉄骨鉄筋コンクリート造) 骨組を鉄骨で組み、これを鉄筋で補強し、その外部に型枠を構成し、これにコンクリートを打込んで硬化して構築した基礎、柱、梁(はり)、壁体(へきたい)、床版(ゆかばん)、小屋組(こやぐみ)、屋根版(やねばん)等の主体構造部分をいう。 (鉄筋コンクリート造) 骨組を鉄骨で組み、その外部に型枠を構成し、これにコンクリートを打込んで硬化して構築した基礎、柱、梁(はり)、壁体(へきたい)、床版(ゆかばん)、小屋組(こやぐみ)、屋根版(やねばん)等の主体構造部分をいう。 (鉄骨造) 形綱と綱仮とを組合せ、ボルト接合又は溶(よう)接によつて構築した基礎、柱、梁(はり)、壁体(へきたい)、小屋組(こやぐみ)、屋根版(やねばん)等の主体構造部分をいう。 (れんが、コンクリートブロック造) れんが又はコンクリートブロックをモルタルをもつて組積し、通常鉄筋で補強した基礎、壁体(へきたい)、床版(ゆかばん)、小屋組(こやぐみ)、屋根版(やねばん)等の主体構造部分をいう。 |
| (2) 基礎工事 | 建物の荷重を支える地下構造部分を築造するための根切(ねぎり)工事、建物による荷重と地盤の状況に応じて施工する杭打地業(かううちじぎょう)及び割栗地業(わりくりじぎょう)等をいう。 |
| (3) 外周壁骨組 | 建物の外周壁(がいゆうへき)の骨組で主体構造部を構成しないものをいう。 |
| (4) 間仕切骨組 | 内部の各部屋を区画する間仕切の骨組をいう。 |
| (5) 外部仕上 | 建物の外周壁(がいゆうへき)の仕上部分とその下地部分をいう。 |
| (6) 内部仕上 | 建物の内周壁(ないゆうへき)の仕上部分とその下地部分をいう。 |

| | |
|-------------|---|
| (7) 床仕上 | 床の仕上部分とその下地部分をいう。 |
| (8) 天井仕上 | 天井の仕上部分とその下地部分をいう |
| (9) 屋根仕上 | 建物の覆蓋(ふくがい)を構成する屋根部分のうち、主体構造部に含まれる小屋組(こやぐみ)、屋根版(やねばん)等を除いた屋根葺下地(やねぶきたじ)、仕上部分、防水層等をいう。 |
| (10) 建具 | 窓、出入口等の建具及びその取付枠(とりつけわく)並びにスチールシャッター等をいう。 |
| (11) 特殊設備 | 劇場及び映画館のステージ、銀行のカウンター、金庫室等の特殊な設備及び階段の手摺(てすり)等に別に装飾を施したものをいう。 |
| (12) 建築設備 | 電気設備、衛生設備、空調設備、防災設備、運搬設備等家屋に附属して家屋の機能を発揮するための設備をいう。 |
| (13) 仮設工事 | 敷地の仮囲(かりがこい)、水盛(みずもり)、遣方(やりかた)、足場、工事仮事務所等の建物の建築に必要な準備工事又は工事中の保安のための工事をいう。 |
| (14) その他の工事 | (1)から(13)までのいずれの部分にも含まれない木工事、金属工事等をいう。 |

(表一部改正:昭47.12告示304号、表全改:平11.05告示132号)

4 評点項目及び標準評点数

(1) 「評点項目」は、非木造家屋の構造に応じ、非木造家屋評点基準表の各部分ごとに一般に使用されている資材の種別及び品等、施工の態様等の区分によつて標準評点表を付設するための項目として設けられているものであり、「標準評点数」は、評点項目の区分に従い、「標準量」(標準的な非木造家屋の各部分別の単位当たり施工量をいう。)に対する工事費を基礎として算出した評点数である。再建築費評点数の付設に当たっては、非木造家屋の各部分を調査し、各部分の使用資材の種別、品等、施工の態様等に応じ、該当する評点項目について定められている標準評点数を求めるものとする。

(一部改正:平11.05告示132号)

(2) 標準評点数は、基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の東京都(特別区の区域)における物価水準により算定した工事原価に相当する費用に基づいて、その費用の1円を一点として表しているものである。(一部改正:昭47.12告示304号、一部改正:平11.05告示132号)

(3) 各部分別の標準評点数を求める場合において一の部分の二以上の評点項目に該当する工事が施工されているときは、当該各評点項目に該当する工事の施工量の当該部分の工事の施工量に占める割合によつて平均標準評点数を求めるものとする。

平均標準標準数を求める算式例は、次のとおりである。

[算式例]

一の部分に a、b 及び c 三種の評点項目に該当する工事が施工されているときは、a、b 及び c それぞれの標準評点数に、a、b 及び c それぞれの工事の施工量の当該部分の工事の施工量に占める割合を乗じて求めた数値を合計して平均標準評点数を求めるものとする。

a の標準評点数 × a が当該部分に占める割合 = A

b の標準評点数 × b が当該部分に占める割合 = B

c の標準評点数 × c が当該部分に占める割合 = C

当該部分の平均標準評点数 = A + B + C

(4) 各部分別に再建築費評点数を求める場合において、各部分の使用資材等の数量が明確なときは、当該使用資材等に適用されるべき標準評点数に当該数量を乗じて当該部分の再建築費評点数を求めるものとする。この場合において、当該数量を乗じる標準評点数は「単位当たり標準評点数」(別表第12の2)に定める標準評点数とする。なお、「単位当たり標準評点数」について所要の評点項目及び標準評点数がないとき、その他家屋の実態からみて特に必要があるときは、「単位当たり標準評点数」について所要の補正を行い、これを適用することができるものとする。(全改:平11.05告示132号、全改:平12.01告示12号)

5 補正項目及び補正係数

(1) 非木造家屋の各部分の工事の施工量等が「補正項目及び補正係数」欄の「標準」欄に定められている工事の施工量等と相違する場合においては、当該補正項目について定められている当該補正係数によつて標準評点数を補正するものとする。この場合において、補正項目について定められている補正係数の限度内において処理することができないものについては、その実情に応じ補正を必要とする範囲内において、その限度を超えて補正係数を決定するものとする。(一部改正:平11.05告示132号)

(2) 4(4)の規定に基づき各部分別に再建築費評点数を求める場合は、施工の程度に応ずる必要な補正を行うものとする。(本号追加:平12.01告示12号)

(3) 一の部分に該当する補正項目が二以上ある場合の補正係数は、その該当する補正係数を連乗したものであるものとする。(一号繰下:平12.01告示12号)

6 再建築費評点数

再建築費評点数は、各部分別の標準評点数に当該部分の補正係数を乗じて得た数値に、その計算単位の数値を乗じて求めた各部分別の再建築費評点数を合計して求めるものとする。

三 比準による再建築費評点数の算出方法

(本項追加:昭41.10告示142号、一部改正・一項繰下:平10.03告示87号、項番号(旧二の三)変更:平12.01告示12号)

比準による再建築費評点数の算出方法によつて非木造家屋の再建築費評点数を求める場合は、次によつて求めるものとする。(一部改正:平10.03告示87号)

1 当該市町村に所在する非木造家屋を、その実態に応じ、構造、程度、規模等の別に区分し、それぞれの区分ごとに標準とすべき非木造家屋を標準非木造家屋として定める。(一部改正:平10.03告示87号)

2 標準非木造家屋について、二によつて再建築費評点数を付設する。

(一部改正:平10.03告示87号、一部改正:平12.01告示12号)

- 3 標準非木造家屋以外の非木造家屋で当該標準非木造家屋の属する区分と同一の区分に属するもの（以下本項において「比準非木造家屋」という。）の再建築費評点数は、当該比準非木造家屋と当該標準非木造家屋の各部分別の使用資材、施工量等の相違を考慮し、当該標準非木造家屋の部分別再建築費評点数又は再建築費評点数に比準して付設するものとする。（一部改正：平12.01告示12号）
- 四 在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法（本項追加：平12.01告示12号、一部改正：平14.07告示409号）
 在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数は、次の算式によつて求めるものとする。ただし、当該市町村に所在する在来分の非木造家屋の実態等からみてこの方法によることが適当でないことと認められる場合又は個々の在来分の非木造家屋に地方税法第349条第2項各号に掲げる事情があることによりこの方法によることが適当でないことと認められる場合においては、二又は三によつて再建築費評点数を求めることができるものとする。
 （算式）
 再建築費評点数＝基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率
- 1 基準年度の前年度における再建築費評点数は、前基準年度に適用した固定資産評価基準第2章第1節及び第3節によつて求めたものをいう。
- 2 再建築費評点補正率は、基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の東京都（特別区の区域）における物価水準により算定した工事原価に相当する費用の前基準年度の賦課期日の属する年の2年前の1月現在の当該費用に対する割合を基礎として定めたものである。
- 五 損耗の状況による減点補正率の算出方法（二項繰下：平12.01告示12号）
 非木造家屋の損耗の状況による減点補正率は、経過年数に応ずる減点補正率によるものとする。ただし、天災、火災その他の事由により当該非木造家屋の状況からみて経過年数に応ずる減点補正率によることが適当でないことと認められる場合においては、損耗の程度に応ずる減点補正率によるものとする。
 非木造家屋の損耗の状況による減点補正率は、次の「損耗の状況による減点補正率の算出要領」によつて算出するものとする。（一部改正：平12.09告示217号）
- 【損耗の状況による減点補正率の算出要領】
- 1 経過年数に応ずる減点補正率
- (1) 経過年数に応ずる減点補正率（以下本節において「経年減点補正率」という。）は、通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定めたものであつて、非木造家屋の構造部分に従い、「非木造家屋経年減点補正率基準表」（別表第13）に示されている当該非木造家屋の経年減点補正率によつて求めるものとする。（一部改正：平12.09告示217号）
- (2) 第2節五1(2)の表中「率」の欄に定める積雪地域の率と寒冷地域の率を合計した率（以下本節において「木造家屋に係る積雪寒冷補正率」という。）が百分の十八以上の地域に属する市町村に所在する非木造家屋（その構造が「軽量鉄骨造」、「れんが造」又は「コンクリートブロック造」のものに限る。以下本節において同じ。）に対する経年減点補正率は、非木造家屋経年減点補正率基準表の経年減点補正率に、百分の三（木造家屋に係る積雪寒冷補正率が百分の二十五以上の地域に属する市町村に所在する非木造家屋にあつては、百分の五）を一から控除して得られる補正率を乗じて得た率とする。ただし、当該補正率を乗じた経年減点補正率が百分の二十に満たない場合においては、百分の二十とする。なお、別表第9の2に掲げる市町村が関係する廃置分合又は境界変更（以下本節において「廃置分合等」という。）があつた場合における当該廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村（以下本節において「廃置分合等後の市町村」という。）の区域のうち廃置分合等の日の前日において別表第9の2に掲げる市町村のいずれかに該当した部分に係る積雪地域又は寒冷地域の級地の区分については、当該部分に対応する従前の市町村の区域に適用された級地の区分を適用するものとし、同節五1(2)後段の規定の適用を受ける市町村が関係する廃置分合等があつた場合における当該廃置分合等後の市町村の区域のうち廃置分合等の日の前日において同節五1(2)後段の規定の適用を受けた部分に係る積雪地域又は寒冷地域の級地の区分については、当該部分に対応する従前の部分に同節五1(2)後段の規定により適用することとされた級地の区分を適用するものとする。
 （追加：平05.11告示136号、一部改正：平11.05告示132号、一部改正：平12.01告示12号、なお書追加：平12.09告示217号）
- (3) 経過年数が一年未満であるとき又は経過年数に一年未満の端数があるときは、それぞれ一年未満の端数は、一年として計算するものとする。（一号繰下：平05.11告示136号、一部改正：平11.05告示132号）
- (4) 第1節四ただし書により、増築された部分とその他の部分とに区分しないで一棟（ひとつ）の非木造家屋の評点数を付設する場合における経年減点補正率は、それぞれ部分ごとに求めた経年減点補正率に、それぞれの部分の床面積その他適当と認められる基準に基づいて定めたそれぞれの部分の当該非木造家屋全体に占める割合を乗じて得た数値を合計して得た数値によるものとする。
 （一号繰下：平05.11告示136号、一部改正：平11.05告示132号）
- 2 損耗の程度に応ずる減点補正率
- (1) 損耗の程度に応ずる減点補正率（以下本節において「損耗減点補正率」という。）は、部分別損耗減点補正率基準表によつて各部分別に求めた損耗残価率に、当該非木造家屋について非木造家屋経年減点補正率基準表によつて求めた経年減点補正率を乗じて各部分別に求めるものとする。損耗残価率は、各部分別の損耗の現況を通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過に応じて通常生ずる損耗の状態に修復するものとした場合に要する費用を基礎として定めたものであり、当該非木造家屋の各部分別の損耗の程度に応じ、部分別損耗減点補正率基準表により求めるものとする。ただし、市町村長は、当該市町村に所在する非木造家屋の損耗の程度、構造等の実態からみて、部分別損耗減点補正率基準表を適用することが困難であると認める場合その他特に必要があると認める場合は、部分別損耗減点補正率基準表について所要の補正を行い、これを適用することができるものとする。
 （一部改正：ただし書追加：平12.01告示12号、一部改正：平12.09告示217号）
- (2) 損耗減点補正率は、非木造家屋の各部分別ごとに、当該部分別を通じた損耗の状況に応じて一の損耗減点補正率を求めるものとする。（全改：平12.09告示217号）
- 六 需給事情による減点補正率の算出方法（二項繰下：平12.01告示12号）
 需給事情による減点補正率は、建築様式が著しく旧式となつている非木造家屋、所在地域状況によりその価額が減少すると認められる非木造家屋等について、その減少する価額の範囲において求めるものとする。

第4節 経過措置

(全改:昭和47.12告示第304号、全改:昭50.12告示252号、全改:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、全改:昭和59.12告示214号、全改:昭62.12告示191号、全改:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、全改:平08.10告示242号、全改:平11.05告示132号、一部改正:平12.01告示12号、旧一項削除:平12.09告示217号、一部改正:平14.07告示409号)

一 固定資産税に係る平成15年度における在来分の家屋の評価に係る再建築費評点補正率は、次のとおりとする。(本項追加:平14.07告示409号)

- 1 第2節四に定める再建築費評点補正率(木造家屋) 0.96
- 2 第3節四に定める再建築費評点補正率(非木造家屋) 0.96

二 固定資産税に係る平成15年度から平成17年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、第1節三にかかわらず、1円に1に定める「物価水準による補正率」と2に定める「設計管理費等による補正率」とを相乗した率を乗じて得た額(小数点以下二位未満は、切り捨てるものとする。)を基礎として市町村長が定めるものとする。(全改:平12.01告示12号、一項繰下:平14.07告示409号、一部改正(本文一部・表全改):平14.12告示656号)

1 物価水準による補正率

物価水準による補正率は、家屋の工事原価に相当する費用等の東京都(特別区の区域)における物価水準に対する地域的格差を考慮して定めたものであつて、木造家屋及び非木造家屋の区分に従い、次のとおりとする。

(1) 木造家屋

指定市にあつては次表に掲げる率によるものとし、指定市以外の市町村にあつては当該市町村の所在する都道府県における指定市の率によるものとする。ただし、指定市以外の市町村において指定市と著しい物価水準の相違等があるため、市町村長が評価の均衡上指定市と同一の率とすることが適当でないと認める場合は、指定市の率と異なる率を定めることができる。この場合において、特別の事情がある場合を除き、0.90から当該指定市の率を超えない範囲で定めるものとする。

| 指定市 | 率 | 指定市 | 率 | 指定市 | 率 | 指定市 | 率 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 札幌市 | 1.00 | 特別区 | 1.00 | 大津市 | 0.95 | 高松市 | 0.90 |
| 青森市 | 0.90 | 横浜市 | 1.00 | 京都市 | 1.00 | 松山市 | 0.90 |
| 盛岡市 | 0.90 | 新潟市 | 0.90 | 大阪市 | 1.00 | 高知市 | 0.90 |
| 仙台市 | 0.95 | 富山市 | 0.90 | 神戸市 | 1.00 | 福岡市 | 1.00 |
| 秋田市 | 0.90 | 金沢市 | 0.90 | 奈良市 | 0.95 | 佐賀市 | 0.90 |
| 山形市 | 0.90 | 福井市 | 0.90 | 和歌山市 | 0.95 | 長崎市 | 0.95 |
| 福島市 | 0.90 | 甲府市 | 0.90 | 鳥取市 | 0.90 | 熊本市 | 0.90 |
| 水戸市 | 0.95 | 長野市 | 0.90 | 松江市 | 0.90 | 大分市 | 0.90 |
| 宇都宮市 | 0.95 | 岐阜市 | 0.90 | 岡山市 | 0.95 | 宮崎市 | 0.90 |
| 前橋市 | 0.95 | 静岡市 | 0.95 | 広島市 | 0.95 | 鹿児島市 | 0.90 |
| さいたま市 | 0.95 | 名古屋市 | 1.00 | 山口市 | 0.95 | 那覇市 | 0.90 |
| 千葉市 | 0.95 | 津市 | 0.95 | 徳島市 | 0.90 | | |

(2) 非木造家屋

全市町村を通じて1.00とする。

2 設計管理費等による補正率

設計管理費等による補正率は、工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基礎として定めたものであつて、全市町村を通じて木造家屋1.05、非木造家屋1.10とする。ただし、木造家屋及び非木造家屋とも床面積がおおむね10平方メートル以下の簡易な構造を有する家屋については設計管理費等による補正率は1.00とする

三 固定資産税に係る平成15年度における在来分の家屋の評価に限り、次に掲げるいずれかの低い価額によつてその価額を求めるものとする。ただし、平成15年1月1日において地方税法第349条第2項第1号に掲げる事情(損壊その他これに類する特別の事情を除く。)がある家屋で、当該事情が平成14年1月2日以降に生じたものについては次の1によつてその価額を求めるものとする。

- 1 第1節から本節二までによつて求めた家屋の価額
- 2 当該家屋の平成14年度の価額(平成11年度の家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に価格として登録されたものをいう。)(三項全改:平12.01告示12号、一項繰上・一部改正:平12.09告示217号、一部改正・一項繰下:平14.07告示409号)

四 固定資産税に係る平成16年度又は平成17年度における在来分の家屋のうち、平成16年1月1日又は平成17年1月1日において地方税法第349条第2項各号に掲げる事情(改築その他これに類する特別の事情を除く。)があるもので、当該事情がそれぞれ平成15年1月2日又は平成16年1月2日以降に生じたものの評価については、次に掲げるいずれかの低い価額によつてその価額を求めるものとし、平成16年1月1日又は平成17年1月1日において同項第1号に掲げる事情のうち改築その他これに類する特別の事情があるもので、当該事情がそれぞれ平成15年1月2日又は平成16年1月2日以降に生じたものの評価については、次の1によつてその価額を求めるものとする。

- 1 第1節から本節二までによつて求めた家屋の価額
- 2 当該家屋の平成15年度の価額(平成15年度の家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に価格として登録されたものをいう。ただし、平成16年度に本節によつて求めた価額がある家屋について平成17年度において同節によつて価額を求める場合にあつては、平成16年度において同節によつて求めた価額をいう。)(本項追加:平12.09告示217号、一部改正・一項繰下:平14.07告示409号)

五 市町村長は、固定資産税に係る平成15年度における在来分の家屋のうち、平成15年1月1日において地方税法第349条第2項各号に掲げる事情のあるもので、平成15年度の価額を本節三によつて求めることが当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合又は平成15年度における在来分の家屋のうち、これらの事情のあるもの以外のもので、平成15年度の価額を本節三によつて求めることが固定資産税の課税上極めて不適当と認められる場合においては、第1節から本節一までによつて求めた家屋の価額に基づき、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができるものとする。

(一部改正:平12.09告示217号、一部改正・一項繰下:平14.07告示409号)

六 市町村長は、固定資産税に係る平成16年度又は平成17年度における在来分の家屋のうち、平成16年1月1日又は平成17年1月1日において地方税法第349条第2項各号に掲げる事情のあるもので、その平成13年度又は平成14年度の価額を本節四によつて求めることが、当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合においては、第1節から本節二までによつて求めた家屋の価額に基づき、各個の家屋相互間の価額との均衡を考慮してその価額を求めることができるものとする。
 (本項追加:平12.09告示217号、一部改正・一項繰下:平14.07告示409号)

第3章 償却資産【略】

別表第1の1 田の比準表 (表番号変更:平12.01告示12号)

- 1 各筆の田の比準割合は、次の算式によつて求めるものとする。この場合において、各筆の田の再項目の数值は、該当する「標準田の状況」欄に対応する「比準田の状況」欄の数值によるものとする。
 [算式] 比準割合=(1.00+日照の条件+田面の乾湿)×(1.00+面積+耕うんの難易)×災害
- 2 比準割合は、一枚の田(耕作の単位となつている一枚の田をいう。以下同様とする。)ごとに、この比準表を適用して求めるものとする。この場合において、一筆の田を二枚以上区分して利用しているときは、原則として、一枚ごとに求めた比準割合をそれぞれの面積によつて加重平均して、当該筆の田の比準割合を求めるものとするが、中庸と認められる一枚の田が得られる場合には、当該一枚の田について求めた比重割合によることができる。

| 項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | 判定基準 | | | | | | |
|-------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---|--------|---|
| | | よく日があたる | 多少日かげになる | かなり日かげになる | はなはだしく日かげになる | | | |
| 日照の条件 | よく日があたる | 0 | - 0.03 | - 0.06 | - 0.09 | 日照の状況は田の中央部において、山、樹木、建物等のひ蔭物によつて太陽光線が遮へいされる状況により、おおむね次の基準によつて判定するものとする。 よく日があたる……夏期における日照時間がおおむね9時間以上のとき 多少日かげになる……夏期における日照時間がおおむね5時間以上9時間未満のとき かなり日かげになる……夏期における日照時間がおおむね3時間以上5時間未満のとき はなはだしく日かげになる……夏期における日照時間がおおむね3時間未満のとき | | |
| | 多少日かげになる | + 0.03 | 0 | - 0.03 | - 0.06 | | | |
| | かなり日かげになる | + 0.06 | + 0.03 | 0 | - 0.03 | | | |
| | はなはだしく日かげになる | + 0.10 | + 0.07 | + 0.03 | 0 | | | |
| 項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | 判定基準 | | | | | | |
| | | 地下水位の低い乾田 | 地下水位の高い乾田 | 半湿田 | 湿田 | たん水田 | 沼田 | |
| 田面の乾湿 | 地下水位の低い乾田 | 0 | - 0.02 | - 0.05 | - 0.08 | - 0.11 | - 0.15 | 田面の乾燥は、おおむね次の基準によつて判定するものとする。 地下水位の低い乾田……地下水が地表からおおむね50センチメートル以内でない田 地下水位の高い乾田……地下水が地表からおおむね50センチメートル以内にある田 半湿田……乾田と湿田の中間の状況の田 湿田……年間を通じて常に湿潤な田 たん水田……年間を通じて常に地表に水のある田 なお、地下水とは、地表にきわめて近い部分に常時停滞している水(いわゆる宙水)をいう。 |
| | 地下水位の高い乾田 | +0.02 | 0 | - 0.03 | - 0.06 | - 0.09 | - 0.13 | |
| | 半湿田 | +0.05 | +0.03 | 0 | - 0.03 | - 0.06 | - 0.10 | |
| | 湿田 | +0.09 | +0.06 | +0.03 | 0 | - 0.03 | - 0.07 | |
| | たん水田 | +0.12 | +0.10 | +0.07 | +0.03 | 0 | - 0.04 | |
| | 沼田 | +0.17 | +0.15 | +0.11 | +0.08 | +0.05 | 0 | |
| 項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | 判定基準 | | | | | | |
| | | 694平方メートル以上 | 297平方メートル以上 694平方メートル未満 | 99平方メートル以上 297平方メートル未満 | 99平方メートル未満 | | | |
| 面積 | 694平方メートル以上 | 0 | - 0.03 | - 0.10 | - 0.20 | 耕うんの難易は、農道の状態、田の形状、障害物の有無、土性の状況等を総合的に考慮して判定するものとする。 | | |
| | 297平方メートル以上694平方メートル未満 | + 0.03 | 0 | - 0.07 | - 0.18 | | | |
| | 99平方メートル以上297平方メートル未満 | + 0.11 | + 0.08 | 0 | - 0.11 | | | |
| | 99平方メートル未満 | + 0.25 | + 0.21 | + 0.13 | 0 | | | |
| 項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | 機械耕、畜力耕が容易にできる | 機械耕、畜力耕ができる | 人力耕であればできる | 人力耕によつてようやくできる | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 耕うんの難易 | 機械耕、畜力耕が容易にできる | 0 | - 0.07 | - 0.16 | - 0.22 | |
| | 機械耕、畜力耕ができる | + 0.07 | 0 | - 0.10 | - 0.17 | |
| | 人力耕であればできる | + 0.19 | + 0.11 | 0 | - 0.08 | |
| | 人力耕によつてようやくできる | + 0.29 | + 0.20 | + 0.08 | 0 | |
| 項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | ない | ややある | 相当にある | はなはだしい | 災害の程度は、おおむね、過去5年間の災害の回数、災害による減収の状況等を考慮して判定するものとする。 |
| 災害 | ない | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
| | ややある | 1.11 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | |
| | 相当にある | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0.88 | |
| | はなはだしい | 1.43 | 1.29 | 1.14 | 1.00 | |

(一改:昭44.12告示201号)

別表第1の2 畑の比準表 (表番号変更:平12.01告示12号)

- 1 各筆の畑の比準割合は、次の算式によつて求めるものとする。この場合において、各筆の畑の各項目の数値は、相当する「標準畑の状況」欄に対応する「比準畑の状況」欄の数値によるものとする。
 [算式] 比準割合 = (1.00 + 日照の状況 + 農地の傾斜 + 保水・排水の良否) × (1.00 + 面積 + 耕うんの難易) × 災害
- 2 比準割合は、一枚の畑(耕作の単位となつて一枚の畑をいう。以下同様とする。)ごとに、この比準表を適用して求めるものとする。この場合において、一筆の畑を二枚以上に区分して利用しているときは、原則として、一枚ごとに求めた比準割合をそれぞれの面積によつて加重平均して、当該筆の畑の比準割合を求めるものとするが、中庸と認められる一枚の畑が得られる場合には、当該一枚の畑について求めた比準割合によることができるものとする。

| 項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | よく日があたる | 多少日かげになる | かなり日かげになる | はなはだしく日かげになる | 判定基準 |
|-------|------------------|---------|----------|-----------|--------------|--|
| 日照の条件 | よく日があたる | 0 | - 0.04 | - 0.08 | - 0.12 | 日照の状況は田の中央部において、山、樹木、建物等のひ蔭物によつて太陽光線が遮へいされる状況により、おおむね次の基準によつて判断されるものとする。 よく日があたる……夏期における日照時間がおおむね9時間以上のとき 多少日かげになる……夏期における日照時間がおおむね5時間以上9時間未満のとき かなり日かげになる……夏期における日照時間がおおむね3時間以上5時間未満のとき はなはだしく日かげになる……夏期における日照時間がおおむね3時間未満のとき |
| | 多少日かげになる | + 0.04 | 0 | - 0.04 | - 0.08 | |
| | かなり日かげになる | + 0.09 | + 0.04 | 0 | - 0.04 | |
| | はなはだしく日かげになる | + 0.14 | + 0.09 | + 0.05 | 0 | |
| 項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | ない | 緩やかな傾斜 | 急な傾斜 | はなはだしく急な傾斜 | 農地の傾斜は、農地自体の傾斜の程度により判定するものとする。この場合において、傾斜角度が5度程度までは傾斜がないものとし、はなはだしく旧な傾斜とは、傾斜角度が20度程度をこえる場合をいうものとする。 |
| 農地の傾斜 | ない | 0 | - 0.05 | - 0.09 | - 0.14 | |
| | 緩やかな傾斜 | + 0.05 | 0 | - 0.04 | - 0.09 | |
| | 急な傾斜 | + 0.10 | + 0.04 | 0 | - 0.05 | |
| | はなはだしく急な傾斜 | + 0.16 | + 0.10 | + 0.06 | 0 | |
| 項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | 極めて良好 | 普通 | やや不良 | 極めて不良 | 保水・排水の良否は、乾湿の状況、作付可能な作物の種類の多寡を考慮して判定するものとする。 |
| 保水・排水 | 極めて良好 | 0 | - 0.05 | - 0.11 | - 0.18 | |
| | 普通 | + 0.05 | 0 | - 0.07 | - 0.14 | |
| | やや不良 | + 0.13 | + 0.08 | 0 | - 0.08 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---|--------|
| の良否 | 極めて不良 | + 0.22 | + 0.16 | + 0.08 | 0 | | |
| 項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | 694平方メートル以上 | 297平方メートル以上 694平方メートル未満 | 99平方メートル以上 297平方メートル未満 | 99平方メートル未満 | | |
| | 面積 | 694平方メートル以上 | 0 | - 0.03 | - 0.10 | - 0.20 | |
| | 積 | 297平方メートル以上 694平方メートル未満 | + 0.03 | 0 | - 0.07 | - 0.18 | |
| | | 99平方メートル以上 297平方メートル未満 | + 0.11 | + 0.08 | 0 | - 0.11 | |
| | 99平方メートル未満 | + 0.25 | + 0.21 | + 0.13 | 0 | | |
| 項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | 機械耕、畜力耕が容易にできる | 機械耕、畜力耕ができる | 人力耕であればできる | 人力耕によつてようやくできる | 耕うんの難易は、農道の状態、畑の形状、障害物の有無、土性の状態等を総合的に考慮して判定するものとする。 | |
| | 耕うんの難易 | 機械耕、畜力耕が容易にできる | 0 | - 0.07 | - 0.16 | | - 0.22 |
| | | 機械耕、畜力耕ができる | + 0.07 | 0 | - 0.10 | | - 0.17 |
| | | 人力耕であればできる | + 0.19 | + 0.11 | 0 | | - 0.08 |
| | 人力耕によつてようやくできる | + 0.29 | + 0.20 | + 0.08 | 0 | | |
| 項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | ない | ややある | 相当にある | はなはだしい | 災害の程度は、おおむね、過去5年間の災害の回数、災害による減収の状況等を考慮して判定するものとする。 | |
| | 災害 | ない | 1.00 | 0.90 | 0.80 | | 0.75 |
| | | ややある | 1.11 | 1.00 | 0.89 | | 0.83 |
| | | 相当にある | 1.25 | 1.13 | 1.00 | | 0.94 |
| | はなはだしい | 1.33 | 1.20 | 1.07 | 1.00 | | |

(一部改正：昭和44.12告示第201号)

別表第2 田又は畑の指定市町村表 (本表追加：平12.01告示12号)
(田)

| 都道府県名 | 市町村名 | | 三重県 | 一志郡 | 一志町 |
|-------|------|-----|------|------|------|
| 北海道 | 美唄市 | | 滋賀県 | 神崎郡 | 五箇荘町 |
| 青森県 | 西津軽郡 | 木造町 | 京都府 | 船井郡 | 園部町 |
| 岩手県 | 花巻市 | | 大阪府 | 貝塚市 | |
| 宮城県 | 遠田郡 | 南郷町 | 兵庫県 | 小野市 | |
| 秋田県 | 仙北郡 | 仙北町 | 奈良県 | 磯城郡 | 田原本町 |
| 山形県 | 飽海郡 | 平田町 | 和歌山県 | 伊都郡 | 高野口町 |
| 福島県 | 伊達郡 | 桑折町 | 鳥取県 | 気高郡 | 気高町 |
| 茨城県 | 真壁郡 | 真壁町 | 島根県 | 八束郡 | 宍道町 |
| 栃木県 | 芳賀郡 | 芳賀町 | 岡山県 | 御津郡 | 御津町 |
| 群馬県 | 群馬郡 | 群馬町 | 広島県 | 高田郡 | 八千代町 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | | 山口県 | 阿武郡 | 阿東町 |
| 千葉県 | 香取郡 | 多古町 | 徳島県 | 那賀郡 | 羽ノ浦町 |
| 東京都 | 八王子市 | | 香川県 | 三豊郡 | 豊中町 |
| 神奈川県 | 平塚市 | | 愛媛県 | 伊予市 | |
| 新潟県 | 白根市 | | 高知県 | 高岡郡 | 窪川町 |
| 富山県 | 下新川郡 | 入善町 | 福岡県 | 甘木市 | |
| 石川県 | 能美郡 | 辰口町 | 佐賀県 | 小城市 | 小城市 |
| 福井県 | 南条郡 | 南条町 | 長崎県 | 佐世保市 | |
| 山梨県 | 中巨摩郡 | 櫛形町 | 熊本県 | 上益城郡 | 益城町 |
| 長野県 | 松本市 | | 大分県 | 宇佐市 | |
| 岐阜県 | 大垣市 | | 宮崎県 | 北諸県郡 | 高崎町 |
| 静岡県 | 袋井市 | | 鹿児島県 | 川辺郡 | 川辺町 |
| 愛知県 | 安城市 | | 沖縄県 | 名護市 | |

(畑)

| 都道府県名 | 市町村名 | |
|-------|-------|------|
| 北海道 | 十勝支庁 | 音更町 |
| 青森県 | 南津軽郡 | 浪岡町 |
| 岩手県 | 北上市 | |
| 宮城県 | 古川市 | |
| 秋田県 | 平鹿郡 | 雄物川町 |
| 山形県 | 米沢市 | |
| 福島県 | 西白河郡 | 矢吹町 |
| 茨城県 | 真壁郡 | 真壁町 |
| 栃木県 | 下都賀郡 | 石橋町 |
| 群馬県 | 群馬郡 | 群馬町 |
| 埼玉県 | 深谷市 | |
| 千葉県 | 茂原市 | |
| 東京都 | 武蔵村山市 | |
| 神奈川県 | 海老名市 | |
| 新潟県 | 白根市 | |
| 富山県 | 婦負郡 | 婦中町 |
| 石川県 | 加賀市 | |
| 福井県 | 大野市 | |
| 山梨県 | 塩山市 | |
| 長野県 | 塩尻市 | |
| 岐阜県 | 不破郡 | 垂井町 |
| 静岡県 | 掛川市 | |
| 愛知県 | 西尾市 | |

| | | |
|------|------|-------|
| 三重県 | 亀山市 | |
| 滋賀県 | 野洲郡 | 中主町 |
| 京都府 | 相楽郡 | 山城町 |
| 大阪府 | 岸和田市 | |
| 兵庫県 | 朝来郡 | 和田山町 |
| 奈良県 | 宇陀郡 | 大宇陀町 |
| 和歌山県 | 伊都郡 | かつらぎ町 |
| 鳥取県 | 東伯郡 | 大栄町 |
| 島根県 | 飯石郡 | 三刀屋町 |
| 岡山県 | 御津郡 | 御津町 |
| 広島県 | 御調郡 | 御調町 |
| 山口県 | 美祇郡 | 美東町 |
| 徳島県 | 麻植郡 | 鴨島町 |
| 香川県 | 三豊郡 | 豊中町 |
| 愛媛県 | 東予市 | |
| 高知県 | 高岡郡 | 窪川町 |
| 福岡県 | 甘木市 | |
| 佐賀県 | 伊万里市 | |
| 長崎県 | 南高来郡 | 南串山町 |
| 熊本県 | 菊池郡 | 菊陽町 |
| 大分県 | 大野郡 | 大野町 |
| 宮崎県 | 東諸県郡 | 国富町 |
| 鹿児島県 | 川辺郡 | 知覧町 |
| 沖縄県 | 中頭郡 | 中城村 |

別表第3 画地計算法 (全改:平08.09告示192号)

- 画地計算法 (全改:平08.09告示192号)

各筆の宅地の評点数は、各筆の宅地の立地条件に基づき、路線価を基礎とし、次に掲げる画地計算法を適用して求めた評点数によって付設するものとする。

 - 奥行価格補正割合法
 - 側方路線影響加算法
 - 二方路線影響加算法
 - 不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等評点算出法 (一部改正:昭和57.12告示244号)
- 画地の認定 (全改:平08.09告示192号)

各筆の宅地の評点数は、一画地の宅地ごとに画地計算法を適用して求めるものとする。この場合において、一画地は、原則として、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地によるものとする。ただし、一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況などからみて、これを一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする。
- 奥行価格補正割合法 (一改:昭44.12告示201号、全改:平08.09告示192号)

宅地の価額は、道路からの奥行が長くなるにしたがって、また、奥行が著しく短くなるにしたがって漸減するものであるため、その一方においてのみ路線に接する画地については、路線価に当該画地の奥行距離に応じ「奥行価格補正率表」(附表1)によって求めた当該画地の奥行価格補正率表を乗じて単位地積当たり評点数を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。ただし、平成15年度から平成17年度までの各年度における評価に限り、附表1を適用することが適当でないとし、市町村長が判断した場合には、附表8に定める「奥行価格補正率表」によって求めることができるものとする。

(一部改正:平11.09告示198号、一部改正:平14.12告示656号)

例題1 普通商業地区における路線価1,000点の場合の計算例
(略:No.20と同じ)
- 側方路線影響加算法 (全改:平08.09告示192号)

正面と側方に路線がある画地(以下「角地」という。)の価額は、側方路線(路線価の低い方の路線をいう。以下同様とする。)の影響により、正面路線(路線価の高い方の路線をいう。以下同様とする。)のみに接する画地の価額よりも高くなるものであるため、角地については、当該角地の正面路線から計算した単位地積当たり評点数を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。この場合において、加算すべき単位地積当たり評点数は、側方路線を正面路線とみなして計算した単位地積当たり評点数を「側方路線影響加算率表」(附表2)によって求めた側方路線影響加算率によって補正する評点数によるものとする。(一部改正:昭44.12告示201号)

例題2 普通商業地区における正面路線1,000点、側方路線価900点の場合の計算の場合の計算例
(略:No.20と同じ)

例題3 普通商業地区における正面路線価500点、側方路線価400点の準角地(一系統の路線の屈折部内側に位置する例題図のような画地をいうものとする。)の計算例
(略:No.20と同じ)
- 二方路線影響加算法 (全改:平08.09告示192号)

正面と裏面に路線がある画地(以下「二方路線地」という。)の価額は、裏路線(路線価の低い方の路線をいう。以下同様とする。)の影響により、正面路線のみに接する画地の価額よりも高くなるものであるため、二方路線地については、正面路線から計算した単位地積当たり評点数に、二方路線影響加算率によって補正する単位地積当たり評点数を加算して単位地積当たり評点数を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。この場合において、加算すべき単位地積当たり評点数は、裏路線を正面路線とみなして計算した単位地積当たり評点数を「二方路線影響加算率表」(附表3)によって求めた二

方路線影響加算率によって補正する評点数によるものとする。(一部改正:昭44.12告示201号)

例題4 普通商業地区における正面路線価1,000点、裏路線価900点の場合の計算例
(略:No.20と同じ)

6 三方又は四方において路線に接する画地の評点算出法 (全改:平08.09告示192号)

三方又は四方において路線に接する画地は、側方路線影響加算法及び二方路線影響加算法を併用して当該画地の単位地積当たり評点数を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。

(一改:昭44.12告示201号)

例題5 普通商業地区における正面路線価1,000点、側方路線価900点、裏路線価800点の場合の計算例
(略:No.20と同じ)

例題6 普通商業地区における正面路線価1,000点、側方路線価900点及び800点の場合の計算例
(略:No.20と同じ)

例題7 普通商業地区における正面路線価1,000点、側方路線価900点及び800点、裏路線価850点の場合の計算例
(略:No.20と同じ)

7 不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等評点算出法 (一改:昭57.12告示244号、全改:平08.09告示192号)

不整形地(三角地及び逆三角地を含む。以下同様とする。)、無道路地(路線に接しない画地をいう。以下同様とする。)、間口が狭小な宅地等については、その形状等に応じ、次によって評点数を求めるものとする。

(1) 不整形地の評点算出法 (一部改正:昭57.12告示244号、全改:平08.09告示192号)

① 不整形地の価額については、整形地に比して一般に低くなるものであるため、奥行価格補正割合法等によって計算した単位当たり評点数に「不整形地補正率表」(附表4)によって求めた不整形地補正率を乗じて当該不整形地の単位地積当たり評点数を求めるものとする。

この場合において、当該画地が「間口狭小補正率表」(附表5)、「奥行長大補正率表」(附表6)の適用があるときは、間口狭小補正率、奥行長大補正率、両補正率を乗じた結果の率、間口狭小補正率と不整形地補正率を乗じた結果の率及び不整形地補正率のうち、補正率の小なる率(下限0.60)を乗じて評点数を求めるものとする。(一部改正:平11.09告示198号)

② なお、奥行価格補正割合法の適用に当たっては、その画地の不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、次のいずれかの方法によって求めることとする。

ア 次の図の例のように、不整形地を区分して整形地が得られるときは、その区分して得られた整形地について評点数を求める。

(略:No.20と同じ)

イ 次の図のような不整形地については、不整形地の地積をその間口距離で除して得た計算上の奥行距離を基礎として評点数を求める。

(略:No.20と同じ)

ウ 次の図のような不整形地については、これに近似する整形地について評点数を求める。

(略:No.20と同じ)

例題8 普通商業地区における路線価1,000点の場合の計算例

(略:No.20と同じ)

例題9 普通商業地区における路線価1,000点の場合の計算例

(略:No.20と同じ)

例題10 普通商業地区における正面路線価1,000点、側方路線価900点の場合の計算例

(略:No.20と同じ)


例題11 普通商業地区における正面路線価1,000点、側方路線価900点の場合の計算例

(略:No.20と同じ)

(2) 無道路地の評点算出法 (一部改正:昭57.12告示244号、全改:平08.09告示192号、全改:平11.09告示198号、一部海外:平12.01告示12号)

原則として、当該無道路地を利用する場合において、その利用上最も合理的であると認められる路線の路線価に奥行価格補正率表(附表1又は奥行価格補正率表の経過措置関係を適用している地域にあつては附表8)によつて求めた補正率、通路開設補正率表(附表9)によつて求めた補正率及びその無道路地の近傍の宅地との均衡を考慮して定める無道路地補正率(下限0.60)を乗じて1平方メートル当たりの評点数を求め、これに当該無道路地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。

※ 奥行価格補正率及び通路開設補正率の適用に当たつての奥行のとり方は下図によるものとする。



(3) 間口が狭小な宅地等の評点算出法 (一部改正:昭57.12告示244号、全改:平08.09告示192号)

間口が狭小な画地又は奥行が長大な画地(不整形地及び無道路地は除く。)についてはそれぞれ「間口狭小補正率表」(附表5)又は「奥行長大補正率表」(附表6)によつて求めた補正率によつて、その評点数を補正するものとする。この場合において、画地の地積が大きい場合等にあつては近傍の宅地の価格との均衡を考慮し、それぞれの補正率表に定める補正率を修正して適用するものとする。

がけ地等で、通常の利用に供することができないものと認定される部分を有する画地については、当該画地の総地積に対するがけ地部分等通常の利用に供することができない部分の割合によつて、「がけ地補正率表」(附表7)を適用して求めた補正率によつて、その評点数を補正するものとする。

附表1 奥行価格補正率表 (一部改正:昭44.12告示201号、全改:平08.09告示192号)

| 地区区分 奥行距離(メートル) | 高度商業地区 | | 繁華街地区 | 普通商業地区 併用住宅地区 | 普通住宅地区 家内工業地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
|--------------------|--------|------|-------|------------------|------------------|--------|-------|
| | I | II | | | | | |
| 4未満 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | — |
| 4以上 6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 6以上 8未満 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | |
| 8以上 10未満 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | |
| 10以上 12未満 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | |
| 12以上 14未満 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | | 0.97 | |
| 14以上 16未満 | 0.97 | 1.00 | | | | 0.98 | |
| 16以上 20未満 | 0.98 | | | | | 0.99 | |
| 20以上 24未満 | 0.99 | | | | | 1.00 | 1.00 |
| 24以上 28未満 | 1.00 | | | | 0.99 | | |
| 28以上 32未満 | | | 0.98 | | 0.98 | | |
| 32以上 36未満 | | | 0.96 | 0.98 | 0.96 | | |
| 36以上 40未満 | | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | | |
| 40以上 44未満 | | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | | |
| 44以上 48未満 | | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | | |
| 48以上 52未満 | | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | | |
| 52以上 56未満 | | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | | |
| 56以上 60未満 | | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | | |
| 60以上 64未満 | 0.98 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | | |
| 64以上 68未満 | 0.96 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | | |
| 68以上 72未満 | 0.94 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | | |
| 72以上 76未満 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | |
| 76以上 80未満 | 0.90 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | | | |
| 80以上 84未満 | 0.89 | | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | |
| 84以上 88未満 | 0.88 | 0.82 | | 0.80 | | | |
| 88以上 92未満 | 0.87 | | | | 0.81 | 0.90 | |
| 92以上 96未満 | 0.86 | 0.81 | | | | | |
| 96以上 100未満 | | | | | | | |
| 100以上 | 0.85 | 0.80 | | | 0.80 | | |

附表2 側方路線影響加算率表

(全改:平08.09告示192号)

| 地区区分 | 加算率 | |
|------------------|-------|--------|
| | 角地の場合 | 準角地の場合 |
| 高度商業地区(I、II) | 0.10 | 0.05 |
| 繁華街地区 | | |
| 普通商業地区 併用住宅地区 | 0.08 | 0.04 |
| 普通住宅地区 家内工業地区 | 0.05 | 0.02 |
| 中小工場地区 | | |
| 大工場地区 | 0.02 | 0.01 |

附表3 二方路線影響加算率表

(全改:平08.09告示192号)

| 地区区分 | 加算率 |
|------------------|------|
| 高度商業地区(I、II) | 0.07 |
| 繁華街地区 | |
| 普通商業地区 併用住宅地区 | 1.05 |
| 普通住宅地区 家内工業地区 | 0.03 |
| 中小工場地区 | |
| 大工場地区 | 0.02 |

附表4 不整形地補正率表 (一部改正:昭44.12告示201号、一部改正:昭57.12告示244号、全改:平08.09告示192号、全改:平11.09告示198号)

| 地区区分 陸地割合 | 高度商業地区(I、II)、繁華街地区、 普通商業地区、併用住宅地区、中小 工場地区 | 普通住宅地区 家内工業地区 |
|--------------|---|------------------|
| 10%未満 | 1.00 | 1.00 |
| 10%以上20%未満 | 0.98 | 0.96 |
| 20%以上30%未満 | 0.96 | 0.92 |
| 30%以上40%未満 | 0.92 | 0.88 |
| 40%以上50%未満 | 0.87 | 0.82 |
| 50%以上60%未満 | 0.80 | 0.72 |
| 60%以上 | 0.70 | 0.60 |

- (注1) 陸地割合の求め方は、評価対象画地を囲む、正面路線に面する矩形又は正方形の土地(以下「想定整形地」という。)の地積を算出し、次の算式により「陸地割合」を算出する。
「陸地割合」= (想定整形地の地積-評価対象画地の地積) / (想定整形地の地積)
- (注2) 不整形地補正率表を運用するに当たって、画地の地積が大きい場合等にあつては、近隣の宅地の価額との均衡を考慮し、不整形地補正率を修正して適用するものとする。
- (注3) 陸地割合方式によらない場合の不整形地補正率の適用に当たっては、当該画地が所在する用途地区の標準的な画地の形状・規模からみて、不整形度(「普通」から「極端に不整形」まで)を判断して、次の表により不整形地補正率を定めることができるものとする。

| 地区区分 不整形度 | 高度商業地区(I、II)、繁華街地区、 普通商業地区、併用住宅地区、中小 工場地区 | 普通住宅地区 家内工業地区 |
|--------------|---|------------------|
| 普通 | 1.00 | 1.00 |
| やや不整形 | 0.95 | 0.90 |
| 不整形 | 0.85 | 0.80 |
| 相当に不整形 | 0.80 | 0.70 |
| 極端に不整形 | 0.70 | 0.60 |

附表5 間口狭小補正率表 (一部改正:昭44.12告示201号、全改:平08.09告示192号)

| 地区区分 | 高度商業地区I | 高度商業地区II | 繁華街地区 | 普通商業地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 |
|------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|
|------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|

| 間口距離(メートル) | | | | 併用住宅地区 | 家内工業地区 | 大工場地区 |
|------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| 4未満 | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| 4以上 6未満 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 |
| 6以上 8未満 | 0.90 | 0.97 | | 1.00 | 0.97 | 0.90 |
| 8以上 10未満 | 0.95 | 1.00 | | | 1.00 | 0.95 |
| 10以上 16未満 | 0.97 | | | | | 1.00 |
| 16以上 24未満 | 0.99 | | | | | |
| 24以上 | 1.00 | | | | | |

附表6 奥行長大補正率表 (一部改正:昭44.12告示201号、全改:平08.09告示192号)

| 地区区分 | 高度商業地区 I | 高度商業地区 II 繁華街地区 普通商業地区 併用住宅地区 | 普通住宅地区 家内工業地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
|--------------|----------|--|------------------|--------|-------|
| 奥行距離 間口距離 | | | | | |
| 2未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2以上 3未満 | | | 0.98 | | |
| 3以上 4未満 | | | 0.99 | | |
| 4以上 5未満 | | | 0.98 | | |
| 5以上 6未満 | | | 0.96 | | |
| 6以上 7未満 | | | 0.94 | | |
| 7以上 8未満 | | | 0.92 | | |
| 8以上 | | | 0.90 | | |

附表7 がけ地補正率表 (全改:平08.09告示192号)

| がけ地地積 総地積 | 0.10以上0.20未満 | 0.20以上0.30未満 | 0.30以上0.40未満 | 0.40以上0.50未満 | 0.50以上0.60未満 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 補正率 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
| がけ地地積 総地積 | 0.60以上0.70未満 | 0.70以上0.80未満 | 0.80以上0.90未満 | 0.90以上 | |
| 補正率 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | |

附表8 奥行価格補正率表(平成15年度から平成17年度までの経過措置関係)

(一部改正:昭44.12告示201号、全改:平08.09告示192号、一部改正:平11.09告示198号、全改:平14.12告示656号)

| 地区区分 奥行距離(メートル) | 高度商業地区 | | 繁華街地区 | 普通商業地区 併用住宅地区 | 普通住宅地区 家内工業地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 | |
|--------------------|--------|------|-------|------------------|------------------|--------|-------|------|
| | I | II | | | | | | |
| 4 未満 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | - | |
| 4 以上 6 未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | |
| 6 以上 8 未満 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | | |
| 8 以上 10 未満 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | | |
| 10 以上 12 未満 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | | |
| 12 以上 14 未満 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | | 0.97 | | |
| 14 以上 16 未満 | 0.97 | 1.00 | | | | 0.98 | | |
| 16 以上 20 未満 | 0.98 | | | | | 0.99 | | |
| 20 以上 24 未満 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | 1.00 | | |
| 24 以上 28 未満 | | | | 0.99 | 0.99 | | | 0.99 |
| 28 以上 32 未満 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | | 0.98 | | | 1.00 |
| 32 以上 36 未満 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | | | |
| 36 以上 40 未満 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | | | |
| 40 以上 44 未満 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | | | |
| 44 以上 48 未満 | | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | | | |
| 48 以上 52 未満 | 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | | | |
| 52 以上 56 未満 | | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | | | |
| 56 以上 60 未満 | 0.93 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | | | |
| 60 以上 64 未満 | 0.91 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.99 | | |
| 64 以上 68 未満 | 0.89 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | | | |
| 68 以上 72 未満 | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | | | |
| 72 以上 76 未満 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.96 | | |
| 76 以上 80 未満 | 0.84 | | 0.77 | 0.79 | | 0.95 | | |
| 80 以上 84 未満 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.93 | | |
| 84 以上 88 未満 | 0.82 | 0.77 | | 0.77 | | | | |
| 88 以上 92 未満 | 0.81 | | | | 0.81 | 0.90 | | |
| 92 以上 96 未満 | 0.80 | 0.76 | | | | | | |
| 96 以上 100 未満 | | | | | | | | |
| 100 以上 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | | 0.80 | 0.89 | | |

附表9 通路開設補正率表 (本表追加:平11.09告示198号)

| 奥行 (近い奥行) 補正率 | 10m以下 | 10m超 20m以下 | 20m超 30m以下 | 30m超 |
|---------------------|-------|---------------|---------------|------|
| | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |

別表第4 宅地の比準表 (全改:平08.09告示192号)

1 各筆の宅地の比準割合は、次の算式によつて求めるものとする。この場合において、各筆の宅地の「奥行による比準割合」の数値は、該当する「状況類似地区の状況」ごとの「標準宅地の状況」欄に対応する「比準宅地の状況」欄の数値によるものとする。

〔算式〕

比準割合＝奥行による比準割合×形状等による比準割合×その他の比準割合

- 2 各筆の宅地の比準割合は、一画地の宅地ごとに、附表1を適用して求めるものとする。この場合において、一画地は、原則として、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地によるものとする。ただし、一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これを一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする。
- 3 平成15年度から平成17年度までの各年度における評価に限り、附表1を適用することが適当でないとする町村長が判断した場合には、附表2によつて求めることができるものとする。
(全改・本項追加:平08.09告示192号、一部改正:平11.09告示198号、一部改正:平14.12告示656号)

附表1 (一部改正:昭44.12告示201号、全改:平08.09告示192号)

| 項目 | 状況類似地区の状況 | 比準宅地の状況 | | 奥行が28メートル以内の場合 | 奥行が28メートルをこえ36メートル以内の場合 | 奥行が36メートルをこえ48メートル以内の場合 | 奥行が48メートルをこえ64メートル以内の場合 | 奥行が64メートルをこえる場合 |
|--|----------------|---------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 標準宅地の状況 | 標準宅地の状況 | | | | | |
| 奥行きに | 商店が相当連たんしているとき | 標準宅地の状況 | 奥行が28メートル以内の場合 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が28メートルをこえ36メートル以内の場合 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が36メートルをこえ48メートル以内の場合 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が48メートルをこえ64メートル以内の場合 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が64メートルをこえる場合 | 1.25 | 1.19 | 1.13 | 1.06 | 1.00 |
| よる比準割合 | 状況類似地区の状況 | 標準宅地の状況 | 奥行が28メートル以内の場合 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が28メートルをこえ36メートル以内の場合 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が36メートルをこえ48メートル以内の場合 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が48メートルをこえる場合 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が28メートルをこえ36メートル以内の場合 | 1.00 | 0.95 | | | |
| 形状等による比準割合 | 状況類似地区の状況 | 標準宅地の状況 | 奥行が28メートル以内の場合 | 1.00 | 0.95 | | | |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が36メートルをこえる場合 | 1.05 | 1.00 | | | |
| その他の比準割合 | 家屋の連たん度が低いとき | 標準宅地の状況 | 奥行が36メートル以内の場合 | 1.00 | 0.95 | | | |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が36メートルをこえる場合 | 1.05 | 1.00 | | | |
| <p>標準宅地と比準宅地の形状等の相違に応じ、次に掲げる率の範囲内において適宜その加減すべき率を求め、これを1.00に加減して求めるものとする。この場合において、例えば、標準宅地が整形地で比準宅地が不整形地である場合等においては、次に掲げる率を1.00より減じ、標準宅地が不整形地で比準宅地が整形地である場合等においては、次に掲げる率を1.00に加えるものとする。</p> <p>(1) 不整形地にあつては 0.30 0.40 (一部改正:平11.09告示198号)</p> <p>(2) 奥行距離の間口距離に対する割合が4以上の場合にあつては 0.10</p> <p>(3) 間口距離が8メートル未満の場合にあつては 0.10</p> | | | | | | | | |
| <p>比準宅地又は標準宅地が角地、二方路線地等である場合、その沿接する道路の状況が相違する場合等で必要があるときは、その相違を考慮し、実情に応じ適宜比準割合を求めるものとする。</p> | | | | | | | | |

附表2 (平成15年度から平成17年度までの経過措置関係)

(全改追加:平08.09告示192号、一部改正:平11.09告示193号、全改:平14.12告示656号)

| 項目 | 状況類似地区の状況 | 比準宅地の状況 | | 奥行が28メートル以内の場合 | 奥行が28メートルをこえ36メートル以内の場合 | 奥行が36メートルをこえ48メートル以内の場合 | 奥行が48メートルをこえ64メートル以内の場合 | 奥行が64メートルをこえる場合 |
|------|----------------|---------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 標準宅地の状況 | 標準宅地の状況 | | | | | |
| 奥行きに | 商店が相当連たんしているとき | 標準宅地の状況 | 奥行が28メートル以内の場合 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が28メートルをこえ36メートル以内の場合 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が36メートルをこえ48メートル以内の場合 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が48メートルをこえ64メートル以内の場合 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 |
| | | 標準宅地の状況 | 奥行が64メートルをこえる場合 | 1.25 | 1.19 | 1.13 | 1.06 | 1.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| よる 比 準 割 合 | 状況類似地区 の状況 | 比準宅地の状況 | 奥行が28メートル以内の場合 | 奥行が28メートルをこえ36メートル以内の場合 | 奥行が36メートルをこえ48メートル以内の場合 | 奥行が48メートルをこえる場合 |
| | | 標準宅地の状況 | | | | |
| | 専用住宅が相当連たんしているとき | 奥行が28メートル以内の場合 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 |
| | | 奥行が28メートルをこえ36メートル以内の場合 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.89 |
| 奥行が36メートルをこえ48メートル以内の場合 | | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | |
| | | 奥行が48メートルをこえる場合 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.00 |
| 状況類似地区 の状況 | 比準宅地の状況 | 奥行が28メートル以内の場合 | 奥行が28メートルをこえ36メートル以内の場合 | | | |
| | 標準宅地の状況 | | | | | |
| 家屋の連たん度が低いとき | 奥行が36メートル以内の場合 | 1.00 | 0.95 | | | |
| | 奥行が36メートルをこえる場合 | 1.05 | 1.00 | | | |
| 形状等による 比準割合 その他の 比準割合 | <p>標準宅地と比準宅地の形状等の相違に応じ、次に掲げる率の範囲内において適宜その加減すべき率を求め、これを1.00に加減して求めるものとする。この場合において、例えば、標準宅地が整形地で比準宅地が不整形地である場合等においては、次に掲げる率を1.00より減じ、標準宅地が不整形地で比準宅地が整形地である場合等においては、次に掲げる率を1.00に加えるものとする。</p> <p>(1) 不整形地にあつては 0.40 (2) 奥行距離の間口距離に対する割合が4以上の場合にあつては 0.10 (3) 間口距離が8メートル未満の場合にあつては 0.10</p> | | | | | |
| | <p>比準宅地又は標準宅地が角地、二方路線地等である場合、その沿接する道路の状況が相違する場合等で必要があるときは、その相違を考慮し、実情に応じ適宜比準割合を求めるものとする。</p> | | | | | |

別表第5 削除 (参考:別表5温泉地指数表) (削除:平11.05告示132号)

別表第6 削除 (参考:別表6ゆう出量指数表) (削除:平11.05告示132号)

別表第7の1 山林の比準表 (表番号変更:平12.01告示12号)

各筆の山林の比準割合は、次の算式によつて求めるものとする。この場合において、岩石地、崩壊地等を含む山林については、その実情に応じ、当該比準割合を補正するものとする。

[算式]

比準割合=(「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」-「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」に応ずる比準割合)±比準山林と標準山林の搬出道路の距離の相違による補正

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|---|
| 「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」-「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」(メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上200未満 | 200以上250未満 | 250以上300未満 | 300以上350未満 | 350以上400未満 | 400以上450未満 | 450以上500未満 | 500以上550未満 | 550以上600未満 | 600以上650未満 | 650以上700未満 | 700以上750未満 | 750以上800未満 | 800以上 | (備考) 搬出地点は、林産物が通常搬出される支線道路(支線道路がなく直接幹線道路に搬出される場合は幹線道路)の地点によるものとする。 |
| 比準割合 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | |
| 「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」-「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」(メートル) | -50未満 | -50以上-100未満 | -100以上-150未満 | -150以上-200未満 | -200以上-250未満 | -250以上-300未満 | -300以上-350未満 | -350以上-400未満 | -400以上-450未満 | -450以上-500未満 | -500以上-550未満 | -550以上-600未満 | -600以上-650未満 | -650以上-700未満 | -700以上-750未満 | -750以上-800未満 | -800以上 | |
| 比準割合 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 | 2.86 | 3.33 | 4.00 | 5.00 | |
| 比準山林と標準山林の搬出道路の距離の相違による補正 | <p>(1) 比準山林の支線道路(幹線道路以外の道路で牛馬車又はその通行できる道路並びに管流路をいう。)の距離が、標準山林の支線道路の路線より ア 長い場合は、距離の差が1キロメートルをこえるごとに0.02を減じ イ 短い場合は、距離の差が1キロメートルをこえるごとに0.02を加える。 (2) 比準山林の幹線道路(幅員2.5メートル以上の自動車道、森林鉄道、固定施設としての軌道及び筏流路をいう。)の距離が標準山林の幹線道路の距離より ア 長い場合は、距離の差が4キロメートルをこえるごとに0.02を減じ イ 短い場合は、距離の差が4キロメートルをこえるごとに0.02を加える。</p> | | | | | | | | | | | | | | | (備考) 支線道路の距離は、当該山林の搬出地点から幹線道路(幹線道路がないときは、林産物の主要集荷地)までの距離によるものとする。 幹線道路の距離は、当該山林の林産物が通常搬出される幹線道路の地点から林産物の主要集荷地までの距離によるものとする。 | | |

別表第7の2 山林の指定市町村表 (本表追加:平12.01告示12号)

| | | | |
|-------|------|-----|-----|
| 都道府県名 | 市町村名 | 三重県 | 熊野市 |
|-------|------|-----|-----|

| | | |
|------|------|-------|
| 北海道 | 北見市 | |
| 青森県 | 上北郡 | 十和田湖町 |
| 岩手県 | 稗貫郡 | 大迫町 |
| 宮城県 | 本吉郡 | 津山町 |
| 秋田県 | 由利郡 | 由利町 |
| 山形県 | 最上郡 | 金山町 |
| 福島県 | 東白川郡 | 棚倉町 |
| 茨城県 | 那珂郡 | 緒川村 |
| 栃木県 | 那須郡 | 黒羽町 |
| 群馬県 | 吾妻郡 | 中之条町 |
| 埼玉県 | 秩父市 | |
| 千葉県 | 夷隅郡 | 大多喜町 |
| 東京都 | 西多摩郡 | 奥多摩町 |
| 神奈川県 | 津久井郡 | 相模湖町 |
| 新潟県 | 岩船郡 | 山北町 |
| 富山県 | 氷見市 | |
| 石川県 | 鹿島郡 | 鹿島町 |
| 福井県 | 足羽郡 | 美山町 |
| 山梨県 | 南巨摩郡 | 富沢町 |
| 長野県 | 中野市 | |
| 岐阜県 | 益田郡 | 金山町 |
| 静岡県 | 天竜市 | |
| 愛知県 | 東加茂郡 | 足助町 |

| | | |
|------|-------|------|
| 滋賀県 | 甲賀郡 | 土山町 |
| 京都府 | 船井郡 | 丹波町 |
| 大阪府 | 河内長野市 | |
| 兵庫県 | 佐用郡 | 佐用町 |
| 奈良県 | 吉野郡 | 川上村 |
| 和歌山県 | 有田郡 | 清水町 |
| 鳥取県 | 八頭郡 | 八東町 |
| 島根県 | 能義郡 | 伯太町 |
| 岡山県 | 吉田郡 | 奥津町 |
| 広島県 | 佐伯郡 | 吉和村 |
| 山口県 | 佐波郡 | 徳地町 |
| 徳島県 | 那賀郡 | 上那賀町 |
| 香川県 | 仲多度郡 | 仲南町 |
| 愛媛県 | 西条市 | |
| 高知県 | 吾川郡 | 吾川村 |
| 福岡県 | 八女郡 | 矢部村 |
| 佐賀県 | 藤津郡 | 嬉野町 |
| 長崎県 | 大村市 | |
| 熊本県 | 菊池市 | |
| 大分県 | 下毛郡 | 山国町 |
| 宮崎県 | 南那珂郡 | 北郷町 |
| 鹿児島県 | 始良郡 | 始良町 |
| 沖縄県 | 国頭郡 | 国頭村 |

別表第7の3 大規模工場用地規模格差補正率表 (本表追加:平14.12告示656号)

※編者注:告示改正文は「別表8」となっているが、法制上は「別表第7の3」とせざるを得ない(別表8は既に存在しており溶込不能。) 今後は「別表第7の3」として取り扱う。

| 比準宅地の面積 (平方メートル) | 20万 | 20万超 25万以下 | 25万超 30万以下 | 30万超 40万以下 | 40万超 50万以下 | 50万超 60万以下 | 60万超 70万以下 | 70万超 80万以下 | 80万超 90万以下 | 90万超 100万以下 | 100万超 120万以下 | 120万超 140万以下 | 140万超 160万以下 | 160万超 180万以下 | 180万超 200万以下 | 200万超 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 20万 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| 20万超 25万以下 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
| 25万超 30万以下 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| 30万超 40万以下 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
| 40万超 50万以下 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
| 50万超 60万以下 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 60万超 70万以下 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
| 70万超 80万以下 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| 80万超 90万以下 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| 90万超 100万以下 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| 100万超 120万以下 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| 120万超 140万以下 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
| 140万超 160万以下 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| 160万超 180万以下 | 1.22 | 1.20 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| 180万超 200万以下 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 200万超 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |

別表第8 木造家屋再建築費評点基準表

1 専用住宅用建物

(全改:昭47.12告示304号、全改:昭53.11告示190号、全改:昭56.12告示218号、全改:昭62.12告示191号、全改:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、全改:平08.10告示242号、全改:平11.05告示132号、全改:平14.07告示409号)

※別冊「別表File現10」参照

2 専用住宅用建物以外の建物

(全改:昭47.12告示304号、全改:昭53.11告示190号、全改:昭56.12告示218号、全改:昭62.12告示191号、全改:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、全改:平08.10告示242号、全改:平11.05告示132号)

総務大臣は、次に掲げる建物について、1 専用住宅用建物の例によって、木造家屋再建築費評点基準表を定め、各都道府県庁に備え置いて供覧するものとする。(省名変更:平12.12告示306号)

- (1) 共同住宅及び寄宿舍用建物 (不明)
- (2) 併用住宅用建物 (不明)

- | | |
|-----------------------|------|
| (3) 農家住宅用建物 | (不明) |
| (4) 酪農舎用建物 | (不明) |
| (5) ホテル、団体旅館及び簡易旅館用建物 | (不明) |
| (6) 普通旅館及び料亭用建物 | (不明) |
| (7) 事務所及び銀行用建物 | (不明) |
| (8) 店舗用建物 | (不明) |
| (9) 劇場用建物 | (不明) |
| (10) 公衆浴場用建物 | (不明) |
| (11) 病院用建物 | (不明) |
| (12) 工場用建物 | (不明) |
| (13) 倉庫用建物 | (不明) |
| (14) 附属家用建物 | (不明) |
| (15) 簡易附属家用建物 | (不明) |
| (16) 土蔵用建物 | (不明) |

別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表

1 専用住宅、共同住宅、寄宿舎及び併用住宅用建物

(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号、一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平14.07告示409号)

| 延べ床面積 1.0㎡当たり再建築費評点数別区分 | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|------------|---------|
| 45,000点未満 | | 45,000点以上 72,000点未満 | | 72,000点以上 112,000点未満 | | 112,000点以上 | |
| 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 |
| 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
| 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |
| 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 |
| 4 | 0.66 | 4 | 0.67 | 4 | 0.68 | 4 | 0.68 |
| 5 | 0.62 | 5 | 0.64 | 5 | 0.65 | 5 | 0.67 |
| 6 | 0.58 | 6 | 0.61 | 6 | 0.63 | 6 | 0.65 |
| 7 | 0.53 | 7 | 0.58 | 7 | 0.61 | 7 | 0.64 |
| 8 | 0.49 | 8 | 0.55 | 8 | 0.59 | 8 | 0.62 |
| 9 | 0.45 | 9 | 0.52 | 9 | 0.56 | 9 | 0.61 |
| 10 | 0.41 | 10 | 0.49 | 10 | 0.54 | 10 | 0.59 |
| 11 | 0.37 | 11 | 0.46 | 11 | 0.52 | 11 | 0.58 |
| 12 | 0.33 | 12 | 0.44 | 12 | 0.50 | 12 | 0.56 |
| 13 | 0.28 | 13 | 0.41 | 13 | 0.47 | 13 | 0.54 |
| 14 | 0.24 | 14 | 0.38 | 14 | 0.45 | 14 | 0.53 |
| 15以上 | 0.20 | 15 | 0.35 | 15 | 0.43 | 15 | 0.51 |
| | | 16 | 0.32 | 16 | 0.40 | 16 | 0.50 |
| | | 17 | 0.29 | 17 | 0.38 | 17 | 0.48 |
| | | 18 | 0.26 | 18 | 0.36 | 18 | 0.47 |
| | | 19 | 0.23 | 19 | 0.34 | 19 | 0.45 |
| | | 20以上 | 0.20 | 20 | 0.31 | 20 | 0.43 |
| | | | | 21 | 0.29 | 21 | 0.42 |
| | | | | 22 | 0.27 | 22 | 0.40 |
| | | | | 23 | 0.25 | 23 | 0.39 |
| | | | | 24 | 0.22 | 24 | 0.37 |
| | | | | 25以上 | 0.20 | 25 | 0.36 |
| | | | | | | 26 | 0.34 |
| | | | | | | 27 | 0.33 |
| | | | | | | 28 | 0.31 |
| | | | | | | 29 | 0.29 |
| | | | | | | 30 | 0.28 |
| | | | | | | 31 | 0.26 |
| | | | | | | 32 | 0.25 |
| | | | | | | 33 | 0.23 |
| | | | | | | 34 | 0.22 |
| | | | | | | 35以上 | 0.20 |

2 農家住宅用建物 (表題改正:平11.05告示132号)

(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号、一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平14.07告示409号)

| 延べ床面積 1.0㎡当たり再建築費評点数別区分 | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|------------|---------|
| 49,000点未満 | | 49,000点以上 85,000点未満 | | 85,000点以上 111,000点未満 | | 111,000点以上 | |
| 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 |
| 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
| 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |
| 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 |
| 4 | 0.66 | 4 | 0.67 | 4 | 0.68 | 4 | 0.68 |
| 5 | 0.62 | 5 | 0.64 | 5 | 0.65 | 5 | 0.67 |
| 6 | 0.58 | 6 | 0.61 | 6 | 0.63 | 6 | 0.65 |
| 7 | 0.53 | 7 | 0.58 | 7 | 0.61 | 7 | 0.64 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8 | 0.49 | 8 | 0.55 | 8 | 0.59 | 8 | 0.62 |
| 9 | 0.45 | 9 | 0.52 | 9 | 0.56 | 9 | 0.61 |
| 10 | 0.41 | 10 | 0.49 | 10 | 0.54 | 10 | 0.59 |
| 11 | 0.37 | 11 | 0.46 | 11 | 0.52 | 11 | 0.58 |
| 12 | 0.33 | 12 | 0.44 | 12 | 0.50 | 12 | 0.56 |
| 13 | 0.28 | 13 | 0.41 | 13 | 0.47 | 13 | 0.54 |
| 14 | 0.24 | 14 | 0.38 | 14 | 0.45 | 14 | 0.53 |
| 15以上 | 0.20 | 15 | 0.35 | 15 | 0.43 | 15 | 0.51 |
| | | 16 | 0.32 | 16 | 0.40 | 16 | 0.50 |
| | | 17 | 0.29 | 17 | 0.38 | 17 | 0.48 |
| | | 18 | 0.26 | 18 | 0.36 | 18 | 0.47 |
| | | 19 | 0.23 | 19 | 0.34 | 19 | 0.45 |
| | | 20以上 | 0.20 | 20 | 0.31 | 20 | 0.43 |
| | | | | 21 | 0.29 | 21 | 0.42 |
| | | | | 22 | 0.27 | 22 | 0.40 |
| | | | | 23 | 0.25 | 23 | 0.39 |
| | | | | 24 | 0.22 | 24 | 0.37 |
| | | | | 25以上 | 0.20 | 25 | 0.36 |
| | | | | | | 26 | 0.34 |
| | | | | | | 27 | 0.33 |
| | | | | | | 28 | 0.31 |
| | | | | | | 29 | 0.29 |
| | | | | | | 30 | 0.28 |
| | | | | | | 31 | 0.26 |
| | | | | | | 32 | 0.25 |
| | | | | | | 33 | 0.23 |
| | | | | | | 34 | 0.22 |
| | | | | | | 35以上 | 0.20 |

3 ホテル、旅館及び料亭用建物 (表題改正:平11.05告示132号)

(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号、一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平14.07告示409号)

| 延べ床面積 1.0㎡当たり再建築費評点数別区分 | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| 46,000点未満 | | 46,000点以上 74,000点未満 | | 74,000点以上 118,000点未満 | | 118,000点以上 148,000点未満 | | 148,000点以上 | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
| 2 | 0.70 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |
| 3 | 0.60 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 |
| 4 | 0.54 | 4 | 0.66 | 4 | 0.67 | 4 | 0.68 | 4 | 0.68 |
| 5 | 0.49 | 5 | 0.62 | 5 | 0.64 | 5 | 0.66 | 5 | 0.67 |
| 6 | 0.43 | 6 | 0.58 | 6 | 0.61 | 6 | 0.64 | 6 | 0.65 |
| 7 | 0.37 | 7 | 0.53 | 7 | 0.58 | 7 | 0.63 | 7 | 0.64 |
| 8 | 0.31 | 8 | 0.49 | 8 | 0.55 | 8 | 0.61 | 8 | 0.62 |
| 9 | 0.26 | 9 | 0.45 | 9 | 0.52 | 9 | 0.59 | 9 | 0.61 |
| 10以上 | 0.20 | 10 | 0.41 | 10 | 0.49 | 10 | 0.57 | 10 | 0.59 |
| | | 11 | 0.37 | 11 | 0.46 | 11 | 0.55 | 11 | 0.58 |
| | | 12 | 0.33 | 12 | 0.44 | 12 | 0.53 | 12 | 0.56 |
| | | 13 | 0.28 | 13 | 0.41 | 13 | 0.52 | 13 | 0.54 |
| | | 14 | 0.24 | 14 | 0.38 | 14 | 0.50 | 14 | 0.53 |
| | | 15以上 | 0.20 | 15 | 0.35 | 15 | 0.48 | 15 | 0.51 |
| | | | | 16 | 0.32 | 16 | 0.46 | 16 | 0.50 |
| | | | | 17 | 0.29 | 17 | 0.44 | 17 | 0.48 |
| | | | | 18 | 0.26 | 18 | 0.42 | 18 | 0.47 |
| | | | | 19 | 0.23 | 19 | 0.40 | 19 | 0.45 |
| | | | | 20以上 | 0.20 | 20 | 0.39 | 20 | 0.43 |
| | | | | | | 21 | 0.37 | 21 | 0.42 |
| | | | | | | 22 | 0.35 | 22 | 0.40 |
| | | | | | | 23 | 0.33 | 23 | 0.39 |
| | | | | | | 24 | 0.31 | 24 | 0.37 |
| | | | | | | 25 | 0.29 | 25 | 0.36 |
| | | | | | | 26 | 0.27 | 26 | 0.34 |
| | | | | | | 27 | 0.26 | 27 | 0.33 |
| | | | | | | 28 | 0.24 | 28 | 0.31 |
| | | | | | | 29 | 0.22 | 29 | 0.29 |
| | | | | | | 30以上 | 0.20 | 30 | 0.28 |
| | | | | | | | | 31 | 0.26 |
| | | | | | | | | 32 | 0.25 |
| | | | | | | | | 33 | 0.23 |
| | | | | | | | | 34 | 0.22 |
| | | | | | | | | 35以上 | 0.20 |

4 事務所、銀行及び店舗用建物 (表題改正:平11.05告示132号)

(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号、一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平14.07告示409号)

| 延べ床面積 1.0㎡当たり再建築費評点数別区分 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 45,000点未満 | | 45,000点以上 72,000点未満 | | 72,000点以上 111,000点未満 | | 111,000点以上 | |
|-----------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|------------|---------|
| 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 |
| 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
| 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |
| 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 |
| 4 | 0.66 | 4 | 0.68 | 4 | 0.68 | 4 | 0.68 |
| 5 | 0.62 | 5 | 0.65 | 5 | 0.66 | 5 | 0.67 |
| 6 | 0.58 | 6 | 0.63 | 6 | 0.64 | 6 | 0.65 |
| 7 | 0.53 | 7 | 0.61 | 7 | 0.63 | 7 | 0.64 |
| 8 | 0.49 | 8 | 0.59 | 8 | 0.61 | 8 | 0.62 |
| 9 | 0.45 | 9 | 0.56 | 9 | 0.59 | 9 | 0.61 |
| 10 | 0.41 | 10 | 0.54 | 10 | 0.57 | 10 | 0.59 |
| 11 | 0.37 | 11 | 0.52 | 11 | 0.55 | 11 | 0.58 |
| 12 | 0.33 | 12 | 0.50 | 12 | 0.53 | 12 | 0.56 |
| 13 | 0.28 | 13 | 0.47 | 13 | 0.52 | 13 | 0.54 |
| 14 | 0.24 | 14 | 0.45 | 14 | 0.50 | 14 | 0.53 |
| 15以上 | 0.20 | 15 | 0.43 | 15 | 0.48 | 15 | 0.51 |
| | | 16 | 0.40 | 16 | 0.46 | 16 | 0.50 |
| | | 17 | 0.38 | 17 | 0.44 | 17 | 0.48 |
| | | 18 | 0.36 | 18 | 0.42 | 18 | 0.47 |
| | | 19 | 0.34 | 19 | 0.40 | 19 | 0.45 |
| | | 20 | 0.31 | 20 | 0.39 | 20 | 0.43 |
| | | 21 | 0.29 | 21 | 0.37 | 21 | 0.42 |
| | | 22 | 0.27 | 22 | 0.35 | 22 | 0.40 |
| | | 23 | 0.25 | 23 | 0.33 | 23 | 0.39 |
| | | 24 | 0.22 | 24 | 0.31 | 24 | 0.37 |
| | | 25以上 | 0.20 | 25 | 0.29 | 25 | 0.36 |
| | | | | 26 | 0.27 | 26 | 0.34 |
| | | | | 27 | 0.26 | 27 | 0.33 |
| | | | | 28 | 0.24 | 28 | 0.31 |
| | | | | 29 | 0.22 | 29 | 0.29 |
| | | | | 30以上 | 0.20 | 30 | 0.28 |
| | | | | | | 31 | 0.26 |
| | | | | | | 32 | 0.25 |
| | | | | | | 33 | 0.23 |
| | | | | | | 34 | 0.22 |
| | | | | | | 35以上 | 0.20 |

5 劇場及び病院用建物

(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、
全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号、一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平14.07告示409号)

| 延べ床面積 1.0㎡当たり再建築費評点数別区分 | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|------------|---------|
| 45,000点未満 | | 45,000点以上 72,000点未満 | | 72,000点以上 111,000点未満 | | 111,000点以上 | |
| 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 |
| 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
| 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |
| 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 |
| 4 | 0.66 | 4 | 0.67 | 4 | 0.68 | 4 | 0.68 |
| 5 | 0.62 | 5 | 0.64 | 5 | 0.65 | 5 | 0.66 |
| 6 | 0.58 | 6 | 0.61 | 6 | 0.63 | 6 | 0.64 |
| 7 | 0.53 | 7 | 0.58 | 7 | 0.61 | 7 | 0.63 |
| 8 | 0.49 | 8 | 0.55 | 8 | 0.59 | 8 | 0.61 |
| 9 | 0.45 | 9 | 0.52 | 9 | 0.56 | 9 | 0.59 |
| 10 | 0.41 | 10 | 0.49 | 10 | 0.54 | 10 | 0.57 |
| 11 | 0.37 | 11 | 0.46 | 11 | 0.52 | 11 | 0.55 |
| 12 | 0.33 | 12 | 0.44 | 12 | 0.50 | 12 | 0.53 |
| 13 | 0.28 | 13 | 0.41 | 13 | 0.47 | 13 | 0.52 |
| 14 | 0.24 | 14 | 0.38 | 14 | 0.45 | 14 | 0.50 |
| 15以上 | 0.20 | 15 | 0.35 | 15 | 0.43 | 15 | 0.48 |
| | | 16 | 0.32 | 16 | 0.40 | 16 | 0.46 |
| | | 17 | 0.29 | 17 | 0.38 | 17 | 0.44 |
| | | 18 | 0.26 | 18 | 0.36 | 18 | 0.42 |
| | | 19 | 0.23 | 19 | 0.34 | 19 | 0.40 |
| | | 20以上 | 0.20 | 20 | 0.31 | 20 | 0.39 |
| | | | | 21 | 0.29 | 21 | 0.37 |
| | | | | 22 | 0.27 | 22 | 0.35 |
| | | | | 23 | 0.25 | 23 | 0.33 |
| | | | | 24 | 0.22 | 24 | 0.31 |
| | | | | 25以上 | 0.20 | 25 | 0.29 |
| | | | | | | 26 | 0.27 |
| | | | | | | 27 | 0.26 |
| | | | | | | 28 | 0.24 |
| | | | | | | 29 | 0.22 |
| | | | | | | 30以上 | 0.20 |

6 浴場用建物

(全改:昭47.12告示304号、全改:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号、一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平14.07告示409号)

| 延べ床面積 1.0㎡当たり再建築費評点数別区分 | | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|---------|-----------|---------|
| 63,000点未満 | | 63,000点以上 85,000点未満 | | 85,000点以上 | |
| 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 |
| 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
| 2 | 0.70 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |
| 3 | 0.60 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 |
| 4 | 0.54 | 4 | 0.66 | 4 | 0.67 |
| 5 | 0.49 | 5 | 0.62 | 5 | 0.64 |
| 6 | 0.43 | 6 | 0.58 | 6 | 0.61 |
| 7 | 0.37 | 7 | 0.53 | 7 | 0.58 |
| 8 | 0.31 | 8 | 0.49 | 8 | 0.55 |
| 9 | 0.26 | 9 | 0.45 | 9 | 0.52 |
| 10以上 | 0.20 | 10 | 0.41 | 10 | 0.49 |
| | | 11 | 0.37 | 11 | 0.46 |
| | | 12 | 0.33 | 12 | 0.44 |
| | | 13 | 0.28 | 13 | 0.41 |
| | | 14 | 0.24 | 14 | 0.38 |
| | | 15以上 | 0.20 | 15 | 0.35 |
| | | | | 16 | 0.32 |
| | | | | 17 | 0.29 |
| | | | | 18 | 0.26 |
| | | | | 19 | 0.23 |
| | | | | 20以上 | 0.20 |

7 工場及び倉庫用建物

(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号、一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平14.07告示409号)

| 延べ床面積 1.0㎡当たり再建築費評点数別区分 | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|-----------|---------|
| 31,000点未満 | | 31,000点以上 38,000点未満 | | 38,000点以上 49,000点未満 | | 49,000点以上 | |
| 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 |
| 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
| 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |
| 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 |
| 4 | 0.66 | 4 | 0.67 | 4 | 0.68 | 4 | 0.68 |
| 5 | 0.62 | 5 | 0.64 | 5 | 0.65 | 5 | 0.66 |
| 6 | 0.58 | 6 | 0.61 | 6 | 0.63 | 6 | 0.64 |
| 7 | 0.53 | 7 | 0.58 | 7 | 0.61 | 7 | 0.63 |
| 8 | 0.49 | 8 | 0.55 | 8 | 0.59 | 8 | 0.61 |
| 9 | 0.45 | 9 | 0.52 | 9 | 0.56 | 9 | 0.59 |
| 10 | 0.41 | 10 | 0.49 | 10 | 0.54 | 10 | 0.57 |
| 11 | 0.37 | 11 | 0.46 | 11 | 0.52 | 11 | 0.55 |
| 12 | 0.33 | 12 | 0.44 | 12 | 0.50 | 12 | 0.53 |
| 13 | 0.28 | 13 | 0.41 | 13 | 0.47 | 13 | 0.52 |
| 14 | 0.24 | 14 | 0.38 | 14 | 0.45 | 14 | 0.50 |
| 15以上 | 0.20 | 15 | 0.35 | 15 | 0.43 | 15 | 0.48 |
| | | 16 | 0.32 | 16 | 0.40 | 16 | 0.46 |
| | | 17 | 0.29 | 17 | 0.38 | 17 | 0.44 |
| | | 18 | 0.26 | 18 | 0.36 | 18 | 0.42 |
| | | 19 | 0.23 | 19 | 0.34 | 19 | 0.40 |
| | | 20以上 | 0.20 | 20 | 0.31 | 20 | 0.39 |
| | | | | 21 | 0.29 | 21 | 0.37 |
| | | | | 22 | 0.27 | 22 | 0.35 |
| | | | | 23 | 0.25 | 23 | 0.33 |
| | | | | 24 | 0.22 | 24 | 0.31 |
| | | | | 25以上 | 0.20 | 25 | 0.29 |
| | | | | | | 26 | 0.27 |
| | | | | | | 27 | 0.26 |
| | | | | | | 28 | 0.24 |
| | | | | | | 29 | 0.22 |
| | | | | | | 30以上 | 0.20 |

8 土蔵用建物

(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号、一部改正:平11.05告示132号、一部改正:平14.07告示409号)

| 延べ床面積 1.0㎡当たり再建築費評点数別区分 | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| 59,000点未満 | 59,000点以上 | 143,000点以上 |

| | | 143,000点未満 | | | |
|------|---------|------------|---------|------|---------|
| 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 |
| 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
| 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |
| 3 | 0.70 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 |
| 4 | 0.66 | 4 | 0.67 | 4 | 0.68 |
| 5 | 0.62 | 5 | 0.64 | 5 | 0.65 |
| 6 | 0.58 | 6 | 0.61 | 6 | 0.63 |
| 7 | 0.53 | 7 | 0.58 | 7 | 0.61 |
| 8 | 0.49 | 8 | 0.55 | 8 | 0.59 |
| 9 | 0.45 | 9 | 0.52 | 9 | 0.56 |
| 10 | 0.41 | 10 | 0.49 | 10 | 0.54 |
| 11 | 0.37 | 11 | 0.46 | 11 | 0.52 |
| 12 | 0.33 | 12 | 0.44 | 12 | 0.50 |
| 13 | 0.28 | 13 | 0.41 | 13 | 0.47 |
| 14 | 0.24 | 14 | 0.38 | 14 | 0.45 |
| 15以上 | 0.20 | 15 | 0.35 | 15 | 0.43 |
| | | 16 | 0.32 | 16 | 0.40 |
| | | 17 | 0.29 | 17 | 0.38 |
| | | 18 | 0.26 | 18 | 0.36 |
| | | 19 | 0.23 | 19 | 0.34 |
| | | 20以上 | 0.20 | 20 | 0.31 |
| | | | | 21 | 0.29 |
| | | | | 22 | 0.27 |
| | | | | 23 | 0.25 |
| | | | | 24 | 0.22 |
| | | | | 25以上 | 0.20 |

9 付属家

(全改:昭47.12告示304号、一部改正:昭53.11告示190号、一部改正:昭56.12告示218号、一部改正:昭62.12告示191号、一部改正:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、一部改正:平08.10告示242号、一部改正:平14.07告示409号)

| 延べ床面積 1.0㎡当たり再建築費評点数別区分 | | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|---------|-----------|---------|
| 28,000点未満 | | 28,000点以上 43,000点未満 | | 43,000点以上 | |
| 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 | 経過年数 | 経年減点補正率 |
| 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
| 2 | 0.70 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |
| 3 | 0.60 | 3 | 0.70 | 3 | 0.70 |
| 4 | 0.54 | 4 | 0.66 | 4 | 0.67 |
| 5 | 0.49 | 5 | 0.62 | 5 | 0.64 |
| 6 | 0.43 | 6 | 0.58 | 6 | 0.61 |
| 7 | 0.37 | 7 | 0.53 | 7 | 0.58 |
| 8 | 0.31 | 8 | 0.49 | 8 | 0.55 |
| 9 | 0.26 | 9 | 0.45 | 9 | 0.52 |
| 10以上 | 0.20 | 10 | 0.41 | 10 | 0.49 |
| | | 11 | 0.37 | 11 | 0.46 |
| | | 12 | 0.33 | 12 | 0.44 |
| | | 13 | 0.28 | 13 | 0.41 |
| | | 14 | 0.24 | 14 | 0.38 |
| | | 15以上 | 0.20 | 15 | 0.35 |
| | | | | 16 | 0.32 |
| | | | | 17 | 0.29 |
| | | | | 18 | 0.26 |
| | | | | 19 | 0.23 |
| | | | | 20以上 | 0.20 |

別表第9の2 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分 (本表追加:平11.05告示132号、全改:平14.07告示409号)
(平成13年4月1日現在の市町村の区分による)

| 都道府 県名 | 市町村名 | 積雪 級地 | 寒冷 級地 | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|----------|------|-------|---|---|------|------|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 3 | 3 | 上川支庁 | 長沼町 | 2 | 5 | 十勝支庁 | 音更町 | 2 | 5 |
| | 函館市 | 2 | 3 | | 栗山町 | 2 | 4 | | 士幌町 | 2 | 5 |
| | 小樽市 | 3 | 3 | | 月形町 | 3 | 4 | | 上士幌町 | 2 | 5 |
| | 旭川市 | 3 | 5 | | 浦臼町 | 3 | 4 | | 鹿追町 | 2 | 5 |
| | 室蘭市 | 1 | 3 | | 新十津川町 | 4 | 5 | | 新得町 | 2 | 5 |
| | 釧路市 | 1 | 5 | | 妹背牛町 | 3 | 4 | | 清水町 | 2 | 5 |
| | 帯広市 | 2 | 5 | | 秩父別町 | 3 | 5 | | 芽室町 | 2 | 5 |
| | 北見市 | 2 | 5 | | 雨竜町 | 4 | 4 | | 中札内村 | 2 | 5 |
| | 夕張市 | 3 | 4 | | 北竜町 | 4 | 5 | | 更別村 | 2 | 5 |
| | 岩見沢市 | 3 | 4 | | 沼田町 | 4 | 5 | | 忠類村 | 2 | 5 |
| | 網走市 | 2 | 5 | | 幌加内町 | 4 | 5 | | 大樹町 | 2 | 5 |
| | 留萌市 | 4 | 4 | | 鷹栖町 | 3 | 5 | | 広尾町 | 2 | 4 |
| | 苫小牧市 | 1 | 4 | | 東神楽町 | 2 | 5 | | 幕別町 | 2 | 5 |
| | 稚内市 | 3 | 4 | | 当麻町 | 3 | 5 | | 池田町 | 1 | 5 |
| | 美瑛市 | 3 | 4 | | 比布町 | 3 | 5 | | 豊頃町 | 1 | 5 |
| | 芦別市 | 3 | 5 | | 愛別町 | 3 | 5 | | 本別町 | 1 | 5 |
| | 江別市 | 3 | 4 | | 上川町 | 3 | 5 | | 足寄町 | 2 | 5 |
| | | | | | 東川町 | 3 | 5 | | 陸別町 | 2 | 5 |
| | | | | | 美瑛町 | 3 | 5 | | 浦幌町 | 1 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--|------|-------|---|---|--|-----|-------|-------|---|---|
| | 赤平市 | 3 | 4 | | | 上富良野町 | 3 | 5 | | | 釧路支庁 | 釧路町 | 1 | 5 |
| | 紋別市 | 2 | 5 | | | 中富良野町 | 2 | 5 | | | | 厚岸町 | 1 | 5 |
| | 士別市 | 3 | 5 | | | 南富良野町 | 3 | 5 | | | | 浜中町 | 1 | 5 |
| | 名寄市 | 3 | 5 | | | 占冠村 | 3 | 5 | | | | 標茶町 | 2 | 5 |
| | 三笠市 | 3 | 4 | | | 和寒町 | 3 | 5 | | | | 弟子屈町 | 2 | 5 |
| | 根室市 | 1 | 5 | | | 剣淵町 | 3 | 5 | | | | 阿寒町 | 2 | 5 |
| | 千歳市 | 2 | 5 | | | 朝日町 | 3 | 5 | | | | 鶴居村 | 2 | 5 |
| | 滝川市 | 3 | 4 | | | 風連町 | 3 | 5 | | | | 白糠町 | 1 | 5 |
| | 砂川市 | 3 | 4 | | | 下川町 | 3 | 5 | | | | 音別町 | 1 | 5 |
| | 歌志内市 | 3 | 4 | | | 美深町 | 3 | 5 | | | 根室支庁 | 別海町 | 2 | 5 |
| | 深川市 | 3 | 5 | | | 音威子府村 | 4 | 5 | | | | 中標津町 | 2 | 5 |
| | 富良野市 | 2 | 5 | | | 中川町 | 4 | 5 | | | | 標津町 | 2 | 5 |
| | 登別市 | 2 | 4 | | 留萌支庁 | 増毛町 | 3 | 3 | | | | 羅臼町 | 3 | 5 |
| | 恵庭市 | 2 | 5 | | | 小平町 | 3 | 4 | | 青森県 | 青森市 | 3 | 2 | |
| | 伊達市 | 2 | 3 | | | 苫前町 | 4 | 4 | | | 弘前市 | 2 | 2 | |
| | 北広島市 | 2 | 4 | | | 羽幌町 | 4 | 4 | | | 八戸市 | 1 | 2 | |
| | 石狩市 | 3 | 3 | | | 初山別村 | 3 | 4 | | | 黒石市 | 3 | 2 | |
| | 石狩支庁 | 3 | 4 | | | 遠別町 | 3 | 5 | | | 五所川原市 | 2 | 2 | |
| | | 3 | 4 | | | 天塩町 | 2 | 5 | | | 十和田市 | 1 | 2 | |
| | | 3 | 4 | | | 幌延町 | 3 | 5 | | | 三沢市 | 1 | 2 | |
| | | 3 | 3 | | 宗谷支庁 | 猿払村 | 3 | 5 | | | むつ市 | 2 | 2 | |
| | | 3 | 3 | | | 浜頓別町 | 3 | 5 | | | 東津軽郡 | 平内町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 2 | | | 中頓別町 | 4 | 5 | | | | 蟹田町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 枝幸町 | 3 | 5 | | | | 今別町 | 2 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | 歌登町 | 4 | 5 | | | | 蓬田村 | 2 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | 豊富町 | 3 | 5 | | | | 平蘆村 | 2 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | 礼文町 | 3 | 4 | | | | 三厩村 | 3 | 2 |
| | | 1 | 2 | | | 利尻町 | 3 | 4 | | | 西津軽郡 | 鯉ヶ沢町 | 3 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 利尻富士町 | 3 | 4 | | | | 木造町 | 2 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 東藻琴村 | 2 | 5 | | | | 深浦町 | 3 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 女満別町 | 2 | 5 | | | | 森田村 | 2 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 美幌町 | 2 | 5 | | | | 岩崎村 | 3 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | 津別町 | 2 | 5 | | | | 柏村 | 2 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | 斜里町 | 3 | 5 | | | | 稲垣村 | 2 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | 清里町 | 2 | 5 | | | | 車力村 | 2 | 2 |
| | | 3 | 4 | | | 小清水町 | 2 | 5 | | | 中津軽郡 | 岩木町 | 3 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 端野町 | 2 | 5 | | | | 相馬村 | 2 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 釧子府町 | 2 | 5 | | | | 西目屋村 | 3 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 置戸町 | 2 | 5 | | | | 藤崎町 | 2 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | 留辺蘂町 | 2 | 5 | | | | 大舘町 | 2 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 佐呂間町 | 2 | 5 | | | | 尾上町 | 2 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 常呂町 | 2 | 5 | | | | 浪岡町 | 2 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 生田原町 | 2 | 5 | | | | 平賀町 | 3 | 2 |
| | | 2 | 2 | | | 遠軽町 | 2 | 5 | | | | 常盤村 | 2 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | 丸瀬布町 | 2 | 5 | | | | 田舎館村 | 2 | 2 |
| | | 2 | 3 | | | 白滝村 | 3 | 5 | | | | 碓ヶ関村 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 上湧別町 | 2 | 5 | | | | 板柳町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 湧別町 | 2 | 5 | | | | 金木町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 滝上町 | 3 | 5 | | | | 中里町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 興部町 | 2 | 5 | | | | 鶴田町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 西興部村 | 3 | 5 | | | | 市浦村 | 1 | 2 |
| | | 4 | 4 | | | 雄武町 | 3 | 5 | | | | 小泊村 | 2 | 2 |
| | | 4 | 4 | | | 豊浦町 | 2 | 4 | | | 上北郡 | 野辺地町 | 2 | 2 |
| | | 4 | 4 | | | 虻田町 | 2 | 3 | | | | 七戸町 | 2 | 2 |
| | | 4 | 4 | | | 洞爺村 | 3 | 4 | | | | 百石町 | 1 | 2 |
| | | 4 | 5 | | | 大滝村 | 3 | 5 | | | | 十和田湖町 | 3 | 2 |
| | | 4 | 4 | | | 壮瞥町 | 2 | 3 | | | | 六戸町 | 1 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 白老町 | 2 | 4 | | | | 横浜町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 早来町 | 2 | 5 | | | | 上北町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 追分町 | 2 | 5 | | | | 東北町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 厚真町 | 2 | 5 | | | | 天間林村 | 3 | 2 |
| | | 4 | 3 | | | 鶴川町 | 1 | 4 | | | | 下田町 | 1 | 2 |
| | | 4 | 3 | | | 穂別町 | 2 | 5 | | | | 六ヶ所村 | 2 | 2 |
| | | 4 | 3 | | | 日高町 | 3 | 5 | | | | 川内町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 | | | 平取町 | 2 | 4 | | | | 大畑町 | 2 | 2 |
| | | 3 | 4 | | | 門別町 | 1 | 4 | | | | 大間町 | 1 | 2 |
| | | 3 | 4 | | | 新冠町 | 2 | 4 | | | | 東通村 | 1 | 3 |
| | | 2 | 4 | | | 静内町 | 2 | 4 | | | | 風間浦村 | 2 | 2 |
| | | 2 | 5 | | | 三石町 | 1 | 3 | | | | 佐井村 | 2 | 2 |
| | | 3 | 4 | | | 浦河町 | 2 | 3 | | | | 脇野沢村 | 2 | 2 |
| | | 3 | 4 | | | 様似町 | 2 | 3 | | | | 三戸町 | 1 | 2 |
| | | 2 | 5 | | | えりも町 | 2 | 3 | | | 三戸郡 | 五戸町 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|--|--|------|---|---|--|--|--|------|---|---|
| | 田子町 | 2 | 2 | | | 小野田町 | 2 | 2 | | | | 六郷町 | 3 | 2 |
| | 名川町 | 1 | 2 | | | 宮崎町 | 2 | 1 | | | | 中仙町 | 2 | 2 |
| | 南部町 | 1 | 2 | | | 色麻町 | 1 | 1 | | | | 田沢湖町 | 3 | 2 |
| | 陸上町 | 1 | 2 | | | 松山町 | 1 | 1 | | | | 協和町 | 2 | 2 |
| | 福地村 | 1 | 2 | | | 三本木町 | 1 | 1 | | | | 南外村 | 2 | 2 |
| | 南郷村 | 1 | 3 | | | 鹿島台町 | 1 | 1 | | | | 仙北町 | 2 | 2 |
| | 倉石村 | 1 | 2 | | | 岩出山町 | 1 | 1 | | | | 西木村 | 3 | 2 |
| | 新郷村 | 2 | 2 | | | 鳴子町 | 2 | 1 | | | | 太田町 | 2 | 2 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 1 | 2 | | | 涌谷町 | 1 | 1 | | | | 千畑町 | 3 | 2 |
| | 宮古市 | 1 | 1 | | | 田尻町 | 1 | 1 | | | | 仙南村 | 2 | 2 |
| | 大船渡市 | 1 | 1 | | | 小牛田町 | 1 | 1 | | | | 増田町 | 3 | 2 |
| | 水沢市 | 1 | 2 | | | 南郷町 | 1 | 1 | | | | 平鹿町 | 2 | 2 |
| | 花巻市 | 2 | 2 | | | 築館町 | 1 | 1 | | | | 雄物川町 | 2 | 2 |
| | 北上市 | 2 | 2 | | | 若柳町 | 1 | 1 | | | | 大森町 | 3 | 2 |
| | 久慈市 | 1 | 2 | | | 栗駒町 | 1 | 1 | | | | 十文字町 | 2 | 1 |
| | 遠野市 | 1 | 3 | | | 高清水町 | 1 | 1 | | | | 山内村 | 3 | 2 |
| | 一関市 | 1 | 1 | | | 一迫町 | 1 | 1 | | | | 大雄村 | 2 | 2 |
| | 陸前高田市 | 1 | 1 | | | 瀬峰町 | 1 | 1 | | | | 稲川町 | 3 | 2 |
| | 釜石市 | 1 | 1 | | | 鶯沢町 | 1 | 1 | | | | 雄勝町 | 3 | 2 |
| | 江刺市 | 1 | 2 | | | 金成町 | 1 | 1 | | | | 羽後町 | 3 | 2 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------|---|---|
| 大沼郡 | 会津高田町 | 2 | 2 | | |
| | 会津本郷町 | 2 | 2 | | |
| | 新鶴村 | 2 | 2 | | |
| | 西白河郡 | 三島町 | 3 | 1 | |
| | | 金山町 | 3 | 2 | |
| | | 昭和村 | 3 | 2 | |
| | | 西郷村 | 3 | 1 | |
| | | 表郷村 | 1 | 1 | |
| | | 東村 | 1 | 1 | |
| | | 泉崎村 | 1 | 1 | |
| | | 中島村 | 1 | 1 | |
| | | 矢吹町 | 1 | 1 | |
| | | 大償村 | 1 | 1 | |
| | 東白川郡 | 櫛倉町 | 1 | 1 | |
| | | 矢祭町 | 1 | 1 | |
| | | 塙町 | 1 | 1 | |
| | | 鮫川村 | 2 | 2 | |
| | | 石川町 | 1 | 1 | |
| | | 玉川村 | 1 | 1 | |
| | | 平田村 | 1 | 2 | |
| | 田村郡 | 浅川町 | 1 | 1 | |
| | | 古殿町 | 1 | 1 | |
| | | 三春町 | 1 | 1 | |
| | | 小野町 | 1 | 2 | |
| | | 滝根町 | 1 | 2 | |
| | | 大越町 | 1 | 2 | |
| | | 都路村 | 1 | 1 | |
| | | 常葉町 | 1 | 2 | |
| | | 船引町 | 1 | 2 | |
| | | 川内村 | 1 | 2 | |
| | 双葉郡 | 浪江町 | 1 | 1 | |
| | | 葛尾村 | 1 | 2 | |
| | | 新地町 | 1 | 1 | |
| 相馬郡 | 鹿島町 | 1 | 1 | | |
| | 飯鐘村 | 1 | 2 | | |
| | 御前山村 | 1 | 1 | | |
| 茨城県 | 西茨城郡 | 1 | 1 | | |
| | 那珂郡 | 1 | 1 | | |
| 栃木県 | 久慈郡 | 1 | 1 | | |
| | 里美村 | 1 | 1 | | |
| | 大子町 | 1 | 1 | | |
| 鹿沼市 | 日光市 | 1 | 2 | | |
| | 今市市 | 1 | 1 | | |
| | 真岡市 | 1 | 1 | | |
| | 大田原市 | 大田原市 | 1 | 1 | |
| | | 矢板市 | 1 | 1 | |
| | | 黒磯市 | 1 | 1 | |
| | | 河内郡 | 1 | 1 | |
| | | 上都賀郡 | 上河内町 | 1 | 1 |
| | | | 栗野町 | 1 | 1 |
| | | | 足尾町 | 1 | 2 |
| | | 芳賀郡 | 二宮町 | 1 | 1 |
| | | | 益子町 | 1 | 1 |
| | | | 茂木町 | 1 | 1 |
| | 塩谷郡 | 市貝町 | 1 | 1 | |
| | | 芳賀町 | 1 | 1 | |
| | | 栗山村 | 2 | 2 | |
| | | 藤原町 | 1 | 1 | |
| | | 塩谷町 | 1 | 1 | |
| | | 喜連川町 | 1 | 1 | |
| | | 那須郡 | 南那須町 | 1 | 1 |
| | | | 烏山町 | 1 | 1 |
| | | | 馬頭町 | 1 | 1 |
| | | 群馬県 | 沼田市 | 1 | 1 |
| | 小川町 | | 1 | 1 | |
| | 湯津上町 | | 1 | 1 | |
| | 黒羽町 | | 1 | 1 | |
| | 那須町 | | 1 | 1 | |
| | 西那須野町 | | 1 | 1 | |
| | 塩原町 | | 1 | 2 | |

| | | | | |
|------|------|------|---|---|
| 利根郡 | 六合村 | 3 | 3 | |
| | 高山村 | 1 | 2 | |
| | 白沢村 | 1 | 2 | |
| | 利根村 | 1 | 2 | |
| | 片品村 | 2 | 2 | |
| | 川場村 | 1 | 2 | |
| | 月夜野町 | 2 | 1 | |
| | 水上町 | 3 | 1 | |
| | 新治村 | 2 | 1 | |
| | 昭和村 | 1 | 1 | |
| | 埼玉県 | 秩父市 | 1 | 1 |
| | | 秩父郡 | 1 | 1 |
| | | 横瀬町 | 1 | 1 |
| | | 長瀬町 | 1 | 1 |
| 吉田町 | | 1 | 1 | |
| 小鹿野町 | | 1 | 1 | |
| 東京都 | 両神村 | 1 | 1 | |
| | 大滝村 | 1 | 1 | |
| | 荒川村 | 1 | 1 | |
| | 檜原村 | 1 | 1 | |
| | 新潟県 | 新潟市 | 1 | 1 |
| | | 長岡市 | 2 | 1 |
| | 西多摩郡 | 三條市 | 1 | 1 |
| | | 柏崎市 | 3 | 3 |
| | | 新発田市 | 3 | 3 |
| | | 新津市 | 1 | 1 |
| 小千谷市 | | 4 | 1 | |
| 加茂市 | | 2 | 2 | |
| 十日町市 | | 4 | 1 | |
| 見附市 | | 2 | 2 | |
| 村上市 | | 2 | 2 | |
| 燕市 | | 1 | 1 | |
| 栃尾市 | | 3 | 1 | |
| 糸魚川市 | | 3 | 3 | |
| 新井市 | | 3 | 3 | |
| 五泉市 | | 2 | 2 | |
| 北蒲原郡 | 両津市 | 2 | 2 | |
| | 白根市 | 1 | 1 | |
| | 豊栄市 | 1 | 1 | |
| | 上越市 | 2 | 2 | |
| | 安田町 | 2 | 2 | |
| | 京ヶ瀬村 | 1 | 1 | |
| | 水原町 | 1 | 1 | |
| | 笹神村 | 1 | 1 | |
| | 豊浦町 | 1 | 1 | |
| | 聖籠町 | 1 | 1 | |
| | 加治川村 | 1 | 1 | |
| | 紫雲寺町 | 1 | 1 | |
| | 中条町 | 1 | 1 | |
| | 黒川村 | 3 | 3 | |
| 中蒲原郡 | 小須戸町 | 1 | 1 | |
| | 村松町 | 2 | 2 | |
| | 横越町 | 1 | 1 | |
| | 亀田町 | 1 | 1 | |
| | 岩室村 | 1 | 1 | |
| | 弥彦村 | 1 | 1 | |
| 西蒲原郡 | 分水町 | 1 | 1 | |
| | 吉田町 | 1 | 1 | |
| | 巻町 | 1 | 1 | |
| | 西川町 | 1 | 1 | |
| | 味方村 | 1 | 1 | |
| | 湯東村 | 1 | 1 | |
| 南蒲原郡 | 月潟村 | 1 | 1 | |
| | 中之口村 | 1 | 1 | |
| | 田上町 | 1 | 1 | |
| | 下田村 | 3 | 3 | |
| | 栄町 | 1 | 1 | |
| | 中之島町 | 1 | 1 | |
| 東蒲原郡 | 津川町 | 2 | 1 | |
| | 鹿瀬町 | 3 | 1 | |
| | 上川村 | 3 | 1 | |
| | 上川村 | 3 | 1 | |

| | | | | |
|-------|------|------|---|---|
| 刈羽郡 | 中里村 | 4 | 1 | |
| | 高柳町 | 4 | 1 | |
| | 小国町 | 3 | 1 | |
| | 刈羽村 | 2 | 2 | |
| | 東頸城郡 | 西山町 | 1 | 1 |
| | | 安塚町 | 3 | 1 |
| | | 浦川原村 | 3 | 3 |
| | | 松代町 | 4 | 1 |
| | | 松之山町 | 4 | 1 |
| | | 大島村 | 4 | 1 |
| | 中頸城郡 | 牧村 | 3 | 3 |
| | | 柿崎町 | 3 | 3 |
| | | 大湯町 | 2 | 2 |
| | | 頸城村 | 2 | 2 |
| 吉川町 | | 2 | 2 | |
| 妙高高原町 | | 3 | 2 | |
| 西頸城郡 | 中郷村 | 3 | 1 | |
| | 妙高村 | 4 | 2 | |
| | 板倉町 | 4 | 4 | |
| | 清里村 | 3 | 3 | |
| | 三和村 | 2 | 2 | |
| | 名立町 | 3 | 3 | |
| | 能生町 | 3 | 3 | |
| | 青海町 | 3 | 3 | |
| | 岩船郡 | 関川村 | 3 | 1 |
| | | 荒川町 | 1 | 1 |
| 神林村 | | 1 | 1 | |
| 佐渡郡 | 朝日村 | 2 | 1 | |
| | 山北町 | 2 | 2 | |
| | 粟島浦村 | 1 | 1 | |
| | 相川町 | 2 | 2 | |
| | 佐和田町 | 1 | 1 | |
| | 金井町 | 1 | 1 | |
| | 新徳村 | 1 | 1 | |
| | 畑野町 | 1 | 1 | |
| | 真野町 | 2 | 2 | |
| | 羽茂町 | 1 | 1 | |
| 富山県 | 赤泊村 | 1 | 1 | |
| | 富山市 | 1 | 1 | |
| | 高岡市 | 1 | 1 | |
| | 新湊市 | 2 | 2 | |
| | 魚津市 | 1 | 1 | |
| | 氷見市 | 1 | 1 | |
| | 滑川市 | 1 | 1 | |
| | 黒部市 | 2 | 2 | |
| | 砺波市 | 1 | 1 | |
| | 小矢部市 | 1 | 1 | |
| | 上新川郡 | 2 | 2 | |
| | 中新川郡 | 大沢野町 | 1 | 1 |
| | | 大山町 | 3 | 3 |
| | | 舟橋村 | 1 | 1 |
| 下新川郡 | 上市町 | 3 | 3 | |
| | 立山町 | 3 | 3 | |
| | 宇奈月町 | 3 | 1 | |
| 埴負郡 | 入善町 | 1 | 1 | |
| | 朝日町 | 3 | 3 | |
| | 八尾町 | 2 | 2 | |
| | 中野町 | 1 | 1 | |
| 射水郡 | 山田村 | 2 | 2 | |
| | 細入村 | 2 | 2 | |
| | 小杉町 | 1 | 1 | |
| | 大門町 | 1 | 1 | |
| 東礪波郡 | 下村 | 1 | 1 | |
| | 大島町 | 1 | 1 | |
| | 城端町 | 2 | 2 | |
| | 平村 | 3 | 1 | |
| | 上平村 | 3 | 1 | |
| | 利賀村 | 3 | 2 | |
| 東筑摩郡 | 庄川町 | 2 | 2 | |
| | 井波町 | 2 | 2 | |
| | 山口村 | 1 | 1 | |
| | 明科町 | 2 | 2 | |
| | 四賀村 | 2 | 2 | |
| | 本城村 | 3 | 3 | |
| | 坂北村 | 2 | 2 | |
| | 麻績村 | 1 | 2 | |
| | 坂井村 | 2 | 2 | |
| | 生坂村 | 1 | 2 | |
| | 南安曇郡 | 波田町 | 2 | 2 |
| | | 山形村 | 1 | 2 |
| | | 朝日村 | 2 | 2 |
| | | 豊科町 | 1 | 1 |
| 穂高町 | | 2 | 1 | |
| 穂川村 | | 2 | 3 | |
| 安曇村 | | 3 | 2 | |
| 梓川村 | | 2 | 2 | |
| 三郷村 | | 1 | 2 | |
| 堀金村 | | 2 | 2 | |
| 北安曇郡 | 池田町 | 1 | 1 | |
| | 松川村 | 2 | 2 | |
| | 八坂村 | 1 | 2 | |
| | 美麻村 | 2 | 3 | |

| | | | | |
|------|------|-----|---|---|
| 西礪波郡 | 井口村 | 2 | 1 | |
| | 福野町 | 1 | 2 | |
| | 福光町 | 2 | 2 | |
| | 福岡町 | 2 | 2 | |
| | 石川県 | 金沢市 | 2 | 2 |
| | | 七尾市 | 1 | 1 |
| | | 小松市 | 2 | 2 |
| | | 輪島市 | 2 | 1 |
| | | 珠洲市 | 2 | 2 |
| | | 加賀市 | 1 | 1 |
| 羽咋市 | | 1 | 1 | |
| 松任市 | | 1 | 1 | |
| 江沼郡 | | 山中町 | 2 | 2 |
| 能美郡 | | 根上町 | 1 | 1 |
| 石川郡 | 寺井町 | 1 | 1 | |
| | 辰口町 | 2 | 2 | |
| | 川北町 | 1 | 1 | |
| | 美川町 | 1 | 1 | |
| | 鶴来町 | 2 | 2 | |
| | 野々市町 | 2 | 2 | |
| | 河内村 | 2 | 2 | |
| 吉野谷村 | 3 | 1 | | |

| | | | |
|------|------|---|---|
| 南都留郡 | 長坂町 | 1 | 1 |
| | 大泉村 | 1 | 2 |
| | 小淵沢町 | 1 | 1 |
| | 白州町 | 1 | 1 |
| | 武川村 | 1 | 1 |
| | 道志村 | 1 | 1 |
| | 西桂町 | 1 | 1 |
| | 忍野村 | 1 | 2 |
| | 山中湖村 | 1 | 3 |
| | 河口湖町 | 2 | 2 |
| | 勝山村 | 2 | 2 |
| | 足和田村 | 2 | 2 |
| | 鳴沢村 | 1 | 3 |
| | 小菅村 | 1 | 1 |
| 北都留郡 | 丹波山村 | 1 | 1 |
| | 長野市 | 1 | 1 |
| | 松本市 | 1 | 1 |
| | 上田市 | 1 | 1 |
| 長野県 | 岡谷市 | 2 | 2 |
| | 飯田市 | 1 | 1 |
| | 諏訪市 | 2 | 2 |
| | 須坂市 | 2 | 1 |
| | 須坂市 | 2 | 1 |

| | | | | |
|------|------|-----|---|---|
| 東筑摩郡 | 山口村 | 1 | 1 | |
| | 明科町 | 2 | 2 | |
| | 四賀村 | 2 | 2 | |
| | 本城村 | 3 | 3 | |
| | 坂北村 | 2 | 2 | |
| | 麻績村 | 1 | 2 | |
| | 坂井村 | 2 | 2 | |
| | 生坂村 | 1 | 2 | |
| | 南安曇郡 | 波田町 | 2 | 2 |
| | | 山形村 | 1 | 2 |
| | | 朝日村 | 2 | 2 |
| | | 豊科町 | 1 | 1 |
| | | 穂高町 | 2 | 1 |
| | | 穂川村 | 2 | 3 |
| 安曇村 | | 3 | 2 | |
| 梓川村 | | 2 | 2 | |
| 三郷村 | | 1 | 2 | |
| 堀金村 | | 2 | 2 | |
| 北安曇郡 | 池田町 | 1 | 1 | |
| | 松川村 | 2 | 2 | |
| | 八坂村 | 1 | 2 | |
| | 美麻村 | 2 | 3 | |

| | | | | |
|-----|-----|------|---|---|
| | | 鳥越村 | 2 | |
| | | 尾口村 | 3 | 1 |
| | | 白峰村 | 3 | 1 |
| | 河北郡 | 津幡町 | 1 | |
| | | 高松町 | 1 | |
| | | 七塚町 | 1 | |
| | | 宇ノ気町 | 1 | |
| | 羽咋郡 | 内灘町 | 1 | |
| | | 富来町 | 1 | |
| | | 志雄町 | 1 | |
| | | 志賀町 | 1 | |
| | | 押水町 | 1 | |
| | 鹿島郡 | 田鶴浜町 | 1 | |
| | | 鳥屋町 | 1 | |
| | | 中島町 | 1 | |
| | | 鹿島町 | 2 | |
| | | 能登島町 | 1 | |
| | | 鹿西町 | 1 | |
| | 鳳至郡 | 穴水町 | 1 | |
| | | 門前町 | 1 | |
| | | 能都町 | 2 | |
| | | 柳田村 | 2 | 1 |
| | 珠洲郡 | 内浦町 | 1 | |
| 福井県 | 福井市 | | 1 | |
| | 敦賀市 | | 2 | |
| | 武生市 | | 2 | |
| | 小浜市 | | 1 | |
| | 大野市 | | 2 | 1 |
| | 勝山市 | | 2 | |
| | 鯖江市 | | 1 | |
| | 足羽郡 | 美山町 | 2 | |
| | 吉田郡 | 松岡町 | 1 | |
| | | 永平寺町 | 2 | |
| | | 上志比村 | 2 | 1 |
| | 大野郡 | 和泉村 | 2 | |
| | 坂井郡 | 三国町 | 1 | |
| | | 芦原町 | 1 | |
| | | 金津町 | 1 | |
| | | 丸岡町 | 2 | |
| | | 春江町 | 2 | |
| | | 坂井町 | 1 | |
| | 今立郡 | 今立町 | 2 | |
| | | 池田町 | 2 | 1 |
| | 南条郡 | 南条町 | 2 | |
| | | 今庄町 | 2 | |
| | | 河野村 | 2 | |
| | 丹生郡 | 朝日町 | 1 | |
| | | 宮崎村 | 1 | |
| | | 越前町 | 1 | |
| | | 越前村 | 1 | |
| | | 織田町 | 1 | |
| | | 清水町 | 1 | |
| | 三方郡 | 三方町 | 1 | |
| | | 美浜町 | 1 | |
| | 遠敷郡 | 上中町 | 1 | |
| | | 名田庄村 | 1 | |
| | 大飯郡 | 高浜町 | 1 | |
| | | 大飯町 | 1 | |

| | | | | |
|-----|-------|-------|---|---|
| 山梨県 | 富士吉田市 | | 1 | 2 |
| | 都留市 | | 1 | 1 |
| | 東山梨郡 | 三富村 | 1 | 1 |
| | | 大和村 | 1 | 1 |
| | 東八代郡 | 芦川村 | 2 | 2 |
| | 西八代郡 | 上九一色村 | 1 | 1 |
| | 南巨摩郡 | 早川町 | 1 | 1 |
| | 中巨摩郡 | 芦安村 | 2 | 2 |
| | 北巨摩郡 | 明野村 | 1 | 1 |
| | | 須玉町 | 1 | 1 |
| | | 高根町 | 1 | 1 |

| | | | | |
|------|-------|--|---|---|
| 小諸市 | | | 2 | |
| 伊那市 | | | 2 | |
| 駒ヶ根市 | | | 1 | |
| 中野市 | | | 2 | |
| 大町市 | | | 2 | |
| 飯山市 | | | 4 | 2 |
| 茅野市 | | | 1 | 2 |
| 塩尻市 | | | 1 | 2 |
| 更埴市 | | | 2 | 1 |
| 佐久市 | | | 2 | 2 |
| 南佐久郡 | | | 2 | 2 |
| | 白田町 | | 1 | 2 |
| | 佐久町 | | 1 | 2 |
| | 小海町 | | 1 | 3 |
| | 川上村 | | 1 | 3 |
| | 南牧村 | | 1 | 3 |
| | 南相木村 | | 1 | 3 |
| | 北相木村 | | 1 | 3 |
| | 八千穂村 | | 1 | 2 |
| 北佐久郡 | 軽井沢町 | | 1 | 3 |
| | 望月町 | | 1 | 2 |
| | 御代田町 | | 2 | 2 |
| | 立科町 | | 1 | 2 |
| | 浅科村 | | 2 | 2 |
| | 北御牧村 | | 1 | 2 |
| 小県郡 | 丸子町 | | 2 | 2 |
| | 長門町 | | 1 | 2 |
| | 東部町 | | 1 | 2 |
| | 真田町 | | 2 | 2 |
| | 武石村 | | 1 | 2 |
| | 和田村 | | 1 | 2 |
| | 青木村 | | 2 | 2 |
| 諏訪郡 | 下諏訪町 | | 2 | 2 |
| | 富士見町 | | 1 | 2 |
| | 原村 | | 1 | 3 |
| 上伊那郡 | 高遠町 | | 2 | 2 |
| | 辰野町 | | 2 | 2 |
| | 箕輪町 | | 2 | 2 |
| | 飯島町 | | 1 | 1 |
| | 南箕輪村 | | 1 | 1 |
| | 中川村 | | 1 | 1 |
| | 長谷村 | | 1 | 2 |
| | 宮田村 | | 1 | 1 |
| 下伊那郡 | 松川町 | | 1 | 1 |
| | 高森町 | | 1 | 1 |
| | 阿南町 | | 1 | 1 |
| | 清内路村 | | 1 | 2 |
| | 阿智村 | | 1 | 1 |
| | 浪合村 | | 1 | 2 |
| | 平谷村 | | 1 | 2 |
| | 根羽村 | | 1 | 1 |
| | 下條村 | | 1 | 2 |
| | 売木村 | | 1 | 1 |
| | 天龍村 | | 1 | 1 |
| | 泰阜村 | | 1 | 1 |
| | 喬木村 | | 1 | 1 |
| | 豊丘村 | | 1 | 1 |
| | 大鹿村 | | 1 | 2 |
| | 上村 | | 1 | 2 |
| | 南信濃村 | | 1 | 1 |
| 木曾郡 | 木曾福島町 | | 1 | 2 |
| | 上松町 | | 1 | 2 |
| | 南木曾町 | | 1 | 1 |
| | 檜川村 | | 1 | 3 |
| | 木祖村 | | 1 | 3 |
| | 日義村 | | 1 | 3 |
| | 開田村 | | 2 | 3 |
| | 三岳村 | | 1 | 2 |
| | 王滝村 | | 2 | 2 |
| | 大桑村 | | 1 | 1 |

| | | | | |
|-----|------|-----|---|---|
| 西伯郡 | 大栄町 | | 1 | |
| | 東伯町 | | 1 | |
| | 赤碓町 | | 1 | |
| | 西伯町 | | 1 | |
| | 会見町 | | 1 | |
| | 岸本町 | | 1 | |
| | 日吉津村 | | 1 | |
| | 淀江町 | | 1 | |
| | 大山町 | | 1 | |
| | 名和町 | | 1 | |
| 日野郡 | 中山町 | | 1 | 1 |
| | 日南町 | | 1 | |
| | 日野町 | | 1 | |
| | 江府町 | | 1 | |
| | 渡口町 | | 1 | |
| 島根県 | 浜田市 | | 1 | |
| | 大田市 | | 1 | |
| | 八束郡 | 島根町 | 1 | |
| | | 八雲村 | 2 | |
| 能義郡 | 広瀬町 | | 1 | |
| | 伯太町 | | 1 | |
| 仁多郡 | 仁多町 | | 1 | |
| | 横田町 | | 1 | 1 |

| | | | | |
|------|-------|--|---|---|
| 更級郡 | 白馬村 | | 3 | 2 |
| | 小谷村 | | 3 | 2 |
| | 上山田町 | | 1 | 1 |
| | 大岡村 | | 1 | 2 |
| 埴科郡 | 坂城町 | | 1 | 1 |
| | 戸倉町 | | 1 | 1 |
| 上高井郡 | 小布施町 | | 1 | 1 |
| | 高山村 | | 3 | 2 |
| 下高井郡 | 山ノ内町 | | 3 | 2 |
| | 木島平村 | | 3 | 2 |
| | 野沢温泉村 | | 4 | 2 |
| 上水内郡 | 信州新町 | | 1 | 1 |
| | 豊野町 | | 1 | 1 |
| | 信濃町 | | 2 | 2 |
| | 牟礼村 | | 1 | 2 |
| | 三水村 | | 2 | 2 |
| | 戸隠村 | | 2 | 3 |
| | 鬼無里村 | | 2 | 2 |
| | 小川村 | | 2 | 2 |
| | 中条村 | | 2 | 1 |
| 下水内郡 | 豊田村 | | 2 | 2 |
| | 栄村 | | 4 | 1 |
| 岐阜県 | 高山市 | | 1 | 2 |
| | 恵那市 | | 1 | 1 |
| 養老郡 | 上石津町 | | 1 | |
| 不破郡 | 関ヶ原町 | | 1 | |
| 揖斐郡 | 揖斐川町 | | 1 | |
| | 谷汲村 | | 1 | |
| | 春日村 | | 2 | |
| | 久瀬村 | | 1 | |
| | 藤橋村 | | 2 | 1 |
| | 坂内村 | | 2 | |
| 本巢郡 | 根尾村 | | 2 | |
| 山県郡 | 美山町 | | 1 | |
| 武儀郡 | 洞戸村 | | 1 | |
| | 板取村 | | 2 | 1 |
| | 上之保村 | | 1 | 1 |
| 郡上郡 | 八幡町 | | 1 | |
| | 大和町 | | 1 | 1 |
| | 白鳥町 | | 2 | 1 |
| | 高鷲村 | | 2 | 2 |
| | 明宝村 | | 1 | 1 |
| | 和良村 | | 1 | 1 |
| 加茂郡 | 白川町 | | 1 | 1 |
| | 東白川村 | | 1 | 1 |
| 恵那郡 | 坂下町 | | 1 | 1 |
| | 川上村 | | 1 | 1 |
| | 加子母村 | | 1 | 1 |
| | 付知町 | | 1 | 1 |
| | 岩村町 | | 1 | 1 |
| 益田郡 | 萩原町 | | 1 | 1 |
| | 小坂町 | | 1 | 1 |
| | 下呂町 | | 1 | 1 |
| | 金山町 | | 1 | 1 |
| | 馬瀬村 | | 1 | 3 |
| 大野郡 | 丹生川村 | | 2 | 2 |
| | 清見村 | | 2 | 2 |
| | 荘川村 | | 2 | 3 |
| | 白川村 | | 3 | 2 |
| | 宮村 | | 1 | 2 |
| | 久々野町 | | 1 | 2 |
| | 朝日村 | | 2 | 2 |
| | 高根村 | | 2 | 3 |
| | 古川町 | | 2 | 2 |
| 吉城郡 | 国府町 | | 2 | 2 |
| | 河合村 | | 3 | 2 |
| | 宮川村 | | 2 | 1 |
| | 神岡町 | | 2 | 1 |
| | 上宝村 | | 2 | 1 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|---|---|
| 甲奴郡 | 豊松村 | | 1 | |
| | 三和町 | | 1 | |
| | 上下町 | | 1 | |
| | 総領町 | | 1 | |
| | 甲奴町 | | 1 | 1 |
| 双三郡 | 君田村 | | 1 | |
| | 布野村 | | 1 | |
| | 作木村 | | 1 | |
| 比婆郡 | 西城町 | | 1 | 1 |
| | 東城町 | | 1 | 1 |
| | 口和町 | | 1 | 1 |
| | 高野町 | | 2 | 2 |
| | 比和町 | | 1 | 1 |
| 山口県 | 玖珂郡 | 本郷村 | 1 | |
| | 都濃郡 | 鹿野町 | 1 | |

| | | |
|----|--|------|
| 7 | 減ずる損傷（腐朽）があるもの 当該部分別の価額の70%程度の価値を減ずる損傷（腐朽）があるもの | 0.30 |
| 8 | 減ずる損傷（腐朽）があるもの 当該部分別の価額の80%程度の価値を減ずる損傷（腐朽）があるもの | 0.20 |
| 9 | 減ずる損傷（腐朽）があるもの 当該部分別の価額の90%程度の価値を減ずる損傷（腐朽）があるもの | 0.10 |
| 10 | 当該部分別の原形をとどめないとき又はその復旧が不能であるとき | 0 |

別表第11 削除 (削除:平12.09告示217号)(木造家屋総合損耗減点補正率基準表)

別表第12 非木造家屋再建築費評点基準表

1 事務所、店舗、百貨店用建物

(全改:昭47.12告示304号、全改:昭53.11告示190号、全改:昭56.12告示218号、全改:昭62.12告示191号、全改:平02.12告示203号、全改:平05.11告示136号、全改:平08.10告示242号、全改:平11.05告示132号、全改:平14.07告示409号)

※別冊「別表File現10」参照

2 事務所、店舗、百貨店用建物以外の建物

自治大臣は、次に掲げる建物について、1 事務所、店舗、百貨店用建物の例によって、非木造家屋再建築費評点基準表を定め、各都道府県庁に備え置いて便覧するものとする。

- (1) 住宅、アパート用建物 (不明)
- (2) 病院、ホテル用建物 (不明)
- (3) 劇場、娯楽場用等のホール型建物 (不明)
- (4) 銀行用建物 (不明)
- (5) 工場、倉庫、市場用建物 (不明)
- (6) 水力発電所用建物 (不明)
 - ア 発電機室関係建物 (不明)
 - イ 配電機室関係建物 (不明)
- (7) 住宅用コンクリートブロック造建物 (不明)
- (8) 軽量鉄骨造建物 (不明)
 - ア 住宅、アパート用建物 (不明)
 - イ 工場、倉庫、市場用建物 (不明)
 - ウ 事務所、店舗、百貨店等建物 (不明)

別表第12の2 単位当たり評点数 (本表追加:平11.05告示132号、全改:平14.07告示409号)

1 主体構造部等

| 評点項目 | 標準評点数 | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| 鉄骨 (1トン当たり) | 161,580 | |
| 鉄骨 (耐火被覆がなされているもの) (1トン当たり) | 214,960 | |
| 鉄筋 (1トン当たり) | 80,900 | |
| コンクリート(鉄筋) (1立方メートル当たり) | 34,690 | |
| コンクリート(無筋) (1立方メートル当たり) | 16,230 | |
| 人工骨材軽量コンクリート(鉄筋) (1立方メートル当たり) | 39,000 | |
| 天然骨材軽量コンクリート(鉄筋) (1立方メートル当たり) | 37,420 | |
| 軽量鉄骨(1トン当たり) | 218,420 | |
| コンクリートブロック造 (1.0平方メートル当たり) | 10,900 | |
| れんが造 (1.0平方メートル当たり) | 28,100 | |
| 軽量コンクリート(屋根・床構造用) (1立方メートル当たり) | 16,100 | |
| 屋根構造(1.0平方メートル当たり) | 鉄筋コンクリート造(工場・倉庫・市場) | 6,400 |
| | 鉄筋コンクリート造(その他) | 6,320 |
| | 組立鉄筋コンクリート造 | 8,120 |
| | 気泡コンクリート板 150mm厚 | 8,850 |
| | 100mm厚 | 6,470 |
| | 75mm厚 | 5,750 |
| | 軽量コンクリート打 大角型波鋼板(捨型枠のもの) 1.6mm厚 | 6,240 |
| | 角型波鋼板(捨型枠のもの) 1.2mm厚 | 5,340 |
| | ラスシート(捨型枠のもの) | 4,810 |
| | 勾配屋根 鉄骨造 | 3,390 |
| 木造(洋小屋組) | 6,190 | |
| 床構造(1.0平方メートル当たり) | 鉄筋コンクリート造(工場・倉庫・市場) | 5,710 |
| | 鉄筋コンクリート造(その他) | 5,630 |
| | 組立鉄筋コンクリート造 | 8,120 |
| | 木造(束立床) | 3,030 |
| | 気泡コンクリート板 150mm厚 | 9,020 |
| 100mm厚 | 6,500 | |

| 評点項目 | 標準評点数 | | |
|---------------------|--------------------|-------------|-------|
| 木造 90mm厚 | 2,680 | | |
| コンクリートブロック造 150mm厚 | 6,020 | | |
| 100mm厚 | 4,290 | | |
| 鉄骨造 100mm厚 | 1,930 | | |
| 軽量鉄骨造 (現場組のもの) | 100mm厚 | 1,960 | |
| | 65mm厚 (既製のもの) | 1,730 | |
| 鉄筋コンクリート造 120mm厚 | 9,660 | | |
| 150mm厚 | 9,740 | | |
| 気泡コンクリート板 | 100mm厚 | 7,250 | |
| | 75mm厚 | 6,370 | |
| プレキャストコンクリート板 | 100mm厚 | 8,160 | |
| | 40mm厚 (リブ付) | 5,570 | |
| 押出成型セメント板 | 60mm厚 | 7,560 | |
| | 50mm厚 | 7,160 | |
| れんが積み | 一枚積み | 19,390 | |
| | 半枚積み | 10,270 | |
| 陶製ブロック積み | グリル用 | 22,480 | |
| | 施釉 | 18,870 | |
| | 無釉 | 14,160 | |
| 化粧コンクリートブロック積み | 190mm厚 | 12,590 | |
| | 120mm厚 | 9,330 | |
| 大谷石積み | 切石積み 180mm厚 | 37,900 | |
| | 150mm厚 | 34,080 | |
| 間仕切骨組(1.0平方メートル当たり) | 木造 90mm厚 | 2,680 | |
| | コンクリートブロック造 150mm厚 | 6,020 | |
| | 100mm厚 | 4,290 | |
| | 鉄骨造 100mm厚 | 1,930 | |
| | 鉄筋コンクリート造 120mm厚 | 9,660 | |
| | 気泡コンクリート板 | 150mm厚 | 9,740 |
| | | 100mm厚 | 7,250 |
| | 75mm厚 | 6,370 | |
| | プレキャストコンクリート板 | 100mm厚 | 8,160 |
| | | 40mm厚 (リブ付) | 5,570 |
| 押出成型セメント板 | 60mm厚 | 7,560 | |
| | 50mm厚 | 7,160 | |
| 軽量鉄骨造 (現場組のもの) | 100mm厚 | 1,960 | |

| | | |
|----------------|-----------------|-------|
| 気泡コンクリート板 | 75mm厚 | 5,810 |
| 大角型波鋼板 | 2.3mm厚 | 4,250 |
| | 1.6mm厚 | 3,670 |
| 角型波鋼板 | 1.2mm厚 | 3,660 |
| | 0.8mm厚 | 3,260 |
| | 0.8mm厚 | 3,260 |
| 軽量コンクリート打 | 大角型波鋼板 (捨型枠のもの) | 6,240 |
| | 1.6mm厚 | |
| | 角型波鋼板 (捨型枠のもの) | 5,340 |
| | 1.2mm厚 | |
| ラスシート (捨型枠のもの) | | 4,810 |
| | | |
| コンクリート叩 | | 3,210 |

| | | | |
|----------------|---------------|---------|--------|
| 石膏ボード間仕切 | 65mm厚 (既製のもの) | 1,730 | |
| | | 二時間耐火仕様 | 5,930 |
| | | 一時間耐火仕様 | 4,320 |
| | | 耐火仕様 | |
| れんが積み | 一枚積み | 19,390 | |
| | 半枚積み | 10,270 | |
| 陶製ブロック積み | グリル用 | 22,480 | |
| | 施釉 | 18,870 | |
| | 無釉 | 14,160 | |
| | | | |
| 化粧コンクリートブロック積み | 190mm厚 | 12,590 | |
| | 120mm厚 | 9,330 | |
| 大谷石積み | 切石積み | 180mm厚 | 37,900 |
| | | 150mm厚 | 34,080 |

2 外部仕上 (1.0m²当たり)

| 評点項目 | | | 標準評点数 | |
|------------|-------------|----------|---------|-------|
| 大理石 | 上 | | 47,210 | |
| | 中 | | 36,110 | |
| | 並 | | 32,610 | |
| 花崗岩 | 上 | 磨き仕上 | 45,830 | |
| | | 小叩仕上 | 46,600 | |
| | | 磨き仕上 | 37,570 | |
| | 中 | 磨き仕上 | 38,050 | |
| | | 小叩仕上 | 38,050 | |
| | | 磨き仕上 | 34,210 | |
| 並 | 磨き仕上 | 34,390 | | |
| | 小叩仕上 | 34,390 | | |
| | 磨き仕上 | 42,410 | | |
| 安山岩 | 小松石 | 磨き仕上 | 42,410 | |
| | | 小叩仕上 | 40,290 | |
| | | 小叩積み | 28,700 | |
| | 鉄平石 | 方形貼 | 20,050 | |
| | | 乱貼 | 15,010 | |
| | | | | |
| 凝灰石 | 多胡石 | 27,990 | | |
| | 大谷石 | 21,040 | | |
| 人造石ブロック | テラゾーブロック | 種石径50mm | 28,420 | |
| | | 種石径15mm | 25,620 | |
| | | 種石径6mm | 24,120 | |
| | 擬石ブロック | | 30,590 | |
| | テラゾー現場研 | | 12,920 | |
| 人造石塗 | 人造石小叩 | | 14,460 | |
| | 人造石研出 | | 12,530 | |
| | 人造石洗出 | | 8,240 | |
| モルタル | かき落し | | 3,400 | |
| | はけ引き | | 2,750 | |
| | 木ごて磨き | | 2,550 | |
| | 金ごて磨き | | 2,950 | |
| | 上 | | 5,480 | |
| コンクリート打放 | 中 | | 4,120 | |
| | 並 | | 2,690 | |
| | 並 | | 2,690 | |
| 小口・二丁掛タイル | 窯変 | | 12,740 | |
| | 色物 | | 10,610 | |
| モザイクタイル | 色物 | | 10,210 | |
| 大型テラカッタタイル | | | 31,510 | |
| 発泡セラミックタイル | 200mm角 | | 20,860 | |
| | 150×75 (mm) | | 13,060 | |
| 亜鉛鉄板 | 0.4mm厚 | | 3,290 | |
| | 0.3mm厚 | | 3,230 | |
| 着色亜鉛鉄板 | 成型板 | 上 | 5,380 | |
| | | 中 | 5,170 | |
| | | 並 | 4,850 | |
| | 波板 | 0.40mm厚 | | 2,900 |
| | | 0.29mm厚 | | 2,650 |
| | | 0.40mm厚 | | 3,570 |
| | 折板 | 山高 175mm | 0.30mm厚 | 3,120 |
| | | | | 4,060 |
| | | 山高 150mm | | 3,770 |
| | | | 山高 85mm | |
| 化粧鋼板 | ほうろう鋼板 | | 29,530 | |
| | メラミン鋼板 | | 19,640 | |
| | 塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | | 10,780 | |
| | 印刷鋼板 | | 8,830 | |

| 評点項目 | | | 標準評点数 |
|-----------|----------|------------------|--------|
| 角波鋼板 | 1.6mm厚 | | 6,790 |
| | 1.2mm厚 | | 6,430 |
| | 0.8mm厚 | | 6,060 |
| 耐候性鋼板 | 4mm厚 | | 31,820 |
| | 3mm厚 | | 27,670 |
| | 2mm厚 | | 23,550 |
| ステンレス板 | 上 | | 31,820 |
| | 中 | | 27,740 |
| | 並 | | 23,570 |
| アルミニウム板 | 成型板 | 上 | 15,780 |
| | | 中 | 13,670 |
| | | 並 | 11,270 |
| | 着色板 | | 18,220 |
| | アルミダイカスト | | 29,280 |
| スレートボード | フレキシブル板 | 8mm厚 | 4,190 |
| | | 6mm厚 | 3,820 |
| | | 4mm厚 | 3,530 |
| | 波板 | 6mm厚 | 2,170 |
| | | 8mm厚 | 3,650 |
| | | 6mm厚 | 3,310 |
| 着色板 | | 4,470 | |
| 硬質木片セメント板 | 25mm厚 | | 4,820 |
| | 18mm厚 | | 4,120 |
| | 12mm厚 | | 3,510 |
| | 12mm厚 | | 3,510 |
| 合成樹脂板 | 塩化ビニル | 1.0mm厚 | 2,230 |
| | | 0.8mm厚 | 1,960 |
| | | 0.8mm厚 | 1,960 |
| | ポリエステル | 1.0mm厚 | 2,940 |
| | | 0.8mm厚 | 2,530 |
| アクリル | 3mm厚 | 4,060 | |
| | 2mm厚 | 3,220 | |
| 窯業系サイディング | | | 4,180 |
| 金属系サイディング | | | 4,410 |
| 木質系サイディング | | | 4,010 |
| カーテンウォール | 金属製 | ステンレス製パネル形式のもの | 62,000 |
| | | アルミニウム製方立形式のもの | 36,120 |
| | PC系 | 形状が複雑なサッシュ組込みのもの | 44,100 |
| | | フラットなサッシュ組込みのもの | 26,700 |
| | | フラットなパネルのもの | 11,800 |
| 結晶化ガラス | | | 40,820 |

3 内部仕上 (1.0m²当たり)

| 評点項目 | | | 標準評点数 |
|------|------|--------|--------|
| 大理石 | 上 | | 46,820 |
| | 中 | | 35,720 |
| | 並 | | 32,220 |
| 花崗岩 | 上 | 磨き仕上 | 45,830 |
| | | 小叩仕上 | 46,600 |
| | | 磨き仕上 | 37,570 |
| | 中 | 磨き仕上 | 38,050 |
| | | 小叩仕上 | 38,050 |
| | | 磨き仕上 | 34,210 |
| 並 | 磨き仕上 | 34,390 | |
| | 小叩仕上 | 34,390 | |
| | 磨き仕上 | | |

| 評点項目 | | | 標準評点数 |
|---------|----------|---------|--------|
| 安山岩 | 小松石 | 磨き仕上 | 42,410 |
| | | 小叩仕上 | 40,290 |
| | | 小叩積み | 28,700 |
| | 鉄平石 | 方形貼 | 20,050 |
| | 乱貼 | 15,010 | |
| 凝灰石 | 多胡石 | | 27,990 |
| | 大谷石 | | 21,040 |
| 人造石ブロック | テラゾーブロック | 種石径50mm | 28,420 |
| | | 種石径15mm | 25,620 |
| | | 種石径6mm | 24,120 |
| | テラゾー現場研 | | 12,920 |
| 人造石塗 | 人造石研出 | | 12,530 |
| | 人造石洗出 | | 8,240 |
| | かき落し | | 3,340 |
| モルタル | 金ごて磨き | | 2,880 |
| | はけ引き | | 2,680 |
| | 上 | | 5,480 |

| 評点項目 | | | 標準評点数 |
|---------|-------|--------|-------|
| スレートボード | 平板 | 8mm厚 | 2,930 |
| | | 6mm厚 | 2,600 |
| | | 3mm厚 | 7,190 |
| 合成樹脂板 | 塩化ビニル | 2mm厚 | 5,960 |
| | | 1mm厚 | 4,880 |
| | | 2.0mm厚 | 6,480 |
| | メラミン | 1.6mm厚 | 5,580 |
| | | 1.2mm厚 | 5,320 |
| 軟質繊維板 | 普通板 | | 2,840 |
| | 9mm厚 | | 2,620 |
| | 吸音板 | 12mm厚 | 3,140 |
| | | 9mm厚 | 2,780 |
| 半硬質繊維板 | 9mm厚 | | 3,010 |
| | 6mm厚 | | 2,850 |
| 硬質繊維板 | 普通板 | 6.5mm厚 | 2,990 |
| | | 5.0mm厚 | 2,740 |
| | | 3.5mm厚 | 2,630 |

| | | | |
|------------|-------------|--------|--------|
| コンクリート打放 | 中 | | 4,120 |
| | 並 | | 2,690 |
| プラスチック和風壁 | | | 3,490 |
| | | | 9,520 |
| 角タイル | 75mm角 | 窯変 | 9,150 |
| | | 色物 | 7,920 |
| | 100mm角 | 窯変 | 8,440 |
| | | 色物 | 7,380 |
| | 150mm角 | 色物 | 7,960 |
| 200mm角 | 柄物 | 10,550 | |
| 小口・二丁掛タイル | 窯変 | | 11,340 |
| | 色物 | | 9,210 |
| モザイクタイル | 窯変 | | 8,960 |
| | 色物 | | 6,710 |
| 大型テラカッタタイル | | | 29,790 |
| 鉛タイル | 2mm厚 | | 7,090 |
| 着色亜鉛鉄板 | 成型板 | 上 | 4,720 |
| | | 中 | 4,510 |
| | | 並 | 4,190 |
| 亜鉛鉄板 | 0.4mm厚 | | 3,290 |
| | 0.3mm厚 | | 3,230 |
| ほうろう鋼板 | | | 28,870 |
| 化粧鋼板 | メラミン鋼板 | | 18,980 |
| | 塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | | 10,110 |
| 印刷鋼板 | | | 8,160 |
| ステンレス板 | 上 | | 31,150 |
| | 中 | | 27,080 |
| | 並 | | 22,900 |
| アルミニウム板 | 成型板 | 上 | 15,110 |
| | | 中 | 13,000 |
| | | 並 | 10,610 |
| | 吸音板 | | 10,620 |
| | 着色板 | | 17,550 |
| | アルミダイカスト | | 28,620 |
| 鉛合板 | 2.0mm厚 | | 10,270 |
| | 0.8mm厚 | | 7,310 |
| スレートボード | フレキシブル板 | 8mm厚 | 3,470 |
| | | 6mm厚 | 3,100 |
| | | 4mm厚 | 2,820 |

| | | | | |
|----------------|--------|---------|-------|-------|
| 化粧板 | 5.0mm厚 | | 3,090 | |
| | | 25mm厚 | 3,420 | |
| | | 15mm厚 | 2,960 | |
| パーティクルボード | 10mm厚 | | 2,860 | |
| | | 25mm厚 | 2,410 | |
| | | 20mm厚 | 2,300 | |
| 木毛セメント板 | 普通板 | 9~15mm厚 | 2,240 | |
| | | 25mm厚 | 2,700 | |
| | | 6mm厚 | 2,120 | |
| パルプセメント板 | 化粧板 | 6mm厚 | 2,420 | |
| | 普通板 | 6mm厚 | 4,400 | |
| 硬質木片セメント板 | 25mm厚 | | 3,700 | |
| | 18mm厚 | | 3,100 | |
| | 12mm厚 | | 3,940 | |
| 木片セメント板 | 50mm厚 | | 3,130 | |
| | 30mm厚 | | 1,960 | |
| 石膏ボード | 普通板 | 12.5mm厚 | 1,900 | |
| | | 9.5mm厚 | 1,880 | |
| | | 7.0mm厚 | 2,130 | |
| | 化粧板 | 9.5mm厚 | 2,770 | |
| 珪酸カルシウム板 | | 8mm厚 | 2,890 | |
| 無石棉珪酸カルシウム板 | | 8mm厚 | 4,050 | |
| 無石棉珪酸カルシウム板化粧板 | | 6mm厚 | 7,120 | |
| コルク板 | 12mm厚 | | 6,570 | |
| | 9mm厚 | | 5,890 | |
| 板 材 | 桧 | | 4,850 | |
| | 杉・ラワン | | 2,870 | |
| | ラワン合板 | 9.0mm厚 | | 2,530 |
| | | 5.5mm厚 | | 2,460 |
| | | 4.0mm厚 | | 4,380 |
| | なら合板 | 9mm厚 | | 3,650 |
| | | 6mm厚 | | 2,920 |
| | | 4mm厚 | | 3,630 |
| | 合 板 | 難燃合板 | 上 | 5,550 |
| | | | 並 | 4,120 |
| 単板張合板 | | 6mm厚 | 3,880 | |
| | | 4mm厚 | 3,210 | |
| 合成樹脂被覆合板 | | 上 | 4,490 | |
| | | 並 | 3,960 | |

| 評 点 項 目 | | | 標準評点数 | |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 紙 貼 | 並 | 5mm厚 | 3,530 | |
| | | 3mm厚 | 2,990 | |
| | プリント合板 | 5.0mm厚 | 3,160 | |
| | | 2.5mm厚 | 2,950 | |
| | 塗装合板 | 上 | 5mm厚 | 4,090 |
| | | | 3mm厚 | 3,280 |
| | | 並 | 5mm厚 | 3,240 |
| | 合板クロス | 化粧 | 3mm厚 | 2,760 |
| | | | 5mm厚 | 3,800 |
| | | | 3mm厚 | 3,260 |
| 和風壁合板 | 4mm厚 | 3,070 | | |
| 紙 貼 | 和紙 | | 4,980 | |
| | 洋紙 | | 5,320 | |
| 合成樹脂壁紙 | 上 | 柄物 | 4,140 | |
| | | 無地 | 4,020 | |
| | 並 | 柄物 | 3,460 | |
| 布 貼 | 上 | 柄物 | 3,250 | |
| | | 無地 | 9,690 | |
| | 中 | | 5,160 | |
| 並 | | 4,010 | | |
| 竹 | | | 23,010 | |
| 結晶化ガラス | | | 41,240 | |

4. 床仕上 (1.0m²当たり)

| 評 点 項 目 | | | 標準評点数 |
|---------|---|------|--------|
| 大理石 | 上 | | 43,780 |
| | 中 | | 32,680 |
| | 並 | | 29,180 |
| | 上 | 磨き仕上 | 40,960 |
| | | 小叩仕上 | 42,460 |

| 評 点 項 目 | | | 標準評点数 | |
|-----------|------------|---------|--------|-------|
| 花 崗 岩 | 中 | 磨き仕上 | 32,710 | |
| | | 小叩仕上 | 33,910 | |
| | 並 | 磨き仕上 | 29,350 | |
| 安 山 岩 | 小松石 | 磨き仕上 | 30,250 | |
| | | 小叩仕上 | 37,550 | |
| | 鉄平石 | 磨き仕上 | 36,150 | |
| | | 小叩仕上 | 18,670 | |
| 凝 灰 石 | 大谷石 | | 14,590 | |
| | 多胡石 | | 16,900 | |
| | テラゾー | | 23,850 | |
| 人造石ブロック | ロック | 礫石径50mm | 26,180 | |
| | | 礫石径15mm | 23,380 | |
| | | 礫石径6mm | 21,880 | |
| | タイル | | 11,200 | |
| 人造石塗 | テラゾー現場研 | | 11,070 | |
| | 人造石研出 | | 9,390 | |
| | 人造石洗出 | | 7,580 | |
| モルタル | 金ごて仕上 | | 1,480 | |
| | 木ごて仕上 | | 1,280 | |
| 特殊モルタル | 耐酸モルタル | | 5,650 | |
| | アスファルトモルタル | | 3,250 | |
| | 硬化剤入 | 上 | | 2,490 |
| | | 並 | | 2,130 |
| コンクリート直仕上 | 表面すべり止め地仕上 | | 1,040 | |
| | 金ごて仕上 | | 490 | |
| | 木ごて仕上 | | 300 | |
| 合成樹脂塗床 | エポキシ | | 4,340 | |
| | ポリウレタン | | 2,730 | |
| | 塩化ビニル | | 1,960 | |
| 小口・二丁掛タイル | 色物 | | 8,950 | |

| 評 点 項 目 | | | 標準評点数 |
|-------------|-----------|--------|--------|
| モザイクタイル | | 色物 | 6,670 |
| 角タイル | 75mm角 | 色物 | 8,800 |
| | | 色物 | 8,640 |
| | 100mm角 | 色物 | 10,310 |
| | | 色物 | 10,340 |
| | 300mm角 | 色物 | 10,340 |
| クリンカータイル | 150mm角 | | 8,020 |
| | 180mm角 | | 7,890 |
| 特殊タイル | 陶製黒色大仏タイル | 150mm角 | 20,720 |
| ゴムタイル | 9mm厚 | | 11,950 |
| | 6mm厚 | | 9,160 |
| | 3mm厚 | | 6,290 |
| リノリウム・リノタイル | 3mm厚 | | 4,040 |
| | 2mm厚 | | 3,770 |
| ビュアタイル | 3mm厚 | | 10,100 |
| | 2mm厚 | | 6,290 |
| | 軟質タイル | 3mm厚 | 2,550 |
| 塩化ビニルタイル | 2mm厚 | | 2,090 |
| | 半硬質タイル | 3mm厚 | 2,410 |
| | | 2mm厚 | 1,900 |

| 評 点 項 目 | | | 標準評点数 | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 硬質繊維板 | 5.0mm厚 | | 3,870 | |
| | 3.5mm厚 | | 3,750 | |
| 縁甲板 | 桧 | 18mm厚 | 8,010 | |
| | | 15mm厚 | 8,510 | |
| フローリング | ふな | 18mm厚 | 8,410 | |
| | | 15mm厚 | 8,010 | |
| | アビトン | 18mm厚 | 7,850 | |
| | | 15mm厚 | 7,450 | |
| フローリングブロック | 桧 | | 6,250 | |
| | ふな | | 5,850 | |
| パーティクルボード | 20mm厚 | | 5,430 | |
| | 15mm厚 | 単板張合板 | 上 | 11,600 |
| | | 並 | | 8,030 |
| 合板 | 合成樹脂被覆合板 | | 6,900 | |
| | | 15.0mm厚 | 4,820 | |
| | ラワン合板 | 12.0mm厚 | 4,550 | |
| | | 9.0mm厚 | 4,340 | |

| | | |
|--------------|-----------------|--------|
| 塩化ビニルシート | 3mm厚 | 2,850 |
| | 2mm厚 | 2,600 |
| コルクタイル | 12mm厚 | 9,040 |
| | 9mm厚 | 8,490 |
| エキスパンドメタル | | 4,460 |
| 編鋼板 | 6.0mm厚 | 5,440 |
| | 4.5mm厚 | 4,790 |
| | 3.2mm厚 | 4,260 |
| 畳 | 上 | 11,600 |
| | 中 | 9,470 |
| | 並 | 7,750 |
| じゅうたん | 特 | 20,500 |
| | 上 | 9,540 |
| | 中 | 6,790 |
| ニードルパンチカーペット | 上 | 2,350 |
| | 並 | 1,750 |
| タイルカーペット | | 4,550 |
| デッキガラス | コンクリート打込 | 48,890 |
| れんが | 鉄製枠 | 58,610 |
| | 小端立て敷 | 9,680 |
| 床用アスファルトブロック | 平敷 | 6,280 |
| | 50×120×240 (mm) | 8,070 |
| | 25×120×240 (mm) | 6,770 |
| フリーアクセス床 | アルミ系 | 33,030 |
| | 鋼製系 | 24,430 |
| | 合成樹脂・セメント系 | 12,170 |
| モザイクパーケット | 住宅用 | 6,330 |
| | 樹・なら | 6,110 |
| 寄木貼 | ぶな | 5,850 |
| | 上 | 37,240 |
| モザイクパーケット | 中 | 29,250 |
| | 並 | 20,080 |
| | 6.5mm厚 | 4,110 |

| | | | |
|------------|---|--------|-------|
| | | 5.5mm厚 | 4,000 |
| 着色コンクリート床 | | | 2,100 |
| 軟質クッションフロア | 上 | | 3,350 |
| | 中 | | 3,030 |
| | 並 | | 2,580 |
| 硬質クッションフロア | 上 | | 5,730 |
| | 中 | | 4,550 |
| | 並 | | 3,350 |

5 天井仕上 (1.0m²当たり)

| 評点項目 | | 標準評点数 | |
|--------|----------|--------|-------|
| 板 材 | 特 | 29,760 | |
| | 上 | 18,980 | |
| | 中 | 10,270 | |
| | 並 | 6,980 | |
| 合 板 | ラワン合板 | 5.5mm厚 | 3,250 |
| | | 4.0mm厚 | 3,180 |
| | なら合板 | 6mm厚 | 4,470 |
| | | 4mm厚 | 3,750 |
| | 単板張合板 | | 4,940 |
| | | | 5,640 |
| | | 上 | 5,380 |
| | | 並 | 4,080 |
| | | 並 | 3,820 |
| | 合成樹脂被覆合板 | | 5,120 |
| | | 4,350 | |
| | | 4,080 | |
| | | 3,820 | |
| プリント合板 | 5mm厚 | 3,880 | |
| | 4mm厚 | 3,710 | |
| | 3mm厚 | 3,670 | |
| 軟質繊維板 | 吸音板 | 3,790 | |
| | 塗装吸音板 | 3,430 | |
| | | 3,920 | |
| | | 3,670 | |
| | 普通板 | 2,730 | |
| 半硬質繊維板 | 吸音板 | 2,510 | |
| | 塗装吸音板 | 3,710 | |
| | | 3,950 | |
| | | 9.0mm厚 | 2,840 |

| 評点項目 | | 標準評点数 | |
|-----------|---------|----------|-------|
| 硬質繊維板 | 普通板 | 6.0mm厚 | 2,790 |
| | | 4.5mm厚 | 2,690 |
| | 普通板 | 6.5mm厚 | 2,870 |
| | | 5.0mm厚 | 2,630 |
| パーティクルボード | 普通板 | 25mm厚 | 2,520 |
| | | 20mm厚 | 3,310 |
| | | 15mm厚 | 3,060 |
| 木毛セメント板 | 25mm厚 | コンクリート打込 | 2,850 |
| | | | 2,750 |
| | 20mm厚 | コンクリート打込 | 2,660 |
| | | | 1,200 |
| 石膏ボード | 普通板 | 15mm厚 | 2,550 |
| | | | 1,090 |
| | | | 2,490 |
| | 着色板 | 12.5mm厚 | 2,180 |
| | | 9.5mm厚 | 2,120 |
| | | 7.0mm厚 | 2,100 |
| 合成樹脂板 | 吸音板 | 2,250 | |
| | 塩化ビニル | 2,340 | |
| コルク板 | 上 | 8,430 | |
| | 並 | 7,200 | |
| | メラミン | 6,820 | |
| スレートボード | フレキシブル板 | 6,560 | |
| | 普通板 | 6,070 | |
| スレートボード | フレキシブル板 | 1.6mm厚 | 6,880 |
| | | 1.2mm厚 | 6,320 |
| | 普通板 | 3mm厚 | 3,870 |
| | | 4mm厚 | 3,530 |
| スレートボード | フレキシブル板 | 吸音板 | 3,870 |
| | | 普通板 | 3,530 |
| | | 普通板 | 3,230 |
| | | 4mm厚 | 3,090 |

| 評点項目 | | 標準評点数 | |
|----------|-------------|--------|-------|
| ガラス繊維板 | 普通板 | 3mm厚 | 3,040 |
| | | 8mm厚 | 3,270 |
| | 吸音板 | 6mm厚 | 2,990 |
| | | 4mm厚 | 3,230 |
| 岩綿板 | 吸音板 | 4,050 | |
| | 塗装吸音板 | 5,850 | |
| 珪酸カルシウム板 | 無石綿珪酸カルシウム板 | 3,770 | |
| | 発泡合成樹脂 | 3,720 | |
| 紙貼 | 和紙 | 2,980 | |
| | 洋紙 | 3,030 | |
| 布貼 | 上 | 1,220 | |
| | 中 | 5,140 | |
| | 並 | 5,410 | |
| 合成樹脂紙貼 | 上 | 9,760 | |
| | 並 | 4,760 | |
| | 並 | 3,690 | |
| アルミニウム板 | 普通板 | 柄物 | 4,120 |
| | | 無地 | 3,960 |
| | 吸音板 | 柄物 | 3,450 |
| | | 無地 | 3,190 |
| | 成型板 | 0.8mm厚 | 6,760 |
| | | 0.5mm厚 | 5,280 |
| 0.3mm厚 | | 4,220 | |
| 普通板 | 上 | 18,280 | |
| | 中 | 10,930 | |
| | 並 | 15,510 | |
| | 並 | 13,400 | |
| 普通板 | 0.40mm厚 | 11,000 | |
| | 0.30mm厚 | 3,160 | |
| | | 3,050 | |

| 評点項目 | | 標準評点数 | |
|--------|-------------|---------|-------|
| 着色亜鉛鉄板 | 成型板 | 0.27mm厚 | 3,030 |
| | | 上 | 5,300 |
| | 普通板 | 中 | 5,090 |
| | | 並 | 4,770 |
| 化粧鋼板 | ほうろう鋼板 | 29,130 | |
| | メラミン鋼板 | 19,240 | |
| | 塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | 10,370 | |
| 鋼板 | 印刷鋼板 | 8,420 | |
| | 0.40mm厚 | 16,490 | |
| | 0.35mm厚 | 15,240 | |
| ステンレス板 | 0.30mm厚 | 14,270 | |
| | 上 | 31,410 | |
| | 成型板 | 27,340 | |
| ブラスター | 中 | 23,160 | |
| | 並 | 3,780 | |
| 漆喰壁 | | 5,780 | |
| モルタル | 金ごて仕上 | 2,940 | |
| | はけ引き | 2,740 | |
| | アルミダイカスト | 60,720 | |

| 評点項目 | | 標準評点数 | |
|--------------|---------|------------|--------|
| モルタル防水 | エマルジョン系 | 保護層なし | 2,570 |
| | ケイ酸ソーダ系 | | 3,080 |
| | | エマルジョン系 | 3,140 |
| コンクリート直仕上 | | 1,330 | |
| アスファルトコンクリート | | 4,330 | |
| 瓦 | 日本瓦 | 普通 | 7,780 |
| | | 釉薬 | 8,640 |
| | | 塩焼 | 7,200 |
| | 洋風瓦 | 釉薬 | 10,150 |
| | | 塩焼 | 8,750 |
| | | セメント瓦 (白色) | 5,120 |
| 亜鉛鉄板 | 瓦棒 | 0.4mm厚 | 4,960 |
| | | 0.3mm厚 | 4,860 |
| 着色亜鉛鉄板 | 瓦棒 | 0.40mm厚 | 5,230 |
| | | 0.30mm厚 | 5,050 |
| | | 0.27mm厚 | 5,010 |
| | 長尺板 | 平葺 | 4,550 |
| | | | 4,420 |

| | | |
|--------------|--------|--------|
| 光天井 | アクリル系 | 22,260 |
| | 塩化ビニル系 | 18,430 |
| コンクリート打放 | 上 | 5,480 |
| | 中 | 4,120 |
| | 並 | 2,690 |
| 塩化ビニル成型浴室天井材 | | 7,590 |

6 屋根仕上 (1.0m²当たり)

| 評点項目 | | 標準評点数 | |
|----------|-------------|--------------|---------------------------------|
| アスファルト防水 | 150mm角 ク | 12層 12,560 | |
| | リンカー タ | 8層 11,730 | |
| | イル | 6層 11,180 | |
| | モルタル (目地切り) | 12層 6,900 | |
| | | 8層 6,060 | |
| | | 6層 5,510 | |
| | 露出防水 | 4,950 | |
| | 人造石塗 | 上 | 14,680 |
| | | 中 | 13,850 |
| | | 並 | 11,520 |
| シート防水 | 豆砂利押 | 粒が揃っているもの | 4,740 |
| | | 粒の揃い方が普通のもの | 4,700 |
| | | 粒が不揃いのもの | 4,660 |
| | 非遊歩用 | 合成ゴム系 0.8mm厚 | 3,680 |
| | | 合成樹脂系0.8mm厚 | 塩化ビニル系 2,700 ポリイソブチレン系 2,930 |
| | 遊歩用 | 合成ゴム系 2mm厚 | 4,870 |
| | | 合成樹脂系2mm厚 | 塩化ビニル系 3,680 ポリイソブチレン系 4,410 |
| | 塗膜防水 | エポキシ系 | モルタル保護層あり 5,150 |
| | | 合成ゴム系 | モルタル保護層あり 4,660 |
| | | エマルジョン系 | モルタル保護層あり 3,330 |
| エポキシ系 | | 保護層なし 3,940 | |
| | 合成ゴム系 | 保護層なし 3,250 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------------|----------------------------|--------|
| 鋼板 | 波板葺 | 0.27mm厚 | 4,390 | |
| | | 0.40mm厚 | 3,730 | |
| | | 0.30mm厚 | 3,580 | |
| | | 0.27mm厚 | 3,540 | |
| | 折板 | 1.2mm厚 | 3,730 | |
| | | 1.0mm厚 | 3,530 | |
| | 瓦葺 | 0.8mm厚 | 3,330 | |
| | | 0.20mm厚 | 10,220 | |
| | | 0.40mm厚 | 16,360 | |
| | | 0.35mm厚 | 13,630 | |
| 0.30mm厚 | | 8,830 | | |
| アルミニウム板 | 普通板 | 0.20mm厚 | 8,260 | |
| | | 瓦葺 | 0.8mm厚 | 9,040 |
| | | | 0.5mm厚 | 6,740 |
| | | | 0.4mm厚 | 6,390 |
| | 波板葺 | 0.3mm厚 | 5,540 | |
| | | 0.5mm厚 | 5,460 | |
| | | 0.4mm厚 | 5,100 | |
| | 長尺板 | 瓦葺 | 0.5mm厚 | 6,070 |
| | | | 0.4mm厚 | 5,970 |
| | ステンレス板 | 瓦葺 | 0.8mm厚 | 12,910 |
| 0.6mm厚 | | | 10,300 | |
| 0.3mm厚 | | | 7,280 | |
| フッ素樹脂鋼板 | | 0.6mm厚 | 5,990 | |
| チタン | | 0.3mm厚 | 20,690 | |
| ガラス板 | 板ガラス | 3mm厚 | 4,350 | |
| | | 網入ガラス板(磨き板) | 6.8mm厚 10,210 | |
| | | 波型網入ガラス6mm厚 | 鋼製特殊金物止 14,810 | |
| | デッキガラス | 鉄製枠 | 60,250 | |
| | | コンクリート打込 | 50,530 | |
| 波型スレート | 大波板 | 普通板 | 野地板あり 3,580 野地板なし 2,270 | |
| | | 着色板 | 野地板あり 4,180 | |
| | 小波板 | 普通板 | 野地板あり 3,560 野地板なし 2,250 | |
| | | 着色板 | 野地板あり 4,140 | |
| 厚型スレート | 棧瓦平型、小豆色 | 4,530 | | |
| スレートボード | 着色板 | 5,740 | | |

| 評点項目 | | 標準評点数 | |
|------------|-----------|--------|-------|
| 天然スレート | 平葺 | 7,050 | |
| 合成樹脂板 | ポリエステル大波板 | 1.5mm厚 | 3,920 |
| | | 1.0mm厚 | 3,240 |
| | | 0.8mm厚 | 2,840 |
| | アクリル | 3.0mm厚 | 5,810 |
| | | 2.0mm厚 | 5,020 |
| | 塩化ビニル大波板 | 1.5mm厚 | 4,630 |
| | | 0.8mm厚 | 3,420 |
| アスファルトシングル | | 2,810 | |
| | | 4,650 | |

7 建具 (1.0m²当たり)

| 評点項目 | | 標準評点数 | | |
|------|----------------|----------|--------|--------|
| サッシュ | スライド式 (引違い、開き) | 枠見込120mm | 20,170 | |
| | | 枠見込100mm | 16,430 | |
| | | 枠見込90mm | 14,530 | |
| | | 枠見込120mm | 23,000 | |
| | | 枠見込100mm | 18,820 | |
| | 回転式 | 枠見込100mm | 16,300 | |
| | | 枠見込120mm | 11,880 | |
| | | 枠見込100mm | 9,900 | |
| | 固定式 (嵌殺し) | 枠見込90mm | 8,580 | |
| | | 枠見込100mm | 11,790 | |
| 上げ下げ | 枠見込100mm | 18,990 | | |
| 木製 | 板戸 | 杉 | 20,190 | |
| | | ラワン合板 | 19,000 | |
| | フラッシュ戸 | 単板張合板 | 65,010 | |
| | | 合成樹脂被覆合板 | 上 | 52,550 |
| | | | 並 | 27,970 |
| しな合板 | | 24,500 | | |

| 評点項目 | | 標準評点数 | | |
|-----------|-----------|----------------|----------|--------|
| 建具 | かまち戸 | 桧 | 36,280 | |
| | | 杉 | 30,390 | |
| | | ラワン | 24,630 | |
| | ふすま | 中 | 7,550 | |
| | | 並 | 6,440 | |
| | 障子 | 猫間 (ガラス共) | 18,990 | |
| | | 腰付額入 (ガラス共) | 10,700 | |
| | | 腰付額なし | 6,150 | |
| | 雨戸 | 杉 | 9,770 | |
| | | 亜鉛鉄板 | 6,640 | |
| 網戸 | ステンレス網 | 7,820 | | |
| | 合成樹脂網 | 4,170 | | |
| 鋼製 | スッシュ | スライド式 (引違い、開き) | 枠見込150mm | 30,700 |
| | | | 枠見込100mm | 25,760 |
| | | 回転式 | 枠見込85mm | 18,610 |
| | | | 枠見込150mm | 36,760 |
| | | | 枠見込100mm | 30,850 |
| | 固定式 (嵌殺し) | 枠見込85mm | 22,410 | |
| | | 枠見込150mm | 19,320 | |
| | | 枠見込100mm | 16,200 | |
| | | 枠見込85mm | 11,790 | |
| | | 枠見込150mm | 54,560 | |
| 上げ下げ | 枠見込100mm | 45,730 | | |
| | 枠見込85mm | 32,800 | | |
| バランス | 枠見込150mm | 45,280 | | |
| | 枠見込100mm | 37,880 | | |
| | 枠見込85mm | 27,800 | | |
| すべり出し、突出し | 枠見込150mm | 35,190 | | |
| | 枠見込100mm | 29,630 | | |

| 評点項目 | | 標準評点数 | |
|---------|----------------|----------|--------|
| 具 | かまち戸 | 枠見込85mm | 21,990 |
| | | 枠見込150mm | 55,060 |
| | | 枠見込100mm | 46,560 |
| | アングル戸 | 枠見込85mm | 39,750 |
| | | 枠見込150mm | 43,510 |
| | | 枠見込100mm | 36,940 |
| | | 枠見込85mm | 31,880 |
| | フラッシュ戸 | 枠見込150mm | 57,200 |
| | | 枠見込100mm | 48,360 |
| | 雨戸 | 枠見込100mm | 41,210 |
| 枠見込85mm | | 14,120 | |
| シャッター | パイプシャッター | 34,550 | |
| | 軽量タイプシャッター | 17,430 | |
| | 重量タイプシャッター | 46,260 | |
| | グリルシャッター | 51,970 | |
| | ホールディングゲート | 20,800 | |
| サッシュ | スライド式 (引違い、開き) | 枠見込100mm | 29,230 |
| | | 枠見込70mm | 18,560 |
| | | 枠見込60mm | 15,950 |

| 評点項目 | | 標準評点数 | |
|---------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| | 手動 | 83,630 | |
| アコーディオンドア (アルミ緑のもの) | | 18,820 | |
| 溝型ガラス | 網入プロフィリット | 7mm厚 | 36,740 |
| | | 6mm厚 | 36,090 |
| ガラスブロック | 透明115×115×95 (mm) | 51,460 | |
| | 透明145×145×95 (mm) | 39,880 | |
| | 透明190×190×95 (mm) | 32,210 | |
| | 色物145×145×95 (mm) | 46,390 | |
| | 普通板ガラス・フロート | 透明 | 6mm厚 |
| 5mm厚 | | | 2,630 |
| 3mm厚 | | | 2,000 |
| 2mm厚 | | | 1,650 |
| 6mm厚 | | | 4,610 |
| すりガラス | | 5mm厚 | 3,480 |
| | | 3mm厚 | 2,340 |
| | | 2mm厚 | 1,790 |
| | | 型板ガラス | 4mm厚 2,320 2mm厚 1,520 |
| | | 網入板ガラ | 型板 6.8mm厚 4,060 |

| | | | |
|------------|----------|------------|---------|
| アルミニウム建具 | 回転式 | 枠見込100mm | 35,060 |
| | | 枠見込70mm | 21,980 |
| | | 枠見込60mm | 18,790 |
| | 固定式(嵌殺し) | 枠見込100mm | 24,790 |
| | | 枠見込70mm | 16,190 |
| | | 枠見込60mm | 12,920 |
| | すべり出し | 枠見込100mm | 34,460 |
| | | 枠見込70mm | 24,520 |
| | | 枠見込60mm | 18,100 |
| | かまち戸 | 枠見込100mm | 48,350 |
| | | 枠見込70mm | 37,070 |
| | フラッシュ戸 | 枠見込100mm | 52,880 |
| | | 枠見込70mm | 39,530 |
| | シャッター | シャッター | 40,100 |
| | | グリルシャッター | 44,590 |
| ホールディングゲート | | 30,800 | |
| 網戸 | 真鍮網 | 6,180 | |
| | ステンレス網 | 4,500 | |
| | 合成樹脂網 | 3,240 | |
| ジャロジー | 枠見込70mm | 57,380 | |
| ステンレス建具 | サッシュ | 枠見込150mm | 99,700 |
| | | 枠見込100mm | 90,750 |
| | かまち戸 | 枠見込150mm | 151,090 |
| | | 枠見込100mm | 128,470 |
| | フラッシュ戸 | 枠見込150mm | 167,500 |
| | | 枠見込100mm | 140,610 |
| | シャッター | シャッター | 72,210 |
| | | グリルシャッター | 84,000 |
| | パイプシャッター | パイプシャッター | 76,710 |
| | | ホールディングゲート | 61,490 |
| シャッター(引違い) | | 110,410 | |
| ブロンズ製建具 | 出入口ドア | 208,310 | |
| | 強化ガラス戸 | 343,650 | |
| フレームレスドア | 手動 | 177,220 | |
| | 自動 | 264,420 | |

| | | | | |
|------------|--------------|------------|----------|--------|
| ガラス | ス | 磨き板 | 10.0mm厚 | 10,930 |
| | | 6.8mm厚 | 7,860 | |
| | 磨き板ガラス | 8mm厚 | | 5,610 |
| | | 5~6mm厚 | | 3,670 |
| | 熱線吸収ガラス | フロート | 5~6mm厚 | 4,910 |
| | | | 3mm厚 | 2,280 |
| | 網入磨き板 | 5.0~6.8mm厚 | | 9,390 |
| | | 色ガラス | 3mm厚 | 6,060 |
| | 合わせガラス | フロート | 5mm+5mm厚 | 15,150 |
| | | | 3mm+3mm厚 | 9,880 |
| | | 熱線吸収板 | 3mm+5mm厚 | 12,770 |
| | | | 3mm+3mm厚 | 10,580 |
| | 強化ガラス | 磨き板 | 10mm厚 | 15,470 |
| | | | 6mm厚 | 7,710 |
| | | 着色板 | 8mm厚 | 16,140 |
| | 複層ガラス | 普通板 | 6mm厚 | 8,760 |
| | | | 18mm厚 | 12,140 |
| | | | 16mm厚 | 10,850 |
| | | 普通板+網入磨き板 | 12mm厚 | 8,070 |
| | | | 18.8mm厚 | 19,250 |
| 17.8mm厚 | | | 18,550 | |
| ガラス熱線反射 | 熱線吸収板 | 16mm厚 | 11,560 | |
| | ブロンズブルー | 10mm厚 | 12,230 | |
| ガラスステンド | 複雑な形でリブ上等のもの | 10mm厚 | 215,420 | |
| | | 形、リブ共上等のもの | 186,910 | |
| 形、リブ共普通のもの | | 154,170 | | |

8 加算評点項目

(1) 塗装(1.0m²当たり)

| 評点項目 | 標準評点数 |
|--------|-------|
| 油性ペイント | 1,150 |
| 水性ペイント | 1,670 |

| 評点項目 | 標準評点数 | |
|-----------------|-------|-------|
| 合成樹脂系エマルジョンペイント | 1,050 | |
| 合成樹脂系ペイント | 上 | 2,650 |
| | 並 | 1,980 |
| ラッカー | 上 | 3,690 |
| | 並 | 2,290 |
| 耐酸ペイント | 2,050 | |
| 特殊ペイント | 防水塗料 | 1,160 |
| | 多彩塗料 | 1,840 |

(2) 吹付(1.0m²当たり)

| 評点項目 | 標準評点数 | |
|--------------|---------|-------|
| 砂壁状合成樹脂吹付 | アクリル系 | 710 |
| | ビニル系 | 1,200 |
| | 化粧用セメント | 710 |
| 砂壁状セメント系吹付 | 厚付型セメント | 2,060 |
| | ひる石系 | 1,800 |
| | セメント系 | 2,450 |
| 陶磁器質状吹付 | エポキシ樹脂系 | 3,820 |
| | 磁器質系 | 1,240 |
| ロックウール吹付(岩綿) | 2,020 | |
| ロックウール吹付 | 2,180 | |
| コルク吹付 | 1,900 | |
| 色セメント吹付 | 240 | |
| 現場調合モルタル吹付 | 800 | |
| 繊維壁吹付 | 850 | |
| 樹脂入スタッコ吹付 | 1,820 | |

(3) 下地等(1.0m²当たり)

| 評点項目 | 標準評点数 |
|---------|-------|
| メタルラス下地 | 490 |
| 断熱・吸音材 | 640 |

(4) 天窓(1個当たり)

| 評点項目 | 標準評点数 | |
|------|-------|---------|
| 天窓 | 固定式 | 82,290 |
| | 開閉式 | 127,490 |

別表第13 非木造家屋経年減点補正率基準表

1 事務所、銀行用違物及び2~7以外の建物 (全改:昭47.12告示第304号、全改:平05.11告示136号)

| 構造別区分 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 | | 煉瓦造、コンクリート ブロック造及び石造 | | 鉄骨造(骨格材の肉厚 が4mmを超えるもの) | | 鉄骨造(骨格材の肉厚 が3mmを超え4mm 以下のもの) | | 鉄骨造(骨格材の肉厚 が3mm以下のもの) | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.9877 | 1 | 0.9840 | 1 | 0.9822 | 1 | 0.9765 | 1 | 0.9667 |
| 2 | 0.9754 | 2 | 0.9680 | 2 | 0.9644 | 2 | 0.9529 | 2 | 0.9333 |
| 3 | 0.9631 | 3 | 0.9520 | 3 | 0.9467 | 3 | 0.9294 | 3 | 0.9000 |
| 4 | 0.9508 | 4 | 0.9360 | 4 | 0.9289 | 4 | 0.9059 | 4 | 0.8667 |
| 5 | 0.9385 | 5 | 0.9200 | 5 | 0.9111 | 5 | 0.8824 | 5 | 0.8333 |
| 6 | 0.9262 | 6 | 0.9040 | 6 | 0.8933 | 6 | 0.8588 | 6 | 0.8000 |
| 7 | 0.9139 | 7 | 0.8880 | 7 | 0.8756 | 7 | 0.8353 | 7 | 0.7667 |
| 8 | 0.9015 | 8 | 0.8720 | 8 | 0.8578 | 8 | 0.8118 | 8 | 0.7333 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 9 | 0.8892 | 9 | 0.8560 | 9 | 0.8400 | 9 | 0.7882 | 9 | 0.7000 |
| 10 | 0.8769 | 10 | 0.8400 | 10 | 0.8222 | 10 | 0.7647 | 10 | 0.6667 |
| 11 | 0.8646 | 11 | 0.8240 | 11 | 0.8045 | 11 | 0.7412 | 11 | 0.6333 |
| 12 | 0.8523 | 12 | 0.8080 | 12 | 0.7867 | 12 | 0.7177 | 12 | 0.6000 |
| 13 | 0.8400 | 13 | 0.7920 | 13 | 0.7689 | 13 | 0.6941 | 13 | 0.5667 |
| 14 | 0.8277 | 14 | 0.7760 | 14 | 0.7511 | 14 | 0.6706 | 14 | 0.5333 |
| 15 | 0.8154 | 15 | 0.7600 | 15 | 0.7333 | 15 | 0.6471 | 15 | 0.5000 |
| 16 | 0.8031 | 16 | 0.7440 | 16 | 0.7156 | 16 | 0.6235 | 16 | 0.4667 |
| 17 | 0.7908 | 17 | 0.7280 | 17 | 0.6978 | 17 | 0.6000 | 17 | 0.4333 |
| 18 | 0.7785 | 18 | 0.7120 | 18 | 0.6800 | 18 | 0.5765 | 18 | 0.4000 |
| 19 | 0.7662 | 19 | 0.6960 | 19 | 0.6622 | 19 | 0.5529 | 19 | 0.3667 |
| 20 | 0.7539 | 20 | 0.6800 | 20 | 0.6445 | 20 | 0.5294 | 20 | 0.3333 |
| 21 | 0.7416 | 21 | 0.6640 | 21 | 0.6267 | 21 | 0.5059 | 21 | 0.3000 |
| 22 | 0.7292 | 22 | 0.6480 | 22 | 0.6089 | 22 | 0.4824 | 22 | 0.2667 |
| 23 | 0.7169 | 23 | 0.6320 | 23 | 0.5911 | 23 | 0.4588 | 23 | 0.2333 |
| 24 | 0.7046 | 24 | 0.6160 | 24 | 0.5734 | 24 | 0.4353 | 24以上 | 0.2000 |
| 25 | 0.6923 | 25 | 0.6000 | 25 | 0.5556 | 25 | 0.4118 | | |
| 26 | 0.6800 | 26 | 0.5840 | 26 | 0.5378 | 26 | 0.3882 | | |
| 27 | 0.6677 | 27 | 0.5680 | 27 | 0.5200 | 27 | 0.3647 | | |
| 28 | 0.6554 | 28 | 0.5520 | 28 | 0.5022 | 28 | 0.3412 | | |
| 29 | 0.6431 | 29 | 0.5360 | 29 | 0.4845 | 29 | 0.3177 | | |
| 30 | 0.6308 | 30 | 0.5200 | 30 | 0.4667 | 30 | 0.2941 | | |
| 31 | 0.6185 | 31 | 0.5040 | 31 | 0.4489 | 31 | 0.2706 | | |
| 32 | 0.6062 | 32 | 0.4880 | 32 | 0.4311 | 32 | 0.2471 | | |
| 33 | 0.5939 | 33 | 0.4720 | 33 | 0.4134 | 33 | 0.2235 | | |
| 34 | 0.5816 | 34 | 0.4560 | 34 | 0.3956 | 34以上 | 0.2000 | | |
| 35 | 0.5693 | 35 | 0.4400 | 35 | 0.3778 | | | | |
| 36 | 0.5569 | 36 | 0.4240 | 36 | 0.3600 | | | | |
| 37 | 0.5446 | 37 | 0.4080 | 37 | 0.3423 | | | | |
| 38 | 0.5323 | 38 | 0.3920 | 38 | 0.3245 | | | | |
| 39 | 0.5200 | 39 | 0.3760 | 39 | 0.3067 | | | | |
| 40 | 0.5077 | 40 | 0.3600 | 40 | 0.2889 | | | | |
| 41 | 0.4954 | 41 | 0.3440 | 41 | 0.2711 | | | | |
| 42 | 0.4831 | 42 | 0.3280 | 42 | 0.2534 | | | | |
| 43 | 0.4708 | 43 | 0.3120 | 43 | 0.2356 | | | | |
| 44 | 0.4585 | 44 | 0.2960 | 44 | 0.2178 | | | | |
| 45 | 0.4462 | 45 | 0.2800 | 45以上 | 0.2000 | | | | |
| 46 | 0.4339 | 46 | 0.2640 | | | | | | |
| 47 | 0.4216 | 47 | 0.2480 | | | | | | |
| 48 | 0.4093 | 48 | 0.2320 | | | | | | |
| 49 | 0.3970 | 49 | 0.2160 | | | | | | |
| 50 | 0.3847 | 50以上 | 0.2000 | | | | | | |
| 51 | 0.3723 | | | | | | | | |
| 52 | 0.3600 | | | | | | | | |
| 53 | 0.3477 | | | | | | | | |
| 54 | 0.3354 | | | | | | | | |
| 55 | 0.3231 | | | | | | | | |
| 56 | 0.3108 | | | | | | | | |
| 57 | 0.2985 | | | | | | | | |
| 58 | 0.2862 | | | | | | | | |
| 59 | 0.2739 | | | | | | | | |
| 60 | 0.2616 | | | | | | | | |
| 61 | 0.2493 | | | | | | | | |
| 62 | 0.2370 | | | | | | | | |
| 63 | 0.2247 | | | | | | | | |
| 64 | 0.2124 | | | | | | | | |
| 65以上 | 0.2000 | | | | | | | | |

2 住宅、アパート用建物 (全改:昭47.12告示第304号、全改:平05.11告示136号)

| 構 造 別 区 分 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 | | 煉瓦造、コンクリート ブロック造及び石造 | | 鉄骨造(骨格材の肉厚 が4mmを超えるもの) | | 鉄骨造(骨格材の肉厚 が3mmを超え4mm 以下のもの) | | 鉄骨造(骨格材の肉厚 が3mm以下のもの) | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.8000 | 1 | 0.8000 | 1 | 0.8000 | 1 | 0.8000 | 1 | 0.8000 |
| 2 | 0.7500 | 2 | 0.7500 | 2 | 0.7500 | 2 | 0.7500 | 2 | 0.7500 |
| 3 | 0.7000 | 3 | 0.7000 | 3 | 0.7000 | 3 | 0.7000 | 3 | 0.7000 |
| 4 | 0.6912 | 4 | 0.6881 | 4 | 0.6865 | 4 | 0.6815 | 4 | 0.6706 |
| 5 | 0.6825 | 5 | 0.6762 | 5 | 0.6730 | 5 | 0.6630 | 5 | 0.6412 |
| 6 | 0.6737 | 6 | 0.6643 | 6 | 0.6595 | 6 | 0.6444 | 6 | 0.6118 |
| 7 | 0.6649 | 7 | 0.6524 | 7 | 0.6459 | 7 | 0.6259 | 7 | 0.5824 |
| 8 | 0.6561 | 8 | 0.6405 | 8 | 0.6324 | 8 | 0.6074 | 8 | 0.5529 |
| 9 | 0.6474 | 9 | 0.6286 | 9 | 0.6189 | 9 | 0.5889 | 9 | 0.5235 |
| 10 | 0.6386 | 10 | 0.6167 | 10 | 0.6054 | 10 | 0.5704 | 10 | 0.4941 |
| 11 | 0.6298 | 11 | 0.6048 | 11 | 0.5919 | 11 | 0.5519 | 11 | 0.4647 |
| 12 | 0.6211 | 12 | 0.5929 | 12 | 0.5784 | 12 | 0.5333 | 12 | 0.4353 |
| 13 | 0.6123 | 13 | 0.5810 | 13 | 0.5649 | 13 | 0.5148 | 13 | 0.4059 |
| 14 | 0.6035 | 14 | 0.5691 | 14 | 0.5514 | 14 | 0.4963 | 14 | 0.3765 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 15 | 0.5947 | 15 | 0.5572 | 15 | 0.5378 | 15 | 0.4778 | 15 | 0.3471 |
| 16 | 0.5860 | 16 | 0.5452 | 16 | 0.5243 | 16 | 0.4593 | 16 | 0.3177 |
| 17 | 0.5772 | 17 | 0.5333 | 17 | 0.5108 | 17 | 0.4407 | 17 | 0.2882 |
| 18 | 0.5684 | 18 | 0.5214 | 18 | 0.4973 | 18 | 0.4222 | 18 | 0.2588 |
| 19 | 0.5597 | 19 | 0.5095 | 19 | 0.4838 | 19 | 0.4037 | 19 | 0.2294 |
| 20 | 0.5509 | 20 | 0.4976 | 20 | 0.4703 | 20 | 0.3852 | 20以上 | 0.2000 |
| 21 | 0.5421 | 21 | 0.4857 | 21 | 0.4568 | 21 | 0.3667 | | |
| 22 | 0.5334 | 22 | 0.4738 | 22 | 0.4433 | 22 | 0.3482 | | |
| 23 | 0.5246 | 23 | 0.4619 | 23 | 0.4297 | 23 | 0.3296 | | |
| 24 | 0.5158 | 24 | 0.4500 | 24 | 0.4162 | 24 | 0.3111 | | |
| 25 | 0.5070 | 25 | 0.4381 | 25 | 0.4027 | 25 | 0.2926 | | |
| 26 | 0.4983 | 26 | 0.4262 | 26 | 0.3892 | 26 | 0.2741 | | |
| 27 | 0.4895 | 27 | 0.4143 | 27 | 0.3757 | 27 | 0.2556 | | |
| 28 | 0.4807 | 28 | 0.4024 | 28 | 0.3622 | 28 | 0.2371 | | |
| 29 | 0.4720 | 29 | 0.3905 | 29 | 0.3487 | 29 | 0.2185 | | |
| 30 | 0.4632 | 30 | 0.3786 | 30 | 0.3351 | 30以上 | 0.2000 | | |
| 31 | 0.4544 | 31 | 0.3667 | 31 | 0.3216 | | | | |
| 32 | 0.4456 | 32 | 0.3548 | 32 | 0.3081 | | | | |
| 33 | 0.4369 | 33 | 0.3429 | 33 | 0.2946 | | | | |
| 34 | 0.4281 | 34 | 0.3310 | 34 | 0.2811 | | | | |
| 35 | 0.4193 | 35 | 0.3191 | 35 | 0.2676 | | | | |
| 36 | 0.4106 | 36 | 0.3072 | 36 | 0.2541 | | | | |
| 37 | 0.4018 | 37 | 0.2953 | 37 | 0.2406 | | | | |
| 38 | 0.3930 | 38 | 0.2834 | 38 | 0.2270 | | | | |
| 39 | 0.3842 | 39 | 0.2715 | 39 | 0.2135 | | | | |
| 40 | 0.3755 | 40 | 0.2596 | 40以上 | 0.2000 | | | | |
| 41 | 0.3667 | 41 | 0.2476 | | | | | | |
| 42 | 0.3579 | 42 | 0.2357 | | | | | | |
| 43 | 0.3492 | 43 | 0.2238 | | | | | | |
| 44 | 0.3404 | 44 | 0.2119 | | | | | | |
| 45 | 0.3316 | 45以上 | 0.2000 | | | | | | |
| 46 | 0.3228 | | | | | | | | |
| 47 | 0.3141 | | | | | | | | |
| 48 | 0.3053 | | | | | | | | |
| 49 | 0.2965 | | | | | | | | |
| 50 | 0.2878 | | | | | | | | |
| 51 | 0.2790 | | | | | | | | |
| 52 | 0.2702 | | | | | | | | |
| 53 | 0.2615 | | | | | | | | |
| 54 | 0.2527 | | | | | | | | |
| 55 | 0.2439 | | | | | | | | |
| 56 | 0.2351 | | | | | | | | |
| 57 | 0.2264 | | | | | | | | |
| 58 | 0.2176 | | | | | | | | |
| 59 | 0.2088 | | | | | | | | |
| 60以上 | 0.2000 | | | | | | | | |

3 店舗及び病院用建物 (全改:昭47.12告示第304号、全改:平05.11告示136号)

| 構 造 別 区 分 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 | | 煉瓦造、コンクリート ブロック造及び石造 | | 鉄骨造(骨格材の肉厚 が4mmを超えるもの) | | 鉄骨造(骨格材の肉厚 が3mmを超え4mm 以下のもの) | | 鉄骨造(骨格材の肉厚 が3mm以下のもの) | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.9840 | 1 | 0.9822 | 1 | 0.9800 | 1 | 0.9733 | 1 | 0.9600 |
| 2 | 0.9680 | 2 | 0.9644 | 2 | 0.9600 | 2 | 0.9467 | 2 | 0.9200 |
| 3 | 0.9520 | 3 | 0.9467 | 3 | 0.9400 | 3 | 0.9200 | 3 | 0.8800 |
| 4 | 0.9360 | 4 | 0.9289 | 4 | 0.9200 | 4 | 0.8933 | 4 | 0.8400 |
| 5 | 0.9200 | 5 | 0.9111 | 5 | 0.9000 | 5 | 0.8667 | 5 | 0.8000 |
| 6 | 0.9040 | 6 | 0.8933 | 6 | 0.8800 | 6 | 0.8400 | 6 | 0.7600 |
| 7 | 0.8880 | 7 | 0.8756 | 7 | 0.8600 | 7 | 0.8133 | 7 | 0.7200 |
| 8 | 0.8720 | 8 | 0.8758 | 8 | 0.8400 | 8 | 0.7867 | 8 | 0.6800 |
| 9 | 0.8560 | 9 | 0.8400 | 9 | 0.8200 | 9 | 0.7600 | 9 | 0.6400 |
| 10 | 0.8400 | 10 | 0.8222 | 10 | 0.8000 | 10 | 0.7333 | 10 | 0.6000 |
| 11 | 0.8240 | 11 | 0.8045 | 11 | 0.7800 | 11 | 0.7067 | 11 | 0.5600 |
| 12 | 0.8080 | 12 | 0.7867 | 12 | 0.7600 | 12 | 0.6800 | 12 | 0.5200 |
| 13 | 0.7920 | 13 | 0.7689 | 13 | 0.7400 | 13 | 0.6533 | 13 | 0.4800 |
| 14 | 0.7760 | 14 | 0.7511 | 14 | 0.7200 | 14 | 0.6267 | 14 | 0.4400 |
| 15 | 0.7600 | 15 | 0.7333 | 15 | 0.7000 | 15 | 0.6000 | 15 | 0.4000 |
| 16 | 0.7440 | 16 | 0.7156 | 16 | 0.6800 | 16 | 0.5733 | 16 | 0.3600 |
| 17 | 0.7280 | 17 | 0.6978 | 17 | 0.6600 | 17 | 0.5467 | 17 | 0.3200 |
| 18 | 0.7120 | 18 | 0.6800 | 18 | 0.6400 | 18 | 0.5200 | 18 | 0.2800 |
| 19 | 0.6960 | 19 | 0.6622 | 19 | 0.6200 | 19 | 0.4933 | 19 | 0.2400 |
| 20 | 0.6800 | 20 | 0.6445 | 20 | 0.6000 | 20 | 0.4667 | 20以上 | 0.2000 |
| 21 | 0.6640 | 21 | 0.6267 | 21 | 0.5800 | 21 | 0.4400 | | |
| 22 | 0.6480 | 22 | 0.6089 | 22 | 0.5600 | 22 | 0.4133 | | |
| 23 | 0.6320 | 23 | 0.5911 | 23 | 0.5400 | 23 | 0.3867 | | |
| 24 | 0.6160 | 24 | 0.5734 | 24 | 0.5200 | 24 | 0.3600 | | |
| 25 | 0.6000 | 25 | 0.5556 | 25 | 0.5000 | 25 | 0.3334 | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 26 | 0.5840 | 26 | 0.5378 | 26 | 0.4800 | 26 | 0.3067 |
| 27 | 0.5680 | 27 | 0.5200 | 27 | 0.4600 | 27 | 0.2800 |
| 28 | 0.5520 | 28 | 0.5022 | 28 | 0.4400 | 28 | 0.2534 |
| 29 | 0.5360 | 29 | 0.4845 | 29 | 0.4200 | 29 | 0.2267 |
| 30 | 0.5200 | 30 | 0.4667 | 30 | 0.4000 | 30以上 | 0.2000 |
| 31 | 0.5040 | 31 | 0.4489 | 31 | 0.3800 | | |
| 32 | 0.4880 | 32 | 0.4311 | 32 | 0.3600 | | |
| 33 | 0.4720 | 33 | 0.4134 | 33 | 0.3400 | | |
| 34 | 0.4560 | 34 | 0.3956 | 34 | 0.3200 | | |
| 35 | 0.4400 | 35 | 0.3778 | 35 | 0.3000 | | |
| 36 | 0.4240 | 36 | 0.3600 | 36 | 0.2800 | | |
| 37 | 0.4080 | 37 | 0.3423 | 37 | 0.2600 | | |
| 38 | 0.3920 | 38 | 0.3245 | 38 | 0.2400 | | |
| 39 | 0.3760 | 39 | 0.3067 | 39 | 0.2200 | | |
| 40 | 0.3600 | 40 | 0.2889 | 40以上 | 0.2000 | | |
| 41 | 0.3440 | 41 | 0.2711 | | | | |
| 42 | 0.3280 | 42 | 0.2534 | | | | |
| 43 | 0.3120 | 43 | 0.2356 | | | | |
| 44 | 0.2960 | 44 | 0.2178 | | | | |
| 45 | 0.2800 | 45以上 | 0.2000 | | | | |
| 46 | 0.2640 | | | | | | |
| 47 | 0.2480 | | | | | | |
| 48 | 0.2320 | | | | | | |
| 49 | 0.2160 | | | | | | |
| 50以上 | 0.2000 | | | | | | |

4 百貨店、ホテル、劇場及び娯楽場用建物

(全改:昭47.12告示第304号、全改:平05.11告示136号、表題改正:平11.05告示132号)

| 構 造 別 区 分 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 | | 煉瓦造、コンクリート ブロック造及び石造 | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が4mmを超えるもの） | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が3mmを超え4mm 以下のもの） | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が3mm以下のもの） | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.9840 | 1 | 0.9822 | 1 | 0.9771 | 1 | 0.9714 | 1 | 0.9600 |
| 2 | 0.9680 | 2 | 0.9644 | 2 | 0.9543 | 2 | 0.9429 | 2 | 0.9200 |
| 3 | 0.9520 | 3 | 0.9467 | 3 | 0.9314 | 3 | 0.9143 | 3 | 0.8800 |
| 4 | 0.9360 | 4 | 0.9289 | 4 | 0.9086 | 4 | 0.8857 | 4 | 0.8400 |
| 5 | 0.9200 | 5 | 0.9111 | 5 | 0.8857 | 5 | 0.8571 | 5 | 0.8000 |
| 6 | 0.9040 | 6 | 0.8933 | 6 | 0.8629 | 6 | 0.8286 | 6 | 0.7600 |
| 7 | 0.8880 | 7 | 0.8756 | 7 | 0.8400 | 7 | 0.8000 | 7 | 0.7200 |
| 8 | 0.8720 | 8 | 0.8578 | 8 | 0.8171 | 8 | 0.7714 | 8 | 0.6800 |
| 9 | 0.8560 | 9 | 0.8400 | 9 | 0.7943 | 9 | 0.7429 | 9 | 0.6400 |
| 10 | 0.8400 | 10 | 0.8222 | 10 | 0.7714 | 10 | 0.7143 | 10 | 0.6000 |
| 11 | 0.8240 | 11 | 0.8045 | 11 | 0.7486 | 11 | 0.6857 | 11 | 0.5600 |
| 12 | 0.8080 | 12 | 0.7867 | 12 | 0.7257 | 12 | 0.6571 | 12 | 0.5200 |
| 13 | 0.7920 | 13 | 0.7689 | 13 | 0.7029 | 13 | 0.6286 | 13 | 0.4800 |
| 14 | 0.7760 | 14 | 0.7511 | 14 | 0.6800 | 14 | 0.6000 | 14 | 0.4400 |
| 15 | 0.7600 | 15 | 0.7333 | 15 | 0.6571 | 15 | 0.5714 | 15 | 0.4000 |
| 16 | 0.7440 | 16 | 0.7156 | 16 | 0.6343 | 16 | 0.5429 | 16 | 0.3600 |
| 17 | 0.7280 | 17 | 0.6978 | 17 | 0.6114 | 17 | 0.5143 | 17 | 0.3200 |
| 18 | 0.7120 | 18 | 0.6800 | 18 | 0.5886 | 18 | 0.4857 | 18 | 0.2800 |
| 19 | 0.6960 | 19 | 0.6622 | 19 | 0.5657 | 19 | 0.4572 | 19 | 0.2400 |
| 20 | 0.6800 | 20 | 0.6445 | 20 | 0.5429 | 20 | 0.4286 | 20以上 | 0.2000 |
| 21 | 0.6640 | 21 | 0.6267 | 21 | 0.5200 | 21 | 0.4000 | | |
| 22 | 0.6480 | 22 | 0.6089 | 22 | 0.4971 | 22 | 0.3714 | | |
| 23 | 0.6320 | 23 | 0.5911 | 23 | 0.4743 | 23 | 0.3429 | | |
| 24 | 0.6160 | 24 | 0.5734 | 24 | 0.4514 | 24 | 0.3143 | | |
| 25 | 0.6000 | 25 | 0.5556 | 25 | 0.4286 | 25 | 0.2857 | | |
| 26 | 0.5840 | 26 | 0.5378 | 26 | 0.4057 | 26 | 0.2572 | | |
| 27 | 0.5680 | 27 | 0.5200 | 27 | 0.3829 | 27 | 0.2286 | | |
| 28 | 0.5520 | 28 | 0.5022 | 28 | 0.3600 | 28以上 | 0.2000 | | |
| 29 | 0.5360 | 29 | 0.4845 | 29 | 0.3371 | | | | |
| 30 | 0.5200 | 30 | 0.4667 | 30 | 0.3143 | | | | |
| 31 | 0.5040 | 31 | 0.4489 | 31 | 0.2914 | | | | |
| 32 | 0.4880 | 32 | 0.4311 | 32 | 0.2686 | | | | |
| 33 | 0.4720 | 33 | 0.4134 | 33 | 0.2457 | | | | |
| 34 | 0.4560 | 34 | 0.3956 | 34 | 0.2229 | | | | |
| 35 | 0.4400 | 35 | 0.3778 | 35以上 | 0.2000 | | | | |
| 36 | 0.4240 | 36 | 0.3600 | | | | | | |
| 37 | 0.4080 | 37 | 0.3423 | | | | | | |
| 38 | 0.3920 | 38 | 0.3245 | | | | | | |
| 39 | 0.3760 | 39 | 0.3067 | | | | | | |
| 40 | 0.3600 | 40 | 0.2889 | | | | | | |
| 41 | 0.3440 | 41 | 0.2711 | | | | | | |
| 42 | 0.3280 | 42 | 0.2534 | | | | | | |
| 43 | 0.3120 | 43 | 0.2356 | | | | | | |
| 44 | 0.2960 | 44 | 0.2178 | | | | | | |
| 45 | 0.2800 | 45以上 | 0.2000 | | | | | | |

| | |
|------|--------|
| 46 | 0.2640 |
| 47 | 0.2480 |
| 48 | 0.2320 |
| 49 | 0.2160 |
| 50以上 | 0.2000 |

5 市場用建物 (全改:昭47.12告示第304号、全改:平05.11告示136号)

| 構 造 別 区 分 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 | | 煉瓦造、コンクリート ブロック造及び石造 | | 鉄骨造 (骨格材の肉厚 が4mmを超えるもの) | | 鉄骨造 (骨格材の肉厚 が3mmを超え4mm 以下のもの) | | 鉄骨造 (骨格材の肉厚 が3mm以下のもの) | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.9822 | 1 | 0.9771 | 1 | 0.9771 | 1 | 0.9714 | 1 | 0.9600 |
| 2 | 0.9644 | 2 | 0.9543 | 2 | 0.9543 | 2 | 0.9429 | 2 | 0.9200 |
| 3 | 0.9467 | 3 | 0.9314 | 3 | 0.9314 | 3 | 0.9143 | 3 | 0.8800 |
| 4 | 0.9289 | 4 | 0.9086 | 4 | 0.9086 | 4 | 0.8857 | 4 | 0.8400 |
| 5 | 0.9111 | 5 | 0.8857 | 5 | 0.8857 | 5 | 0.8571 | 5 | 0.8000 |
| 6 | 0.8933 | 6 | 0.8629 | 6 | 0.8629 | 6 | 0.8286 | 6 | 0.7600 |
| 7 | 0.8756 | 7 | 0.8400 | 7 | 0.8400 | 7 | 0.8000 | 7 | 0.7200 |
| 8 | 0.8578 | 8 | 0.8171 | 8 | 0.8171 | 8 | 0.7714 | 8 | 0.6800 |
| 9 | 0.8400 | 9 | 0.7943 | 9 | 0.7943 | 9 | 0.7429 | 9 | 0.6400 |
| 10 | 0.8222 | 10 | 0.7714 | 10 | 0.7714 | 10 | 0.7143 | 10 | 0.6000 |
| 11 | 0.8045 | 11 | 0.7486 | 11 | 0.7486 | 11 | 0.6857 | 11 | 0.5600 |
| 12 | 0.7867 | 12 | 0.7257 | 12 | 0.7257 | 12 | 0.6571 | 12 | 0.5200 |
| 13 | 0.7689 | 13 | 0.7029 | 13 | 0.7029 | 13 | 0.6286 | 13 | 0.4800 |
| 14 | 0.7511 | 14 | 0.6800 | 14 | 0.6800 | 14 | 0.6000 | 14 | 0.4400 |
| 15 | 0.7333 | 15 | 0.6571 | 15 | 0.6571 | 15 | 0.5714 | 15 | 0.4000 |
| 16 | 0.7156 | 16 | 0.6343 | 16 | 0.6343 | 16 | 0.5429 | 16 | 0.3600 |
| 17 | 0.6978 | 17 | 0.6114 | 17 | 0.6114 | 17 | 0.5143 | 17 | 0.3200 |
| 18 | 0.6800 | 18 | 0.5886 | 18 | 0.5886 | 18 | 0.4857 | 18 | 0.2800 |
| 19 | 0.6622 | 19 | 0.5657 | 19 | 0.5657 | 19 | 0.4572 | 19 | 0.2400 |
| 20 | 0.6445 | 20 | 0.5429 | 20 | 0.5429 | 20 | 0.4286 | 20以上 | 0.2000 |
| 21 | 0.6267 | 21 | 0.5200 | 21 | 0.5200 | 21 | 0.4000 | | |
| 22 | 0.6089 | 22 | 0.4971 | 22 | 0.4971 | 22 | 0.3714 | | |
| 23 | 0.5911 | 23 | 0.4743 | 23 | 0.4743 | 23 | 0.3429 | | |
| 24 | 0.5734 | 24 | 0.4514 | 24 | 0.4514 | 24 | 0.3143 | | |
| 25 | 0.5556 | 25 | 0.4286 | 25 | 0.4286 | 25 | 0.2857 | | |
| 26 | 0.5378 | 26 | 0.4057 | 26 | 0.4057 | 26 | 0.2572 | | |
| 27 | 0.5200 | 27 | 0.3829 | 27 | 0.3829 | 27 | 0.2286 | | |
| 28 | 0.5022 | 28 | 0.3600 | 28 | 0.3600 | 28以上 | 0.2000 | | |
| 29 | 0.4845 | 29 | 0.3371 | 29 | 0.3371 | | | | |
| 30 | 0.4667 | 30 | 0.3143 | 30 | 0.3143 | | | | |
| 31 | 0.4489 | 31 | 0.2914 | 31 | 0.2914 | | | | |
| 32 | 0.4311 | 32 | 0.2686 | 32 | 0.2686 | | | | |
| 33 | 0.4134 | 33 | 0.2457 | 33 | 0.2457 | | | | |
| 34 | 0.3956 | 34 | 0.2229 | 34 | 0.2229 | | | | |
| 35 | 0.3778 | 35以上 | 0.2000 | 35以上 | 0.2000 | | | | |
| 36 | 0.3600 | | | | | | | | |
| 37 | 0.3423 | | | | | | | | |
| 38 | 0.3245 | | | | | | | | |
| 39 | 0.3067 | | | | | | | | |
| 40 | 0.2889 | | | | | | | | |
| 41 | 0.2711 | | | | | | | | |
| 42 | 0.2534 | | | | | | | | |
| 43 | 0.2356 | | | | | | | | |
| 44 | 0.2178 | | | | | | | | |
| 45以上 | 0.2000 | | | | | | | | |

6 公衆浴場用建物 (全改:昭47.12告示第304号、全改:昭53.11告示190号、全改:平05.11告示136号)

| 構 造 別 区 分 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 | | 煉瓦造、コンクリート ブロック造及び石造 | | 鉄骨造 (骨格材の肉厚 が4mmを超えるもの) | | 鉄骨造 (骨格材の肉厚 が3mmを超え4mm 以下のもの) | | 鉄骨造 (骨格材の肉厚 が3mm以下のもの) | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.9771 | 1 | 0.9765 | 1 | 0.9733 | 1 | 0.9619 | 1 | 0.9500 |
| 2 | 0.9543 | 2 | 0.9530 | 2 | 0.9467 | 2 | 0.9238 | 2 | 0.9000 |
| 3 | 0.9314 | 3 | 0.9294 | 3 | 0.9200 | 3 | 0.8857 | 3 | 0.8500 |
| 4 | 0.9086 | 4 | 0.9059 | 4 | 0.8933 | 4 | 0.8476 | 4 | 0.8000 |
| 5 | 0.8857 | 5 | 0.8824 | 5 | 0.8667 | 5 | 0.8095 | 5 | 0.7500 |
| 6 | 0.8629 | 6 | 0.8588 | 6 | 0.8400 | 6 | 0.7714 | 6 | 0.7000 |
| 7 | 0.8400 | 7 | 0.8353 | 7 | 0.8133 | 7 | 0.7333 | 7 | 0.6500 |
| 8 | 0.8171 | 8 | 0.8118 | 8 | 0.7867 | 8 | 0.6952 | 8 | 0.6000 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 9 | 0.7943 | 9 | 0.7882 | 9 | 0.7600 | 9 | 0.6571 | 9 | 0.5500 |
| 10 | 0.7714 | 10 | 0.7647 | 10 | 0.7333 | 10 | 0.6191 | 10 | 0.5000 |
| 11 | 0.7486 | 11 | 0.7412 | 11 | 0.7067 | 11 | 0.5810 | 11 | 0.4500 |
| 12 | 0.7257 | 12 | 0.7176 | 12 | 0.6800 | 12 | 0.5429 | 12 | 0.4000 |
| 13 | 0.7029 | 13 | 0.6941 | 13 | 0.6533 | 13 | 0.5048 | 13 | 0.3500 |
| 14 | 0.6800 | 14 | 0.6706 | 14 | 0.6267 | 14 | 0.4667 | 14 | 0.3000 |
| 15 | 0.6571 | 15 | 0.6470 | 15 | 0.6000 | 15 | 0.4286 | 15 | 0.2500 |
| 16 | 0.6343 | 16 | 0.6235 | 16 | 0.5733 | 16 | 0.3905 | 16以上 | 0.2000 |
| 17 | 0.6114 | 17 | 0.6000 | 17 | 0.5467 | 17 | 0.3524 | | |
| 18 | 0.5886 | 18 | 0.5764 | 18 | 0.5200 | 18 | 0.3143 | | |
| 19 | 0.5657 | 19 | 0.5529 | 19 | 0.4933 | 19 | 0.2762 | | |
| 20 | 0.5429 | 20 | 0.5294 | 20 | 0.4667 | 20 | 0.2381 | | |
| 21 | 0.5200 | 21 | 0.5058 | 21 | 0.4400 | 21以上 | 0.2000 | | |
| 22 | 0.4971 | 22 | 0.4823 | 22 | 0.4133 | | | | |
| 23 | 0.4743 | 23 | 0.4588 | 23 | 0.3867 | | | | |
| 24 | 0.4514 | 24 | 0.4352 | 24 | 0.3600 | | | | |
| 25 | 0.4286 | 25 | 0.4117 | 25 | 0.3334 | | | | |
| 26 | 0.4057 | 26 | 0.3882 | 26 | 0.3067 | | | | |
| 27 | 0.3829 | 27 | 0.3646 | 27 | 0.2800 | | | | |
| 28 | 0.3600 | 28 | 0.3411 | 28 | 0.2534 | | | | |
| 29 | 0.3371 | 29 | 0.3176 | 29 | 0.2267 | | | | |
| 30 | 0.3143 | 30 | 0.2940 | 30以上 | 0.2000 | | | | |
| 31 | 0.2914 | 31 | 0.2705 | | | | | | |
| 32 | 0.2686 | 32 | 0.2470 | | | | | | |
| 33 | 0.2457 | 33 | 0.2234 | | | | | | |
| 34 | 0.2229 | 34以上 | 0.2000 | | | | | | |
| 35以上 | 0.2000 | | | | | | | | |

7 工場、倉庫、発電所、変電所、停車場及び車庫用建物

(1) 一般用のもの ((2)及び(3)以外のもの) (全改:昭47.12告示第304号、全改:平05.11告示136号)

| 構造別区分 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 | | 煉瓦造、コンクリート ブロック造及び石造 | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が4mmを超えるもの） | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が3mmを超え4mm 以下のもの） | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が3mm以下のもの） | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.9822 | 1 | 0.9800 | 1 | 0.9771 | 1 | 0.9692 | 1 | 0.9556 |
| 2 | 0.9644 | 2 | 0.9600 | 2 | 0.9543 | 2 | 0.9385 | 2 | 0.9111 |
| 3 | 0.9467 | 3 | 0.9400 | 3 | 0.9314 | 3 | 0.9077 | 3 | 0.8667 |
| 4 | 0.9289 | 4 | 0.9200 | 4 | 0.9086 | 4 | 0.8769 | 4 | 0.8222 |
| 5 | 0.9111 | 5 | 0.9000 | 5 | 0.8857 | 5 | 0.8462 | 5 | 0.7778 |
| 6 | 0.8933 | 6 | 0.8800 | 6 | 0.8629 | 6 | 0.8154 | 6 | 0.7333 |
| 7 | 0.8756 | 7 | 0.8600 | 7 | 0.8400 | 7 | 0.7846 | 7 | 0.6889 |
| 8 | 0.8578 | 8 | 0.8400 | 8 | 0.8171 | 8 | 0.7538 | 8 | 0.6444 |
| 9 | 0.8400 | 9 | 0.8200 | 9 | 0.7943 | 9 | 0.7231 | 9 | 0.6000 |
| 10 | 0.8222 | 10 | 0.8000 | 10 | 0.7714 | 10 | 0.6923 | 10 | 0.5556 |
| 11 | 0.8045 | 11 | 0.7800 | 11 | 0.7486 | 11 | 0.6615 | 11 | 0.5111 |
| 12 | 0.7867 | 12 | 0.7600 | 12 | 0.7257 | 12 | 0.6308 | 12 | 0.4667 |
| 13 | 0.7689 | 13 | 0.7400 | 13 | 0.7029 | 13 | 0.6000 | 13 | 0.4222 |
| 14 | 0.7511 | 14 | 0.7200 | 14 | 0.6800 | 14 | 0.5692 | 14 | 0.3778 |
| 15 | 0.7333 | 15 | 0.7000 | 15 | 0.6571 | 15 | 0.5385 | 15 | 0.3333 |
| 16 | 0.7156 | 16 | 0.6800 | 16 | 0.6343 | 16 | 0.5077 | 16 | 0.2889 |
| 17 | 0.6978 | 17 | 0.6600 | 17 | 0.6114 | 17 | 0.4769 | 17 | 0.2445 |
| 18 | 0.6800 | 18 | 0.6400 | 18 | 0.5886 | 18 | 0.4462 | 18以上 | 0.2000 |
| 19 | 0.6622 | 19 | 0.6200 | 19 | 0.5657 | 19 | 0.4154 | | |
| 20 | 0.6445 | 20 | 0.6000 | 20 | 0.5429 | 20 | 0.3846 | | |
| 21 | 0.6267 | 21 | 0.5800 | 21 | 0.5200 | 21 | 0.3539 | | |
| 22 | 0.6089 | 22 | 0.5600 | 22 | 0.4971 | 22 | 0.3231 | | |
| 23 | 0.5911 | 23 | 0.5400 | 23 | 0.4743 | 23 | 0.2923 | | |
| 24 | 0.5734 | 24 | 0.5200 | 24 | 0.4514 | 24 | 0.2615 | | |
| 25 | 0.5556 | 25 | 0.5000 | 25 | 0.4286 | 25 | 0.2308 | | |
| 26 | 0.5378 | 26 | 0.4800 | 26 | 0.4057 | 26以上 | 0.2000 | | |
| 27 | 0.5200 | 27 | 0.4600 | 27 | 0.3829 | | | | |
| 28 | 0.5022 | 28 | 0.4400 | 28 | 0.3600 | | | | |
| 29 | 0.4845 | 29 | 0.4200 | 29 | 0.3371 | | | | |
| 30 | 0.4667 | 30 | 0.4000 | 30 | 0.3143 | | | | |
| 31 | 0.4489 | 31 | 0.3800 | 31 | 0.2914 | | | | |
| 32 | 0.4311 | 32 | 0.3600 | 32 | 0.2686 | | | | |
| 33 | 0.4134 | 33 | 0.3400 | 33 | 0.2457 | | | | |
| 34 | 0.3956 | 34 | 0.3200 | 34 | 0.2229 | | | | |
| 35 | 0.3778 | 35 | 0.3000 | 35以上 | 0.2000 | | | | |
| 36 | 0.3600 | 36 | 0.2800 | | | | | | |
| 37 | 0.3423 | 37 | 0.2600 | | | | | | |
| 38 | 0.3245 | 38 | 0.2400 | | | | | | |
| 39 | 0.3067 | 39 | 0.2200 | | | | | | |
| 40 | 0.2889 | 40以上 | 0.2000 | | | | | | |
| 41 | 0.2711 | | | | | | | | |
| 42 | 0.2534 | | | | | | | | |

| | |
|------|--------|
| 43 | 0.2356 |
| 44 | 0.2178 |
| 45以上 | 0.2000 |

(2) 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷凍倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの

(全改:昭47.12告示第304号、全改:平05.11告示136号、一部改正:平11.03告示132号)

| 構造別区分 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 | | 煉瓦造、コンクリート ブロック造及び石造 | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が4mmを超えるもの） | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が3mmを超え4mm 以下のもの） | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が3mm以下のもの） | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.9692 | 1 | 0.9667 | 1 | 0.9636 | 1 | 0.9500 | 1 | 0.9385 |
| 2 | 0.9385 | 2 | 0.9333 | 2 | 0.9273 | 2 | 0.9000 | 2 | 0.8769 |
| 3 | 0.9077 | 3 | 0.9000 | 3 | 0.8909 | 3 | 0.8500 | 3 | 0.8154 |
| 4 | 0.8769 | 4 | 0.8667 | 4 | 0.8545 | 4 | 0.8000 | 4 | 0.7538 |
| 5 | 0.8462 | 5 | 0.8333 | 5 | 0.8182 | 5 | 0.7500 | 5 | 0.6923 |
| 6 | 0.8154 | 6 | 0.8000 | 6 | 0.7818 | 6 | 0.7000 | 6 | 0.6308 |
| 7 | 0.7846 | 7 | 0.7667 | 7 | 0.7455 | 7 | 0.6500 | 7 | 0.5692 |
| 8 | 0.7538 | 8 | 0.7333 | 8 | 0.7091 | 8 | 0.6000 | 8 | 0.5077 |
| 9 | 0.7231 | 9 | 0.7000 | 9 | 0.6727 | 9 | 0.5500 | 9 | 0.4462 |
| 10 | 0.6923 | 10 | 0.6667 | 10 | 0.6364 | 10 | 0.5000 | 10 | 0.3846 |
| 11 | 0.6615 | 11 | 0.6333 | 11 | 0.6000 | 11 | 0.4500 | 11 | 0.3231 |
| 12 | 0.6308 | 12 | 0.6000 | 12 | 0.5636 | 12 | 0.4000 | 12 | 0.2615 |
| 13 | 0.6000 | 13 | 0.5667 | 13 | 0.5273 | 13 | 0.3500 | 13以上 | 0.2000 |
| 14 | 0.5692 | 14 | 0.5333 | 14 | 0.4909 | 14 | 0.3000 | | |
| 15 | 0.5385 | 15 | 0.5000 | 15 | 0.4546 | 15 | 0.2500 | | |
| 16 | 0.5077 | 16 | 0.4667 | 16 | 0.4182 | 16以上 | 0.2000 | | |
| 17 | 0.4769 | 17 | 0.4333 | 17 | 0.3818 | | | | |
| 18 | 0.4462 | 18 | 0.4000 | 18 | 0.3455 | | | | |
| 19 | 0.4154 | 19 | 0.3667 | 19 | 0.3091 | | | | |
| 20 | 0.3846 | 20 | 0.3333 | 20 | 0.2727 | | | | |
| 21 | 0.3539 | 21 | 0.3000 | 21 | 0.2364 | | | | |
| 22 | 0.3231 | 22 | 0.2667 | 22以上 | 0.2000 | | | | |
| 23 | 0.2923 | 23 | 0.2333 | | | | | | |
| 24 | 0.2615 | 24以上 | 0.2000 | | | | | | |
| 25 | 0.2308 | | | | | | | | |
| 26以上 | 0.2000 | | | | | | | | |

(3) 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの

(全改:昭47.12告示第304号、全改:平05.11告示136号)

| 構造別区分 | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 | | 煉瓦造、コンクリート ブロック造及び石造 | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が4mmを超えるもの） | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が3mmを超え4mm 以下のもの） | | 鉄骨造（骨格材の肉厚 が3mm以下のもの） | |
| 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 | 経過年数 | 経年減点 補正率 |
| 1 | 0.9771 | 1 | 0.9733 | 1 | 0.9714 | 1 | 0.9600 | 1 | 0.9467 |
| 2 | 0.9543 | 2 | 0.9467 | 2 | 0.9429 | 2 | 0.9200 | 2 | 0.8933 |
| 3 | 0.9314 | 3 | 0.9200 | 3 | 0.9143 | 3 | 0.8800 | 3 | 0.8400 |
| 4 | 0.9086 | 4 | 0.8933 | 4 | 0.8857 | 4 | 0.8400 | 4 | 0.7867 |
| 5 | 0.8857 | 5 | 0.8667 | 5 | 0.8571 | 5 | 0.8000 | 5 | 0.7333 |
| 6 | 0.8629 | 6 | 0.8400 | 6 | 0.8286 | 6 | 0.7600 | 6 | 0.6800 |
| 7 | 0.8400 | 7 | 0.8133 | 7 | 0.8000 | 7 | 0.7200 | 7 | 0.6267 |
| 8 | 0.8171 | 8 | 0.7867 | 8 | 0.7714 | 8 | 0.6800 | 8 | 0.5733 |
| 9 | 0.7943 | 9 | 0.7600 | 9 | 0.7429 | 9 | 0.6400 | 9 | 0.5200 |
| 10 | 0.7714 | 10 | 0.7333 | 10 | 0.7143 | 10 | 0.6000 | 10 | 0.4667 |
| 11 | 0.7486 | 11 | 0.7067 | 11 | 0.6857 | 11 | 0.5600 | 11 | 0.4133 |
| 12 | 0.7257 | 12 | 0.6800 | 12 | 0.6571 | 12 | 0.5200 | 12 | 0.3600 |
| 13 | 0.7029 | 13 | 0.6533 | 13 | 0.6286 | 13 | 0.4800 | 13 | 0.3067 |
| 14 | 0.6800 | 14 | 0.6267 | 14 | 0.6000 | 14 | 0.4400 | 14 | 0.2533 |
| 15 | 0.6571 | 15 | 0.6000 | 15 | 0.5714 | 15 | 0.4000 | 15以上 | 0.2000 |
| 16 | 0.6343 | 16 | 0.5733 | 16 | 0.5429 | 16 | 0.3600 | | |
| 17 | 0.6114 | 17 | 0.5467 | 17 | 0.5143 | 17 | 0.3200 | | |
| 18 | 0.5886 | 18 | 0.5200 | 18 | 0.4857 | 18 | 0.2800 | | |
| 19 | 0.5657 | 19 | 0.4933 | 19 | 0.4572 | 19 | 0.2400 | | |
| 20 | 0.5429 | 20 | 0.4667 | 20 | 0.4286 | 20以上 | 0.2000 | | |
| 21 | 0.5200 | 21 | 0.4400 | 21 | 0.4000 | | | | |
| 22 | 0.4971 | 22 | 0.4133 | 22 | 0.3714 | | | | |
| 23 | 0.4743 | 23 | 0.3867 | 23 | 0.3429 | | | | |
| 24 | 0.4514 | 24 | 0.3600 | 24 | 0.3143 | | | | |
| 25 | 0.4286 | 25 | 0.3334 | 25 | 0.2857 | | | | |

| | | | | | |
|------|--------|------|--------|------|--------|
| 26 | 0.4057 | 26 | 0.3067 | 26 | 0.2572 |
| 27 | 0.3829 | 27 | 0.2800 | 27 | 0.2286 |
| 28 | 0.3600 | 28 | 0.2534 | 28以上 | 0.2000 |
| 29 | 0.3371 | 29 | 0.2267 | | |
| 30 | 0.3143 | 30以上 | 0.2000 | | |
| 31 | 0.2914 | | | | |
| 32 | 0.2686 | | | | |
| 33 | 0.2457 | | | | |
| 34 | 0.2229 | | | | |
| 35以上 | 0.2000 | | | | |

別表第14 削除(削除:平12.09告示217号・非木造家屋部分別損耗減点補正率基準表)

別表第15 耐用年数に応ずる減価率表 (略:償却資産関係)

別表第16 物価の変動に応ずる補正倍数表 (略:償却資産関係)

参考:告示

○固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続の一部を改正する件
(平成14年12月6日 総務省告示第656号)

総務省告示第六百五十六号

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の規定に基づき、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(昭和三十八年自治省告示第百五十八号)の一部を次のように改正し、平成十五年度分の固定資産税から適用する。
平成十四年十二月六日 総務大臣 片山虎之助

第1章第11節一中「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改める。

同章同節三中「この場合において、規模の異なる大規模工場用地が連たんする場合等、さらに価格の格差を反映させる必要がある場合には、標準宅地の価格との規模による格差率に応じた補正を行い評価額を求める方法によるものとする。」を「ただし、規模の異なる大規模工場用地が連たんする場合等、さらに価格の格差を反映させる必要がある場合には、「大規模工場用地規模格差補正率表」(別表第8*注)により求めた補正率によつて、標準宅地の価格の補正を行い評価額を求める方法によるものとする。この場合において、市町村長は、大規模工場用地の状況に応じ、必要があるときは、「大規模工場用地規模格差補正率表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。」に改める。

同章第12節二中「平成12年度」を「平成15年度」に、「平成11年1月1日から平成11年7月1日まで」を「平成14年1月1日から平成14年7月1日まで」に改める。

別表第3中「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改め、同表附表8を次のように改める。

附表8 奥行価格補正率表(平成15年度から平成17年度までの経過措置関係)

※表略:上記評価基準と同じ

別表第4中「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改め、同表附表2を次のように改める。

附表2(平成15年度から平成17年度までの経過措置関係)

※表略:上記評価基準と同じ

別表第7の2の次に次の一表を加える。

別表第8 大規模工場用地規模格差補正率表(*注「別表7の3」)

※表略:上記評価基準と同じ

第2章第4節二中「平成12年度から平成14年度まで」を「平成15年度から平成17年度まで」に改め、同節二1(1)の表を次のように改める。

※表略:上記評価基準と同じ

編者注

- この一部改正告示(平成14年12月6日総務省告示第656号)は、その改正文の順序がこれまでのものとは異なっている。すなわち、従前の例による改正文順序は「①目次、②第1章土地、③第2章家屋、④別表」となっているが、この改正文では「①目次、②第1章土地、③土地関係別表、④家屋」の順序となっており、これまでの順序と異なっている。
- 第1章第11節三中の改正文に「大規模工場用地規模格差補正率表」(別表第8)によつて求めた補正率によつて……があるが、この別表第8は従前から木造家屋再建築費評価点基準表であり、おそらく、別表第7の3の誤りではないかと考えられる。なお、後日の官報正誤は確認していない(おそらく修正しているものと思われる)。このため、大規模工場用地規模格差補正率表は「別表7の3」として整理した。

備考:No.28 平成14年12月06日告示第656号一部改正・主要部分新旧対照表

| 改正後 No.28 平成14年12月06日告示第656号一部改正 | 改正前 (No.25 No.27 平成14年07月09日告示第409号一部改正後) |
|---|---|
| <p>第2章 家屋</p> <p>第4節 経過措置</p> <p>一 固定資産税に係る平成15年度における在来分の家屋の評価に係る再建築費評価点補正率は、次のとおりとする。</p> <p>1 第2節四に定める再建築費評価点補正率(木造家屋) 0.96</p> <p>2 第3節四に定める再建築費評価点補正率(非木造家屋) 0.96</p> <p>二 固定資産税に係る平成12年度から平成14年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、第1節三にかかわらず、1円に1に定める「物価水準による補正率」と2に定める「設計管理費等による補正率」とを相乗した率を乗じて得た額(小数点以下二位未満は、切り捨てるものとする。)を基礎として市町村長が定めるものとする。</p> <p>1 物価水準による補正率</p> | <p>第2章 家屋</p> <p>第4節 経過措置</p> <p>一 固定資産税に係る平成15年度における在来分の家屋の評価に係る再建築費評価点補正率は、次のとおりとする。</p> <p>1 第2節四に定める再建築費評価点補正率(木造家屋) 0.96</p> <p>2 第3節四に定める再建築費評価点補正率(非木造家屋) 0.96</p> <p>二 固定資産税に係る平成12年度から平成14年度までの各年度における家屋の評価に限り、評点一点当たりの価額は、第1節三にかかわらず、1円に1に定める「物価水準による補正率」と2に定める「設計管理費等による補正率」とを相乗した率を乗じて得た額(小数点以下二位未満は、切り捨てるものとする。)を基礎として市町村長が定めるものとする。</p> <p>1 物価水準による補正率</p> |

物価水準による補正率は、家屋の工事原価に相当する費用等の東京都（特別区の区域）における物価水準に対する地域的格差を考慮して定めたものであつて、木造家屋及び非木造家屋の区分に従い、次のとおりとする。

(1) 木造家屋

指定市にあつては次表に掲げる率によるものとし、指定市以外の市町村にあつては当該市町村の所在する都道府県における指定市の率によるものとする。ただし、指定市以外の市町村において指定市と著しい物価水準の相違等があるため、市町村長が評価の均衡上指定市と同一の率とすることが適当でないと認める場合は、指定市の率と異なる率を定めることができる。この場合において、特別の事情がある場合を除き、0.90から当該指定市の率を超えない範囲で定めるものとする。

| 指定市 | 率 | 指定市 | 率 | 指定市 | 率 | 指定市 | 率 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 札幌市 | 1.00 | 特別区 | 1.00 | 大津市 | 0.95 | 高松市 | 0.90 |
| 青森市 | 0.90 | 横浜市 | 1.00 | 京都市 | 1.00 | 松山市 | 0.90 |
| 盛岡市 | 0.90 | 新潟市 | 0.90 | 大阪市 | 1.00 | 高知市 | 0.90 |
| 仙台市 | 0.95 | 富山市 | 0.90 | 神戸市 | 1.00 | 福岡市 | 1.00 |
| 秋田市 | 0.90 | 金沢市 | 0.90 | 奈良市 | 0.95 | 佐賀市 | 0.90 |
| 山形市 | 0.90 | 福井市 | 0.90 | 和歌山市 | 0.95 | 長崎市 | 0.95 |
| 福島市 | 0.90 | 甲府市 | 0.90 | 鳥取市 | 0.90 | 熊本市 | 0.90 |
| 水戸市 | 0.95 | 長野市 | 0.90 | 松江市 | 0.90 | 大分市 | 0.90 |
| 宇都宮市 | 0.95 | 岐阜市 | 0.90 | 岡山市 | 0.95 | 宮崎市 | 0.90 |
| 前橋市 | 0.95 | 静岡市 | 0.95 | 広島市 | 0.95 | 鹿児島市 | 0.90 |
| 浦和市 | 0.95 | 名古屋市 | 1.00 | 山口市 | 0.95 | 那覇市 | 0.90 |
| 千葉市 | 0.95 | 津市 | 0.95 | 徳島市 | 0.90 | | |

(2) 非木造家屋

全市町村を通じて1.00とする。

2 設計管理費等による補正率

設計管理費等による補正率は、工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基礎として定めたものであつて、全市町村を通じて木造家屋1.05、非木造家屋1.10とする。ただし、木造家屋及び非木造家屋とも床面積がおおむね10平方メートル以下の簡易な構造を有する家屋については設計管理費等による補正率は1.00とする。

物価水準による補正率は、家屋の工事原価に相当する費用等の東京都（特別区の区域）における物価水準に対する地域的格差を考慮して定めたものであつて、木造家屋及び非木造家屋の区分に従い、次のとおりとする。

(1) 木造家屋

指定市にあつては次表に掲げる率によるものとし、指定市以外の市町村にあつては当該市町村の所在する都道府県における指定市の率によるものとする。ただし、指定市以外の市町村において指定市と著しい物価水準の相違等があるため、市町村長が評価の均衡上指定市と同一の率とすることが適当でないと認める場合は、指定市の率と異なる率を定めることができる。この場合において、特別の事情がある場合を除き、0.90から当該指定市の率を超えない範囲で定めるものとする。

| 指定市 | 率 | 指定市 | 率 | 指定市 | 率 | 指定市 | 率 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 札幌市 | 1.00 | 特別区 | 1.00 | 大津市 | 0.95 | 高松市 | 0.90 |
| 青森市 | 0.90 | 横浜市 | 1.00 | 京都市 | 1.00 | 松山市 | 0.90 |
| 盛岡市 | 0.90 | 新潟市 | 0.90 | 大阪市 | 1.00 | 高知市 | 0.90 |
| 仙台市 | 0.95 | 富山市 | 0.90 | 神戸市 | 1.00 | 福岡市 | 1.00 |
| 秋田市 | 0.90 | 金沢市 | 0.90 | 奈良市 | 0.95 | 佐賀市 | 0.90 |
| 山形市 | 0.90 | 福井市 | 0.90 | 和歌山市 | 0.95 | 長崎市 | 0.90 |
| 福島市 | 0.90 | 甲府市 | 0.90 | 鳥取市 | 0.90 | 熊本市 | 0.90 |
| 水戸市 | 0.95 | 長野市 | 0.90 | 松江市 | 0.90 | 大分市 | 0.90 |
| 宇都宮市 | 0.95 | 岐阜市 | 0.90 | 岡山市 | 0.95 | 宮崎市 | 0.90 |
| 前橋市 | 0.95 | 静岡市 | 0.95 | 広島市 | 0.95 | 鹿児島市 | 0.90 |
| 浦和市 | 0.95 | 名古屋市 | 1.00 | 山口市 | 0.90 | 那覇市 | 0.90 |
| 千葉市 | 0.95 | 津市 | 0.95 | 徳島市 | 0.90 | | |

(2) 非木造家屋

全市町村を通じて1.00とする。

2 設計管理費等による補正率

設計管理費等による補正率は、工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基礎として定めたものであつて、全市町村を通じて木造家屋1.05、非木造家屋1.10とする。ただし、木造家屋及び非木造家屋とも床面積がおおむね10平方メートル以下の簡易な構造を有する家屋については設計管理費等による補正率は1.00とする。